

FICHE ENVIRONNEMENTALE

PRODUIT : VOLT



Aménagement type illustré : VOZ 3672TPMW ; VO 203016 IIND ; VO 2048 BRB ; VO 2078 SDR ;
ne comprend pas la chaise, le fauteuil et les accessoires.

Lieu de fabrication : Logiflex Inc., 1235 Chemin St-Roch Nord, Sherbrooke, QC, J1N 0H2

Description du produit : Mobilier de bureau

Contact pour information supplémentaire : information@logiflex.ca

PROCÉDÉ DE FABRICATION

Se référer à la fiche technique de la collection du mobilier Millenium accessible [sur le site de Logiflex](#).

CERTIFICATIONS ET STANDARDS

La mélamine du fournisseur qui compose les meubles répond à plusieurs standards. Voir la section « Matériaux responsables » de [la Démarche écoresponsable de Logiflex](#).



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Se référer au [guide d'entretien Logiflex](#).

LONGÉVITÉ DU PRODUIT

Nous encourageons les détaillants de mobilier de bureau à mettre en contact leurs clients avec un réseau de réemploi de mobilier de bureau. Il est aussi possible de réusiner, remplacer, démonter ou récupérer certaines des composantes, comme les portes, les façades, les meubles livrés désassemblés ou les composantes assemblées à cams.

NOTRE ENGAGEMENT

L'approche écoresponsable de Logiflex est proactive. En ce sens, nous mettons en place de mécanismes qui nous permettent de nous améliorer et de répondre aux attentes en matière d'environnement.

Ces documents sont disponibles dans la [Démarche écoresponsable de Logiflex](#).

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Cette section n'est pas encadrée par une tierce partie, il s'agit d'une auto déclaration.

Consommation énergétique lors de la fabrication (GJ/T) *	
Aménagement type illustré (4 meubles)	0,042

*Activités directement sur le site de Logiflex en 2021. Calculé en fonction du volume total de mélamine acheté en 2021. Ce calcul est une estimation et ne peut servir de déclaration officielle.

Émissions de gaz à effet de serre lors de la fabrication (T CO2 éq/t de matière totale)	
1 unité	0,013

*En référence au bilan GES 2021. Disponible sur demande.

GARANTIE

Logiflex garantit à l'acheteur original que les produits Logiflex sont exempts de tout défaut de conception, de matériau ou de main d'œuvre pour la durée de vie du produit. Applicable à compter de la date de facturation au distributeur, la garantie est valide seulement pour les produits achetés neufs auprès d'un distributeur autorisé Logiflex, et ce, tant que l'acheteur original en demeure propriétaire.

Pour plus d'information, consultez [la garantie sur le site de Logiflex](#).

CONTENU RECYCLÉ ET RECYCLABLE/VALORISABLE

Matières	Pourcentage du produit (Masse)	Contenu recyclé	% de contenu recyclé	% recyclé de la masse totale	Recyclable/valorisable ^a	% recyclabilité
Mélamine	77,14%	Pré-consommation	84%	64,56%	Valorisation énergétique	77,14%
		Post-consommation	0%	0%		
PVC	1,78%	Pré-consommation	0%	0%	Oui ^b	1,78% ^c
		Post-consommation	0%	0%		
Quincaillerie	21,08%	Pré-consommation	0%	0%	Non	0,00%
		Post-consommation	0%	0%		
Total	100,00%					78,92%

En référence à l'aménagement type.

COMPOSANTES D'EMBALLAGE RECYCLÉES ET RECYCLABLES/VALORISABLES

Matière	Contenu recyclé	Pourcentage	Matière recyclable/valorisable ^a
Mousse	Pré-consommation	N/A	Oui ^b
	Post-consommation		
Pellicule de plastique	Pré-consommation	0%	Oui ^b
	Post-consommation	0%	
Papier bulle	Non distingué	15%	N/A
Cornières de carton et carton ondulé	Pré-consommation	0%	Oui
	Post-consommation	0% - 100%	
Courroie de polyester	Pré-consommation	0%	Oui ^b
	Post-consommation	0%	
Coins en polypropylène expansé (PP-E)	Pré-consommation	0%	Oui
	Post-consommation	0%	
Boîtes de carton	Pré-consommation	0%	Oui
	Post-consommation	0%	
Palette de bois	Pré-consommation	0%	Oui
	Post-consommation	0%	
Palette de mélamine	Pré-consommation	88%	Valorisation énergétique
	Post-consommation	0%	

^a Voir les sections « Caractéristiques 3RV des matériaux » et « Caractéristiques 3RV de l'emballage » pour en connaître davantage sur les voies de recyclage et de valorisation au Québec [dans la Démarche écoresponsable de Logiflex](#).

^b Recyclable sous certaines conditions.

^c +/- 1% de précision