

CONFÉRENCE / COLLABORATION

Liste de prix
CANADA 2023



logiflex

Table des matières

Introduction	3	Tables de conférence	23	Mobilier de collaboration	111
Résumé des modifications	4	Bases Howard	41	Tables de collaboration et multimédias	112
Tableau des produits	5	Bases Wellington	45	Tables de collaboration Link	116
Notre responsabilité sociale	8				
Conditions de vente et garantie	8	Tables tout usage & tables d'appoint	48	Accessoires	119
Standards de fabrication	9	Tables tout usage	49	Poignées	120
Comment utiliser la liste de prix	10	Flint	63	Pattes	121
Annexe A : Couleurs et finis	11	Hatley	64	Accessoires divers	124
Annexe B : Bases des tables de conférence	13	Tables 19	68	Accessoires électriques	125
Annexe C : Surfaces des tables de conférences	15	Magog	70		
Annexe D : Sens du grain de bois	17	Manhattan	73		
Annexe E: Surfaces et chants	17	Orford	74		
Annexe F : Prix tablettes ajustables supplémentaires	18	Slim	77		
Annexe G : Prix pour une surface	19	Stanstead	79		
Annexe H : Dimensions et nombre de sièges	20	Lennox	82		
Annexe I : Solutions gestion du câblage électrique	21				
		Tables de formation	85		
		Table Academic sur niveleurs	86		
		Table Academic sur roulettes	88		
		Meubles complémentaires	90		
		Unités murales	91		
		Crédences	96		
		Armoires	103		
		Dessertes mobiles	105		
		Tableaux de conférence	108		
		Lutrans	109		

Résumé des modifications

La mise à jour de la liste de prix inclut les modifications suivantes :

DATE	SECTION	MODIFICATIONS
22 mai 2023	Tables Link	<ul style="list-style-type: none">• Ajout du 1" et retrait de certaines dimensions en 1-5/8" pour les tables Link TAC29, TAC36 et TAC42.

Modifications précédentes:

DATE	SECTION	MODIFICATIONS
1 février 2023	Toute la liste de prix	<ul style="list-style-type: none">• Tous les prix ont été augmentés d'environ 5%.• Nouvelle certification Indoor Advantage Gold (remplace Greenguard).
1 juillet 2022	Toute la liste de prix	<ul style="list-style-type: none">• Tous les prix ont été augmentés d'environ 5%.
	Accessoires	<ul style="list-style-type: none">• Changement de la barre de soutien (BST) pour raidisseur (RSTF).• Ajout du BR1, BR2, DSG et SQU.
	Annexe A	<ul style="list-style-type: none">• Mise à jour du tableau des couleurs pour le stratifié.
1 juin 2022	Toute la liste de prix	<ul style="list-style-type: none">• Changement du nom de la liste de prix
	Tables de conférences	<ul style="list-style-type: none">• Modification du standard de fabrication pour les tables de conférence 1".

Introduction

Tableau des produits

Tables de conférence

Bases flèches

p. 24

Bases cubiques

p. 29

Bases en H

p. 33

Bases rectangulaires

p. 37

Bases en Y

p. 42

Bases Howard

p. 41

Bases Wellington p. 45

Introduction

Tableau des produits

Tables tout usage et tables d'appoint

Tables tout usage

p. 49

Flint p. 63

Hatley p. 64

Tables 19 p. 68

Magog p. 70

Manhattan p. 73

Orford p. 74

Slim p. 77

Stanstead p. 79

Lennox p. 82

Tables de formation

Tables de formation

p. 86

Introduction

Tableau des produits

Meubles complémentaire

Unités murales p. 91

Crédences p. 96

Armoires p. 103

Dessertes mobiles p. 105

Tableaux de conférence p. 108

Lutrins p. 109

Mobilier de collaboration

Tables de collaboration et multimédias p. 112

Tables de collaboration Link p. 116

Notre responsabilité sociale

Chez Logiflex, nous choisissons d'être un fabricant responsable en instaurant des initiatives pour le développement durable. Le plus possible, nous nous approvisionnons de matériaux locaux et nous privilégions les fournisseurs aux processus de fabrication propres. Nous groupons la marchandise lors des transports afin de réduire notre consommation d'essence et nous apportons continuellement des changements qui contribuent à diminuer notre production de déchets.

L'entreprise est certifiée ISO 9001.

Vous pouvez consulter notre démarche écoresponsable dans la section [Certifications](#) de notre site Internet pour savoir comment nos produits peuvent vous aider à obtenir des crédits LEED et les produits qui sont certifiés Indoor Advantage Gold.

Conditions de vente et garantie

Prix

Les montants représentés dans ce document sont des prix détail suggérés. Ces prix peuvent être sujets à changements. Toutes les taxes applicables sont en sus. Si votre compte est ouvert et actif chez Logiflex, la facturation des commandes sera faite selon les prix en vigueur lors de l'expédition de la marchandise. Un paiement à l'avance de votre commande pourrait vous être demandé si l'ouverture de votre compte n'est pas complétée ou si votre compte n'est plus actif.

Termes de paiement

Net 30 jours / F.O.B. Sherbrooke (Québec), Montréal (Québec) ou Québec (Québec). La facture sera datée du jour de l'expédition et payable dans les 30 jours suivants. Logiflex demeurera propriétaire de la marchandise jusqu'au paiement final de la facture.

Produits sur mesure (spéciaux)

Il vous est possible d'effectuer des demandes de prix pour des produits sur mesure (spéciaux) par le biais de la section «[Espace privé](#)» de notre site internet au www.logiflex.ca. Notre département des soumissions étudiera votre demande et vous fera parvenir dans les plus brefs délais une soumission accompagnée d'un dessin pour approbation. Des demandes de révision de soumissions et/ou de plans peuvent aussi être faites de la même façon. Par la suite, vous pourrez joindre à votre bon de commande soumission(s) et dessin(s) approuvés.

Commandes

Un bon de commande officiel doit être émis pour tous les achats. Votre bon de commande doit contenir les informations suivantes:

- L'entête de votre compagnie;
- Votre numéro de référence;
- L'adresse de livraison avec un nom de contact, un courriel et un numéro de téléphone;
- Les codes complets des produits;
- La ou les couleur(s) du mobilier;
- Les quantités;
- Les descriptions;
- Les prix de détail et les prix nets;
- Un numéro d'enregistrement de projet le cas échéant, votre soumission et votre plan approuvés pour les éléments spéciaux s'il y a lieu.

Veillez prendre note qu'une soumission ne peut pas servir de bon de commande.

Retour de marchandise

Tout retour de marchandise devra être préalablement approuvé par Logiflex. Si ce retour est accepté, un agent au service à la clientèle de Logiflex vous fera parvenir une autorisation officielle de retour afin de faciliter les démarches entre vous, le transporteur et le préposé à la réception de la marchandise chez Logiflex. Des frais supplémentaires, attribuables entre autres au transport, pourraient être considérés suite à ce retour de marchandise.

Modification et/ou annulation de commande

Vous disposez d'une période de 48 heures suivant l'envoi de l'accusé de réception de votre commande pour y apporter une demande de correction et/ou modification. Durant cette même période, il vous sera possible d'apporter des modifications à votre commande ou encore d'annuler votre commande. Si vous désirez modifier ou annuler votre commande après cette période de vérification de 48 heures, veuillez à priori vérifier l'information avec un agent au service à la clientèle de Logiflex. Une commande dont la production est déjà débutée ou dont la matière première est déjà reçue chez Logiflex ne pourra pas être modifiée ou annulée.

Responsabilité

La responsabilité de Logiflex se termine lorsqu'un transporteur complète la livraison de chaque produit expédié en bonne condition. Un bon de livraison signé par le client témoignera que la livraison fut complète et sans bris de marchandise.

Réclamations

Logiflex vous recommande d'inspecter la marchandise reçue avant de signer un bon de livraison du transporteur. Une livraison incomplète ou contenant du mobilier endommagé doit être signalée dans les 30 jours suivant la réception. Il vous est possible d'effectuer vos demandes de remplacement pour des produits endommagés par le biais de la section «[Espace privé](#)» de notre site Internet au www.logiflex.ca. Notre département de service après-ventes étudiera votre demande et vous aidera à corriger la situation.

Changements

Logiflex se réserve le droit de changer les matériaux, accessoires, composantes, spécifications et designs, ainsi que de discontinuer des collections et/ou modèles et ce, en tout temps et sans préavis.

Frais d'entreposage et/ou de livraison

Selon les modalités de Logiflex énoncées dans la politique de transport. La politique de transport peut être consultée en ligne dans l'[Espace privé](#).

Articles livrés non assemblés

Certains articles sont livrés non assemblés, tels que les coquilles, retours vides, ponts et les tables suivantes : Arc, D, P, Q, de bouts, crochets, latérales, en coin, et coins allongés.

Garantie

Logiflex garantit à l'acheteur original que les produits Logiflex sont exempts de tout défaut de conception, de matériau ou de main d'œuvre pour la durée de vie du produit avec quelques exceptions.

Vous pouvez consulter la garantie complète sur le site web : [Garantie Logiflex](#)

Introduction

Standards de fabrication

Dimensions du produit

Afin de simplifier l'affichage, les dimensions indiquées dans la liste de prix sont arrondies au pouce près. En fait, les dimensions réelles sont légèrement inférieures aux dimensions affichées.

Désassemblage

Les tables de conférences sont livrés désassemblés.

Surfaces

Toutes les surfaces de bureaux sont en mélamine 1" ou 1-5/8". Les meubles en stratifié sont de 1-1/6" ou 1-9/16".

Façades de tiroirs

Une bande de chant en PVC d'une épaisseur de 1.5 mm est appliquée systématiquement sur le pourtour des façades de tiroir.

Grain de bois

Le grain de bois est toujours vertical sur les façades et les portes des meubles. Les surfaces de plus de 96" de long sont en deux parties. Logiflex ne peut pas garantir l'agencement du grain de bois entre les différentes parties d'une même surface, le grain variant entre les parties.

Finis


Vous devez spécifier les finis pour chacun des éléments que vous commandez. Veuillez vous référer à la charte de couleurs Logiflex afin de faire vos choix à l'[Annexe A](#).

Niveleurs

Tous les meubles autoportant reposent sur des niveleurs de nylon blanc de 1" de diamètre qui permettent un ajustement en hauteur jusqu'à 1-1/4". La hauteur finie standard des surfaces de travail est de 29".

Portes d'accès (AD) pour les bases de tables de conférence

Il est possible d'ajouter une porte d'accès à chacune des bases de tables de conférences lorsque le type de base le permet. Le cas échéant, l'option "portes d'accès" (AD) sera proposée à titre d'option à même les feuilles de spécifications des différentes tables de conférence. Cette information se retrouve dans la section "Comment commander" des pages de spécifications des tables de conférences de la présente liste de prix.



Comment utiliser la liste de prix

Famille du produit menu interactif → Bases flèches Bases rectangulaires Bases Wellington
 Groupe de produits → Tables de conférence Bases cubiques Bases enY Bases Howard
 Nom du produit → Elliptique sur bases flèches
 Code de produit → ELARW

Image du produit →

Informations sur le produit →

Options illustrées → **Options**
 Branchements: Spécifiez branchement p. 136
 Orientation: H - Horizontale, V - Verticale
 Positionnements: L, C, R, LR

Boutons de navigation → MH1, EL1, EL2, INTA, INTB, INTC, OASA, OASE, OASC

Instructions pour commander → **Comment commander**

	ML MLL MA MAL	AB	EL	ARW	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série		dimensions	surface	bases	portes d'accès et positionnement		branchement + orientation + positionnement		
Exemple	ML	48120	EL	ARW	AD	C	MH1SN	H	C

Code du produit standard
Informations de base correspondant au prix affiché dans la liste

Options, si désirées (\$)
Toujours après le code

Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Les surfaces des tables de conférence d'une longueur de plus de 96" sont en 2 sections;
- Base en mélamine avec coins métalliques fini nickel satiné (SN).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 207 \$ détail par porte d'accès.

Prix

Dimensions	ML	MLL	MA	MA
A, B	****	****	****	****
48120	****	****	****	****
48144	****	****	****	****
60168	****	****	****	****

Séries
 Prix
 Dimensions offertes

Texte en bleu Hyperliens


Boutons de navigation
 Vue précédente
 Page précédente
 Page suivante
 Tableau des produits
 Table des matières

Standard de fabrication spécifique au produit
 Information supplémentaire sur les produits

Introduction

Annexe A : Couleurs et finis

Comment spécifier vos couleurs de mélamine



Verres et acryliques

V4	Verre blanc	KR	Verre rouge vif
V5	Verre blanc satiné	KM	Verre gris métallique
KB	Verre noir de jais	KA	Verre argent satiné
KS	Verre noir de jais satiné	KG	Verre or satiné
KE	Verre bleu océan	VS	Verre givré
KO	Verre bleu outremer	PL	Acrylique givré

Tableau des disponibilités

FINI FINISH	CODE	COLOR COULEUR	THICKNESS ÉPAISSEUR			HPL STRATIFIÉ	PANVAL CODE
			5/8"	1"	1-5/8"		
OMNIA	DOO	Dosha	•	•		•	K77
	COO	Cosmos	•	•		•	K78
AURA	GIA	Ginger Root Gingembre	•	•		•	H72
	HAA	Haze Brume	•	•	•	•	H57
	OHA	Ohm	•	•	•	•	K69
	STA	Storm Tempête	•	•	•	•	H58
	TUA	Tundra	•	•		•	H75
LYRA	ASY	Asha	•	•		•	K47
	CIY	Chiffon Mousseline **	•	•	•	•	K60
	KAY	Kali	•	•		•	K46
SUPERMAT	IGS	Ingot grey Gris lingot	•	•			828
	WGS	Willow grey Gris saule	•	•			802
DOLOMITE	AU	Audacity Audace **	•	•	•	•	241
	B	Jet Black Noir intense *	•	•		•	888 S405-CA
	BC	Brown cherry Cerisier brun	•	•	•	•	207
	C	Slate Ardoise *	•	•		•	801
	DR	Driftwood Bois de rive	•	•		•	744
	G	Mink Grey Gris vison	•	•		•	805 OU-927
	NM	Natural Maple Érable naturel	•	•	•	•	206
	PO	Porto	•	•		•	913 OU-648
	SW	Smoked Walnut Noyer fumé	•	•	•	•	G21
	TO	Tobacco	•	•		•	205
	W	Polar White Blanc polaire	•	•	•	•	555 459-CA
WK	Whisky	•	•	•	•	245	
HIGH GLOSS SUPER LUSTRE	W-H	Polar White - fronts Blanc polaire - façades	•				

* Couleur non recommandée pour les surfaces de travail.

** Pour les tables de conférence à 2 sections ou plus, nous ne recommandons pas l'utilisation de couleurs à grain de bois irrégulier et contrasté comme Mousseline, Audace ou Poirier de la côte, car cela entraîne un décalage prononcé à la jonction des surfaces.

Les couleurs peuvent varier de 2% à 5% entre la mélamine et le stratifié en raison des applications techniques qui diffèrent.

Voir notre [Guide de couleurs et finis](#)

Nouveauté



Annexe A : Couleurs et finis

12 teintures de bois

Logiflex propose une sélection de vernis et de teintures parmi les 12 couleurs suivantes pour toutes les applications de bois.

Des nœuds et une variation de couleurs peuvent survenir entre différentes composantes de bois d'un même meuble, ou entre différents meubles. Cette variation est due aux caractéristiques naturelles du bois, et est plus contrastante pour les couleurs de bois pâles comme Blé doré.



WW Bois blanchi



GW Blé doré



SD Sable



AT Abricot



PN Pacane



BR Brandy



CT Châtaigne



CF Café



ES Espresso



BO Bordeaux



BW Bois noir




BK Écorce

Introduction







Annexe B : Bases des tables de conférence

Bases flèches







- Base en mélamine avec coins métalliques fini nickel satiné (SN);
- Tables livrées non assemblées.



Bases cubiques







- Bases en mélamine;
- Tables livrées non assemblées.




Bases en H







- Bases en mélamine;
- Tables livrées non assemblées.




Bases rectangulaires



- Bases en mélamine;
- Tables livrées non assemblées.



Introduction







Annexe B : Bases des tables de conférence

Bases en Y






- Bases en mélamine;
- Tables livrées non assemblées.



Bases Howard







- Base en mélamine avec coins métalliques;
- Tables livrées non assemblées.





Bases Wellington



- Base en mélamine avec des insertions en chrome (CHR);
- Les tables d'une longueur de 120" ont une base mitoyenne et 228" ont 2 bases mitoyennes, munie d'un panneau amovible donnant accès au filage électrique;
- Tables livrées non assemblées.



Piètement crédences Wellington




Introduction



Annexe C : Surfaces des tables de conférences

Les tableaux suivants indiquent le nombre de sections et le sens du grain de bois des tables de conférence.

PISTE DE COURSE



	Surfaces 1"		Surfaces 1-5/8"	
	Nombre de sections	Sens du grain de bois	Nombre de sections	Sens du grain de bois
42 84	1	←→	2	↑↓
42 96	1	←→	2	↑↓
42 108	2	↑↓	2	↑↓
48 84	1	←→	2	↑↓
48 96	1	←→	2	↑↓
48 120	2	↑↓	2	↑↓
48 144	3	↑↓	3	↑↓
60 144	3	↑↓	3	↑↓
60 168	4	↑↓	4	↑↓


RECTANGULAIRE




	Surfaces 1"		Surfaces 1-5/8"	
	Nombre de sections	Sens du grain de bois	Nombre de sections	Sens du grain de bois
42 84	1	←→	2	↑↓
42 96	1	←→	2	↑↓
42 108	2	↑↓	2	↑↓
48 84	1	←→	2	↑↓
48 96	1	←→	2	↑↓
48 120	2	↑↓	2	↑↓
48 144	3	↑↓	3	↑↓
48 168	3	↑↓	4	↑↓
54 84	2	↑↓	2	↑↓
54 96	2	↑↓	2	↑↓
54 120	3	↑↓	3	↑↓
54 144	3	↑↓	3	↑↓
54 168	4	↑↓	4	↑↓
60 84	2	↑↓	2	↑↓
60 96	2	↑↓	2	↑↓
60 120	3	↑↓	3	↑↓
60 144	3	↑↓	3	↑↓
60 168	4	↑↓	4	↑↓
60 192	4	↑↓	4	↑↓
60 228	5	↑↓	5	↑↓



Annexe C : Surfaces des tables de conférences

BATEAU (ARRONDIES)		Surfaces 1"		Surfaces 1-5/8"	
		Nombre de sections	Sens du grain de bois	Nombre de sections	Sens du grain de bois
	30 42 84	1	↔	2	↕
	30 42 96	1	↔	2	↕
	30 42 108	2	↕	2	↕
	36 42 84	1	↔	2	↕
	36 42 96	1	↔	2	↕
	36 42 108	2	↕	2	↕
	36 48 84	1	↔	2	↕
	36 48 96	1	↔	2	↕
	36 48 120	2	↕	2	↕
	36 48 144	3	↕	3	↕
	42 48 84	1	↔	2	↕
	42 48 96	1	↔	2	↕
	42 48 120	2	↕	2	↕
	42 48 144	3	↕	3	↕
	42 54 120	3	↕	3	↕
	42 54 144	3	↕	3	↕
	42 54 168	4	↕	4	↕
	48 60 168	4	↕	4	↕
54 60 168	4	↕	4	↕	


TÉLÉCONFÉRENCE		Surfaces 1"	
		Nombre de sections	Sens du grain de bois
	54 72 144	3	↕
	54 72 168	4	↕
	60 78 192	4	↕
	60 78 216	5	↕

Introduction




Annexe D : Sens du grain de bois


Le grain de bois est à l'horizontal sur les surfaces des tables en un seul morceau, sur les portes et les piètements des crédences, armoires et dessertes mobiles. Voir l'illustration adjacente pour connaître le sens du grain de bois.



Crédences



Unités murale



Tables

Annexe E: Surfaces et chants

SÉRIE	APERÇU	COMPOSANTE	MATÉRIAUX	CHANTS
ML, CS, OS, AC, LV		Surface de 1"	Mélangine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 1" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm
MLL, CSL, OSL, ACL		Surface de 1-1/16"	Stratifié haute pression (HPL) - panneau de particules 1" haute densité, feuille de stratifié 1/32" en surface et feuille de compensation 1/32" sous la surface pour prévenir le gauchissement.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm
MA, CG, OG		Surface de 1-5/8"	Mélangine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 1-5/8" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm
MAL, CGL, OGL		Surface de 1-9/16"	Stratifié haute pression (HPL) - panneau de particules 1-1/2" haute densité, feuille de stratifié 1/32" en surface et feuille de compensation 1/32" sous la surface pour prévenir le gauchissement.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm
CSZ, OSZ		Surface de 1"	Mélangine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 1" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm
CSZL, OSZL		Surface de 1-1/16"	Stratifié haute pression (HPL) - panneau de particules 1" haute densité, feuille de stratifié 1/32" en surface et feuille de compensation 1/32" sous la surface pour prévenir le gauchissement.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm
Toutes les séries		Façade, dos et modestie	Mélangine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 5/8" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm aux faces apparentes & polychlorure de vinyle (PVC) 0,5mm aux faces non apparentes.



Annexe F : Prix tablettes ajustables supplémentaires

Pour connaître le prix d'une tablette ajustable supplémentaire, aller à l'intersection de la profondeur (colonne A) et de la largeur (colonne B) des tablettes.

\$		B								
		12"	15"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"
A	12"	19	26	34	36	42	50	61	72	82
	15"	26	35	40	43	50	64	78	89	103
	16"	27	36	42	45	54	70	82	96	111
	20"	36	43	50	57	70	85	103	120	135
	24"	42	50	61	70	82	103	124	142	164
	30"	50	64	78	85	103	128			

Introduction



Annexe G : Prix pour une surface

Pour calculer le prix d'une surface, utilisez la formule suivante :

Calcul du prix de détail des surfaces


Profondeur x Largeur / 144 x Prix au pied carré = Prix de détail*

Ex.: 24" x 48" = 1152 / 144 = 8 pieds carré x 45 \$ = 288\$

Ajout du chanfrein

Profondeur x Largeur / 144 x 29 \$ = Prix de détail*

Additionnez le prix de la surface et du chanfrein.



Prix de détail des surfaces au pied carré							
ML		MLL		MA		MAL	
Surfaces rectangulaires	Surfaces circulaires	Surfaces rectangulaires	Surfaces circulaires	Surfaces rectangulaires	Surfaces circulaires	Surfaces rectangulaires	Surfaces circulaires
22 \$ Prof. 30" et moins	26 \$	45 \$	46 \$	41 \$	43 \$	65 \$	67 \$
23 \$ Prof. de plus de 30"							
Surface de 1" : Mélamine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 1" haute densité avec chant de polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm.		Surface de 1 - 1/16" : Stratifié haute pression (HPL) - panneau de particules 1" haute densité, feuille de stratifié 1/32" en surface et feuille de compensation 1/32" sous la surface pour prévenir le gauchissement avec chant de polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm.		Surface de 1-5/8" : Mélamine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 1-5/8" haute densité avec chant de polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm.		Surface de 1 - 9/16" : Stratifié haute pression (HPL) - panneau de particules 1-1/2" haute densité, feuille de stratifié 1/32" en surface et feuille de compensation 1/32" sous la surface pour prévenir le gauchissement avec chant de polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm.	

*N.B.: Un frais minimum de 85 \$ sera appliqué aux prix plus bas que celui-ci.

Calculateur de prix de surface

Dans les champs ci-dessous, entrez la profondeur et la largeur désirées, ainsi que le prix au pied carré qui se trouve dans la grille de prix ci-dessus. Les cents doivent être séparés par un point.

Dimensions

po. x po. / 144 x \$ = \$

Profondeur Largeur Prix au pied carré

Total (surface seulement) Total (avec chanfrein)

ML / MLL SEULEMENT

Passe-fils: Il est possible d'ajouter des passe-fils aux surfaces rectangulaires.

Options

Passe-fils Positionnements


L C R

LR

Type de passe-fils

5\$ ch. 26\$ ch.

Introduction



Annexe H : Dimensions et nombre de sièges

Afin d'établir la capacité des tables de conférence, il est important de considérer que l'espace assigné par personne est essentiel en terme d'espace de travail, pour accueillir adéquatement papiers et documents, mais également pour ce qui a trait au champ de vision, surtout lorsqu'il y a présence d'équipements audiovisuels.

Table de conférence rectangulaire






Table de téléconférence



Forme de la surface et nombre de places


La forme de la surface n'influence pas le nombre de places pour des tables de conférence de mêmes dimensions.





Annexe I : Solutions gestion du câblage électrique

Configurations électriques pour les tables de collaboration et multimédia



Accessoires électriques


Branchements			Chargeur sans fil	Attache Velcro
	 Spécifiez branchement p. 126			

Introduction



Annexe I : Solutions gestion du câblage électrique

Configurations électriques pour les tables de collaboration Link



⚡ Accessoires électriques

Patte avec passe-fils


Passe-fils/Branchements/ Chargeur sans fil

Branchements

Tables de conférence

Piste de course sur bases flèches

RTARW



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Base en mélamine avec coins métalliques fini nickel satiné (SN).

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement p. 126



646\$



756\$ 617\$



714\$ 1 126\$ 923\$




2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
4284		1852	2401	2287	2859
4296		1935	2554	2432	3074
42108		2573	3290	3133	3877
<hr/>					
4884		1935	2554	2432	3074
4896		2030	2728	2598	3325
48120		2219	3074	2927	3819
48144		2962	4005	3814	4901
<hr/>					
60168		3557	5040	4800	6345


Comment commander

ML MLL MA MAL	AB	WH SN	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	fini métal (Annexe A)	portes d'accès et positionnement	branchement + orientation + positionnement	
Exemple	ML	48120	RT	ARW	SN	AD	C

Tables de conférence

Rectangulaire sur bases flèches

TARW



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Base en mélamine avec coins métalliques fini nickel satiné (SN).

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement [p. 126](#)



646\$



756\$ 617\$



714\$ 1 126\$ 923\$



2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
4284		1691	2231	2124	2689
4296		1772	2382	2270	2904
42108		2408	3116	2968	3703
4884		1772	2382	2270	2904
4896		1868	2556	2435	3154
48120		2537	3248	3099	3835
48144		2801	3836	3653	4730
60168		3395	4870	4638	6174


Comment commander

ML MLL MA MAL	AB	WH SN	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
		T	ARW				
série	dimensions	surface	bases	fini métal (Annexe A)	portes d'accès et positionnement	branchement + orientation + positionnement	
Exemple	ML	48120	T	ARW	SN	AD	C

Tables de conférence

Bateau (Arrondies) sur bases flèches

BTRARW



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Base en mélamine avec coins métalliques fini nickel satiné (SN).

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement p. 126



646\$



756\$ 617\$



714\$ 1 126\$ 923\$




2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions						
A	B	C	ML	MLL	MA	MAL
364284	1852	2401	2287	2859		
364296	1935	2554	2432	3074		
3642108	2219	3074	2927	3819		
424884	1935	2554	2432	3074		
424896	2030	2728	2598	3325		
4248120	2573	3290	3133	3877		
4248144	2962	4005	3814	4901		
5460168	3557	5040	4800	6280		


Comment commander

ML MLL MA MAL	ABC	WH SN	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
		BTR	ARW				
série	dimensions	surface	bases	fini métal (Annexe A)	portes d'accès et positionnement	branchement + orientation + positionnement	
Exemple	ML	4248120	BTR	ARW	SN	AD	C

Tables de conférence

Téléconférence sur bases flèches

TFARW



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Base en mélamine avec coins métalliques fini nickel satiné (SN).

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement [p. 126](#)



646\$



756\$ 617\$




714\$ 1 126\$ 923\$




2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions				
A	B	C	CS	CSL
5472144	3043	4475		
5472168	3551	5220		
6078192	4507	6579		
6078216	5070	7401		


Comment commander

CS CSL	ABC	TF	ARW	WH SN	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR	
série	dimensions	surface	bases	fini métal (Annexe A)	portes d'accès et positionnement	branchement + orientation + positionnement				
Exemple	CS	5472144	TF	ARW	SN	AD	C	MH1SN	H	C

Tables de conférence

Piste de course sur bases cubiques

RTCU



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Bases en mélamine.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement [p. 126](#)



646\$



756\$ 617\$



714\$ 1 126\$ 923\$



2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
4284		1415	1749	1663	2141
4296		1473	1868	1778	2302
42108		1575	2241	2206	2704
<hr/>					
4884		1557	2156	2051	2675
4896		1587	2237	2130	2849
48120		1764	2655	2596	3346
48144		2132	3005	2918	3812
<hr/>					
60168		2445	3677	3983	5272


Comment commander

ML MLL MA MAL	AB	RT	CU	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	portes d'accès et positionnement	branchement + orientation + positionnement			
Exemple ML	48120	RT	CU	AD	C	MH1SN	H	C

Tables de conférence

Rectangulaire sur bases cubiques

TCU



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Bases en mélamine.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement p. 126



646\$



756\$ 617\$



714\$ 1 126\$ 923\$



2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
4284		1283	1733	1651	2121
4296		1390	1903	1812	2351
42108		1492	2059	1961	2555
4884		1390	1903	1812	2351
4896		1398	1974	1882	2477
48120		1737	2457	2340	3092
48144		1945	2805	2671	3565
60168		2254	3480	3313	4590


Comment commander

ML MLL MA MAL	AB	T	CU	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	portes d'accès et positionnement	branchement + orientation + positionnement			
Exemple ML	48120	T	CU	AD	C	MH1SN	H	C

Tables de conférence

Bateau (Arrondies) sur bases cubiques

BTRCU



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Bases en mélamine.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement [p. 126](#)



646\$



756\$ 617\$




714\$ 1 126\$ 923\$




2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation



H - Horizontale




V - Verticale

Positionnements



L C R



LR

Prix

Dimensions						
A	B	C	ML	MLL	MA	MAL
304284	1567	1949	1855	2329		
304296	1673	2084	1985	2519		
3042108	1777	2389	2274	2879		
<hr/>						
364896	1683	2336	2224	2836		
3648120	1857	2792	2658	3414		
3648144	2225	3135	2984	3880		
<hr/>						
5460168	2445	3931	3743	5018		


Comment commander

ML MLL MA MAL	ABC	BTR	CU	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	portes d'accès et positionnement		branchement + orientation + positionnement		
Exemple	ML 3648120	BTR	CU	AD	C	MH1SN	H	C

Tables de conférence

Piste de course sur bases en H

RTH



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Bases en mélamine.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Options

Branchements

Spécifiez branchement p. 126



646\$



756\$ 617\$



714\$ 1 126\$ 923\$



2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
4284		1330	1758	1675	2213
4296		1434	1845	1758	2368
42108		1537	2164	2062	2754
<hr/>					
4884		1434	2002	1908	2523
4896		1446	2098	1999	2694
48120		1781	2569	2447	3313
48144		1836	2840	2704	3734
<hr/>					
60168		2155	3726	3549	5031


Comment commander

ML MLL MA MAL	AB	RT	H	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	branchement + orientation + positionnement		
Exemple ML	4884	RT	H	MH1SN	H	C

Tables de conférence

Rectangulaire sur bases en H

TH



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Bases en mélamine.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Options

Branchements

Spécifiez branchement p. 126



646\$



756\$ 617\$




714\$ 1 126\$ 923\$



2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
4284		1141	1605	1528	2060
4296		1243	1747	1661	2270
42108		1348	2069	1968	2651
4884		1243	1747	1661	2270
4896		1255	1978	1884	2574
48120		1595	2469	2351	3213
48144		1651	2730	2601	3626
60168		1961	3579	3410	4883


Comment commander

ML MLL MA MAL	AB	T	H	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	branchement + orientation + positionnement		
Exemple ML	4884	T	H	MH1SN	H	C

Tables de conférence

Bateau (Arrondies) sur bases en H

BTRH



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Bases en mélamine.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).


Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Options

Branchements

Spécifiez branchement [p. 126](#)



Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions						
A	B	C	ML	MLL	MA	MAL
364284			1427	1919	1829	2378
364296			1530	2059	1961	2579
3642108			1636	2264	2157	2850
<hr/>						
424884			1530	2073	1972	2596
424896			1537	2162	2059	2760
4248120			1882	2664	2537	3413
4248144			1935	2927	2787	3823
<hr/>						
5460168			2246	3777	3598	5081


Comment commander

ML MLL MA MAL	ABC	BTR	H	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	branchement + orientation + positionnement		
Exemple ML	424884	BTR	H	MH1SN	H	C

Tables de conférence

Piste de course sur bases rectangulaires

RTRE



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Bases en mélamine.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement p. 126



646\$



756\$ 617\$



714\$ 1 126\$ 923\$



2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
4284		1702	2246	2139	2703
4296		1785	2399	2285	2920
42108		2351	3054	2907	3642
4884		1785	2399	2285	2920
4896		1883	2573	2450	3169
48120		2072	2920	2780	3665
48144		2739	3773	3594	4669
60168		3336	4808	4578	6112


Comment commander

ML MLL MA MAL	AB	RT	RE	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	portes d'accès et positionnement		branchement + orientation + positionnement		
Exemple ML	48120	RT	RE	AD	C	MH1SN	H	C

Tables de conférence

Rectangulaire sur bases rectangulaires

TRE



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Bases en mélamine.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement [p. 126](#)



646\$



756\$ 617\$



714\$ 1 126\$ 923\$




2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
4284		1539	2076	1976	2532
4296		1623	2227	2122	2752
42108		1910	2752	2618	3498
4884		1623	2227	2122	2752
4896		1720	2401	2287	2999
48120		2188	2884	2746	3471
48144		2577	3602	3429	4497
60168		3173	4635	4415	5940


Comment commander

ML MLL MA MAL	AB	T	RE	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	access door and position	branchement + orientation + positionnement			
Exemple ML	48120	T	RE	AD	C	MH1SN	H	C

Tables de conférence

Bateau (Arrondies) sur bases rectangulaires

BTRRE



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
 - Bases en mélamine.
- Bases:** pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).
- Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).
- Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.
- Porte d'accès:** pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement [p. 126](#)

646\$

756\$ 617\$

714\$ 1 126\$ 923\$

2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation

H - Horizontale

V - Verticale

Positionnements

Prix

Dimensions						
A	B	C	ML	MLL	MA	MAL
364296	1785	2399	2285	2920		
3642108	2351	3054	2907	3642		
424884	1785	2399	2285	2920		
424896	1883	2573	2450	3169		
4248120	2072	2920	2780	3665		
4248144	2739	3773	3594	4669		
5460168	3336	4808	4578	6112		


Comment commander

ML MLL MA MAL	ABC	BTR	RE	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	portes d'accès et positionnement		branchement + orientation + positionnement		
Exemple	ML 4248120	BTR	RE	AD	C	MH1SN	H	C

Tables de conférence

Téléconférence sur bases rectangulaires

TFRE



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Bases en mélamine.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement [p. 126](#)



646\$



756\$

617\$



714\$

1 126\$

923\$




2 596\$


3 005\$

2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions

A	B	C	CS	CSL
5472144	2606	4013		
5472168	2818	4449		
6078192	3453	5469		
6078216	3876	6147		

Comment commander


CS CSL	ABC	TF	RE	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	portes d'accès et positionnement	branchement + orientation + positionnement			
Exemple	CS 5472144	TF	RE	AD	C	MH1SN	H	C

Tables de conférence



Piste de course sur bases en Y

RTY



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Bases en mélamine.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Options

Branchements

Spécifiez branchement p. 126

646\$	756\$ 617\$	714\$ 1 126\$ 923\$	2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation

H - Horizontale

V - Verticale

Positionnements

Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
4284		1376	1805	1718	2261
4296		1481	1892	1801	2413
42108		1587	2156	2051	2739
<hr/>					
4884		1481	1926	1834	2450
4896		1492	2140	2038	2735
48120		1830	2609	2486	3356
48144		1888	2875	2737	3770
<hr/>					
60168		2199	3771	3590	5077


Comment commander

ML MLL MA MAL	AB	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR	+
		RT	Y		
série	dimensions	surface	bases	branchement + orientation + positionnement	
Exemple	ML	48120	RT	Y	MH1SN H C

Tables de conférence

Rectangulaire sur bases en Y

TY



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Bases en mélamine.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Options

Branchements

Spécifiez branchement [p. 126](#)



646\$



756\$ 617\$



714\$ 1 126\$ 923\$



2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
4284		1188	1655	1575	2112
4296		1294	1796	1712	2232
42108		1398	2109	2009	2696
4884		1294	1796	1712	2319
4896		1303	2025	1930	2619
48120		1643	2513	2393	3257
48144		1698	2774	2644	3669
60168		2012	3624	3453	4930

Comment commander


ML MLL MA MAL	AB	T	Y	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	branchement + orientation + positionnement		
Exemple ML	48120	T	Y	MH1SN	H	C

Tables de conférence



Bateau (Arrondies) sur bases en Y

BTRY



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
 - Bases en mélamine.
- Bases:** pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).
- Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).
- Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Options

Branchements

Spécifiez branchement [p. 126](#)

646\$

756\$ 617\$

714\$ 1 126\$ 923\$

2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation

H - Horizontale

V - Verticale

Positionnements

Prix

Dimensions						
A	B	C	ML	MLL	MA	MAL
364284	1473	1962	1870	2419		
364296	1575	2099	2000	2618		
3642108	1681	2305	2198	2895		
<hr/>						
424884	1575	2116	2014	2638		
424896	1587	2237	2130	2835		
4248120	1924	2710	2579	3456		
4248144	1983	2974	2832	3867		
<hr/>						
5460168	2294	3819	3639	5124		


Comment commander

ML MLL MA MAL	ABC	BTR	Y	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	branchement + orientation + positionnement		
Exemple ML	4248120	BTR	Y	MH1SN	H	C

Tables de conférence

Piste de course sur bases Howard

RTHOW



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Base en mélamine avec coins métalliques.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement p. 126



646\$



756\$

617\$



714\$

1 126\$

923\$



2 596\$

3 005\$

2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions

A	B	CS	CSL	CG	CGL
Base en (SN) Nickel satiné ou (PB) blanc					
4884		2532	3155	3005	3653
4896		2570	3266	3111	3836
48120		3467	4348	4142	5061
48144		3541	4570	4350	5421

54120		3535	4512	4298	5310
54144		3617	4758	4532	5714
54168		3697	5001	4763	6120

60168		3716	5140	4895	6382
-------	--	------	------	------	------

Base en (CHR) chrome

4884		3354	3977	3829	4476
4896		3392	4088	3932	4656
48120		4699	5582	5376	6293
48144		4775	5802	5584	6654

54120		4769	5746	5530	6545
54144		4850	5991	5763	6948
54168		4932	6236	5997	7351

60168		4946	6375	6130	7615
-------	--	------	------	------	------

Comment commander

CS	CSL	CG	CGL	AB	RT	HOW	PB CHR SN (std)	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions		surface		bases		fini métal		portes d'accès et positionnement		branchement + orientation + positionnement	


Exemple

CS				48120	RT	HOW	SN	AD	C	MH1SN	H	C
----	--	--	--	-------	----	-----	----	----	---	-------	---	---

Tables de conférence

Rectangulaire sur bases Howard

THOW



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Base en mélamine avec coins métalliques.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement [p. 126](#)



646\$



756\$

617\$



714\$

1 126\$

923\$



2 596\$

3 005\$

2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions

A B CS CSL CSZ CSZL CG CGL

Base en (SN) Nickel satiné ou (PB) blanc

4884 2498 3122 3303 3926 2973 3617

4896 2535 3232 3456 4151 3079 3798

48120 3376 4255 4526 5403 4052 4967

48144 3455 4478 4831 5858 4263 5331

54120 3407 4375 4699 5668 4167 5174

54144 3485 4620 5039 6172 4401 5577

54168 3566 4865 5377 6674 4632 5982

60168 3654 5079 5664 7090 4835 6322

Base en (CHR) chrome

4884 3323 3943 4127 4748 3796 4439

4896 3358 4053 4280 4974 3900 4621

48120 4612 5490 5760 6639 5289 6200

48144 4687 5711 6066 7091 5498 6565

54120 4639 5608 5934 6900 5399 6407

54144 4721 5855 6270 7405 5631 6811

54168 4803 6097 6611 7907 5865 7217

60168 4888 6312 6897 8321 6070 7554

Comment commander


CS	CSL	CSZ	CSZL	CG	CGL	AB	T	HOW	PB CHR SN (std)	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	fini métal	portes d'accès et positionnement	branchement + orientation + positionnement								
Exemple	CS	48120	T	HOW	SN	AD	C	MH1SN	H	C				

Tables de conférence



Bateau (Arrondies) sur bases Howard

BTRHOW



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Base en mélamine avec coins métalliques.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement p. 126



646\$



756\$

617\$



714\$

1 126\$

923\$




2 596\$

3 005\$

2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions		CS	CSL	CG	CGL
A	B				

Base en (SN) Nickel satiné ou (PB) blanc					
364884		2531	3154	3004	3650
364896		2569	3264	3109	3834
3648120		3471	4355	4148	5065
3648144		3548	4576	4359	5427

4254120		3499	4473	4259	5271
4254144		3576	4713	4489	5670
4254168		3655	4956	4721	6072

4860168		3743	5173	4926	6414
---------	--	------	------	------	------

Base en (CHR) chrome					
364884		3353	3975	3826	4475
364896		3392	4088	3932	4655
3648120		4704	5588	5381	6298
3648144		4781	5809	5590	6660

4254120		4731	5705	5492	6504
4254144		4809	5946	5724	6903
4254168		4888	6190	5952	7305
4860168		4978	6407	6159	7649

Comment commander


CS	CSL	CG	CGL	ABC	BTR	HOW	PB CHR SN (std)	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	fini métal	portes d'accès et positionnement		branchement + orientation + positionnement					

Exemple CS 3648120 BTR HOW SN AD C MH1SN H C

Tables de conférence

Téléconférence sur bases Howard

TFHOW



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Base en mélamine avec coins métalliques,
- Sens du grain de bois inversé pour les surfaces.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 256 \$ détail par porte d'accès.

Options

Branchements

Spécifiez branchement [p. 126](#)



646\$



756\$

617\$



714\$

1 126\$

923\$




2 596\$


3 005\$

2 804\$

Orientation




H - Horizontale



V - Verticale

Positionnements



Prix

Dimensions

A B CS CSL CG CGL

Base en (SN) Nickel satiné ou (PB) blanc

5472144 3541 4997

5472168 3635 5307

6078192 3838 5875

6078216 4327 6620

Base en (CHR) chrome

5472144 4776 6231

5472168 4869 6542

6078192 5070 7109

6078216 5971 8265


Comment commander

CS CSL	ABC	TF	HOW	PB CHR SN (std)	AD	L C R LR	EL1, EL2 INT - A/B/C OAS - A/B/C MH1SN	H V	L C R LR
série	dimensions	surface	bases	fini métal	portes d'accès et positionnement	branchement + orientation + positionnement			
Exemple CS	5472144	TF	HOW	SN	AD	C	MH1SN	H	C

Tables de conférence

Rectangulaire sur bases Wellington

TWEL - 48"



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Base en mélamine avec des insertions en chrome (CHR);
- Les tables d'une longueur de 120" ont une base mitoyenne munie d'un panneau amovible donnant accès au filage électrique.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Options

Branchements

Spécifiez branchement p. 126

646\$ 756\$ 617\$ 714\$

1 126\$ 923\$ 2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation

H - Horizontale

V - Verticale

Positionnements

Prix

Dimensions							
A	B	CS	CSL	CSZ	CSZL	CG	CGL
Base en (SN) Nickel satiné ou (PB) blanc							
4884		3763	4447	4564	5251	4235	4943
4896		3798	4557	4718	5474	4340	5123
48120		3967	4875	5117	6024	4643	5584
48144		4043	5095	5420	6473	4852	5947
48168		4176	5379	5786	6988	5123	6374
Base en (CHR) chrome							
4884		5156	5841	5959	6644	5628	6336
4896		5193	5949	6111	6869	5733	6517
48120		5360	6269	6509	7417	6036	6977
48144		5436	6488	6815	7867	6246	7341
48168		5571	6774	7180	8381	6517	7768

Comment commander


CS	AB			SN	EL1, EL2			
CSL				PB	INT - A/B/C	H	L	
CSZ				CHR	OAS - A/B/C	V	C	
CSZL					MH1SN		R	
CG							LR	
CGL								

série	dimensions	surface	bases	fini métal	branchement + orientation + positionnement		
Exemple CS	4884	T	WEL	CHR	MH1SN	H	C

Tables de conférence

Rectangulaire sur bases Wellington

TWEL - 54"



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Base en mélamine avec des insertions en chrome (CHR);
- Les tables d'une longueur de 120" ont une base mitoyenne munie d'un panneau amovible donnant accès au filage électrique.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Options

Branchements

Spécifiez branchement p. 126

646\$ 756\$ 617\$ 714\$

1 126\$ 923\$ 2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Orientation

H - Horizontale

V - Verticale

Positionnements

Prix

Dimensions		CS	CSL	CSZ	CSZL	CG	CGL
A	B						
Base en (SN) Nickel satiné ou (PB) blanc							
5484		3789	4537	4694	5441	4322	5095
5496		3830	4659	4865	5693	4437	5297
54120		4004	5002	5296	6294	4764	5802
54144		4086	5248	5635	6801	4999	6208
54168		4226	5555	6035	7365	5292	6674
Base en (CHR) chrome							
5484		5177	5927	6082	6830	5710	6485
5496		5222	6051	6256	7085	5829	6693
54120		5396	6395	6691	7689	6156	7194
54144		5480	6642	7030	8194	6391	7600
54168		5619	6948	7430	8758	6684	8067


Comment commander

CS	CSL	CSZ	CSZL	CG	CGL	AB	SN	PB	CHR	EL1, EL2	INT - A/B/C	OAS - A/B/C	MH1SN	H	V	L	C	R	LR
										branchement + orientation + positionnement									
Exemple	CS	5484	T	WEL	CHR					MH1SN	H								

Tables de conférence

Rectangulaire sur bases Wellington

TWEL - 60"



Standards de fabrication

- Tables livrées non assemblées;
- Base en mélamine avec des insertions en chrome (CHR);
- Les tables d'une longueur de 120" ont une base mitoyenne munie d'un panneau amovible donnant accès au filage électrique.

Bases: pour le nombre de bases, voir [annexe B](#).

Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe C](#).

Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.

Options

Branchements

Spécifiez branchement p. 126

Orientation

H - Horizontale

V - Verticale

Positionnements

Comment commander

CS	CSL	CSZ	CSZL	CG	CGL	AB	T	WEL	SN	PB	CHR	EL1, EL2	INT - A/B/C	OAS - A/B/C	MH1SN	H	V	L	C	R	LR		
série	dimensions	surface	bases	fini métal	branchement + orientation + positionnement																		
Exemple	CS	6084	T	WEL	CHR	MH1SN	H	C															


Prix

Dimensions		CS	CSL	CSZ	CSZL	CG	CGL
Base en (SN) Nickel satiné ou (PB) blanc							
6084		3816	4628	4822	5632	4409	5250
6096		3859	4764	5007	5913	4537	5473
60120		4043	5131	5478	6568	4888	6020
60144		4128	5399	5852	7123	5141	6463
60168		4308	5769	6322	7777	5494	7010
60192		4492	6134	6787	8432	5843	7555
60228		4620	6539	7348	9267	6227	8224
Base en (CHR) chrome							
6084		5208	6022	6214	7028	5802	6643
6096		5253	6155	6402	7305	5929	6867
60120		5436	6526	6871	7961	6282	7413
60144		5522	6790	7246	8514	6535	7856
60168		5702	7161	7713	9172	6888	8402
60192		5884	7529	8181	9826	7237	8949
60228		6015	7932	8743	10662	7621	9617

Tables tout usage et d'appoint

Tables tout usage

TSTR



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Sur base structurale 1-1/4";
- Démontable;
- Pattes en métal 1-1/4";
- Hauteur: 29".

Couleur de piètement: si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en chome (CHR) est disponible sans frais.

Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
2430		747	853	813	923
2448		783	963	919	1098
2460		819	1021	972	1180
<hr/>					
3048		801	985	936	1121
3060		836	1040	992	1218
3072		919	1171	1116	1376
3672		946	1239	1180	1486


Comment commander

ML MLL MA MAL	A B	TSTR	CHR BL (std)
série	dimensions	produit	couleur piètement
Exemple ML	2430	TSTR	BL

Tables tout usage et d'appoint

Tables tout usage

TWL



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table rectangulaire
- Ceinture en mélamine en retrait de 1";
- Sur pattes de bois 3" x 3";
- Démontable;
- Hauteur: 29".


Ceinture: Si non spécifié, la couleur de ceinture est la même que la surface.

Pattes: Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
3048		658	831	792	970
3060		698	910	868	1089
3072		783	1032	985	1239

Combinaison de couleurs



Surface

Ceinture

Pattes

Comment commander

Combinaison de couleurs

ML
MLL
MA
MAL

A B

[Voir le guide de couleurs de Logiflex](#)

		TWL			
--	--	------------	--	--	--


série dimensions produit surface ceinture pattes

Exemple	ML	3048	TWL	W	W	WW
----------------	----	------	------------	---	---	----

Tables tout usage et d'appoint

Tables tout usage

TWLL



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table rectangulaire
- Ceinture en mélamine en retrait de 6";
- Sur pattes de bois 3" x 3";
- Démontable;
- Hauteur: 29".


Ceinture: Si non spécifié, la couleur de ceinture est la même que la surface.

Pattes: Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Prix

Dimensions		OS	OSL	OSZ	OSZL	OG	OGL
A	B						
4260		769	1192	1341	1766	972	1553
4272		867	1366	1556	2053	-	-
4284		1015	1599	1818	2400	-	-

Combinaison de couleurs



Surface

Ceinture

Pattes

Comment commander

OS
OSL
OG
OGL
OSZ
OSZL

Combinaison de couleurs

Voir le guide de couleurs de Logiflex

A B		TWLL			

série dimensions produit surface ceinture pattes


Exemple	OS	4260	TWLL	W	W	WW
----------------	----	------	------	---	---	----

Tables tout usage et d'appoint



Tables tout usage

TMT



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Pattes en T en métal;
- Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 72";
- Hauteur: 29".

Couleur de piètement: si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en chome (CHR) est disponible sans frais.

Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
3048		702	875	836	1014
3060		742	954	912	1133
3072		783	1032	985	1239

Comment commander


ML MLL MA MAL	A B	CHR BL (std)
		TMT
série	dimensions	produit
		couleur piètement

Exemple ML 3048 TMT BL

Tables tout usage et d'appoint

Tables tout usage

T4



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table rectangulaire;
- 4 pattes rondes en métal 2-1/2";
- Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 60";
- Hauteur: 29".

Couleur de piètement: si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en nickel satiné (SN) est disponible sans frais.

Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
2442		483	637	585	746
2448		503	678	620	799
2460		538	751	687	900
<hr/>					
3042		521	708	649	842
3048		538	751	687	896
3060		593	857	777	1050

Comment commander


ML MLL MA MAL	A B	T4	SN BL (std)
série	dimensions	produit	couleur piètement
ML	2442	T4	BL

Exemple

Tables tout usage et d'appoint

Tables tout usage

WT



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table rectangulaire;
- 4 pattes rondes en métal noir 2-1/2";
- 2 pattes sur roulettes;
- Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 60" et plus;
- Hauteur: 29".

Couleur de piètement: si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en nickel satiné (SN) est disponible sans frais.

Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
2448		801	993	922	1118
2460		839	1070	989	1225
3042		819	1026	950	1160
3048		839	1070	989	1225
3060		896	1173	1082	1368

Comment commander


ML MLL MA MAL	A B	WT	SN BL (std)
série	dimensions	produit	couleur piètement
ML	2448	WT	BL

Exemple

Tables tout usage et d'appoint

Tables tout usage

TW




Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table Dactylo mobile;
- Base en métal noir;
- Sur roulettes (dont 2 roulettes blocantes);
- Hauteur de 29".


Modesties: Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

Options


Modestie



Passe-fils Positionnements



Passe-fils Style



Prix

Dimensions					
A	B	ML	MLL	MA	MAL
1836		386	479	454	547
1842		405	513	489	607
2436		436	553	527	634
2442		471	595	567	692
2448		510	654	623	775

Comment commander


ML MLL MA MAL	A B	H29	TW	PM SM FM (std)	GRC GRL GRR GLR	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)
série	dimensions	hauteur	produit	modestie	position passe-fils	passe-fils

Exemple ML 2436 H29 TW FM GRC ELPF

Tables tout usage et d'appoint

Tables tout usage

TCX



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table carrée sur base en croix en mélamine;
- Hauteur de 29".

Prix

Dimensions				
A B	ML	MLL	MA	MAL
3030	523	654	623	753
3636	583	769	733	794
4242	638	879	837	996
4848	721	1034	987	1288
5454	907	1298	1236	1647
6060	987	1463	1394	1854

Comment commander


ML MLL MA MAL	A	TC	X	B
série	dimension surface	produit	base	dimension

Exemple ML 30 TC X 30

Tables tout usage et d'appoint

Tables tout usage

TCMXLX



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table carrée sur base en croix Deluxe en métal;
- Hauteur de 29".

Couleur de piètement: si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en nickel satiné (SN) est disponible sans frais.

Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
3030		863	1013	965	1112
3636		872	1068	1015	1149
4236		877	1122	1070	1323


Comment commander

	ML MLL MA MAL	A	TC	MXLX	B	SN BL (std)
	série	dimension surface	produit	base	dimension	couleur piètement
Exemple	ML	30	TC	MXLX	30	BL

Tables tout usage et d'appoint

Tables tout usage

TRMX



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table ronde sur base en croix en métal;
- Hauteur de 29".

Couleur de piètement: si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en chome (CHR) est disponible sans frais.

Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
3026		667	797	761	897
3630		725	897	857	1044
4236		739	963	919	1160

Comment commander


ML MLL MA MAL	A	TR	MX	B	CHR BL (std)
série	dimension surface	produit	base	base dimension	couleur piètement

Exemple ML 30 TR MX 26 BL

Tables tout usage et d'appoint

Tables tout usage

TRMLX



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table ronde sur base en croix Deluxe en métal;
- Hauteur de 29".

Couleur de piètement: si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en nickel satiné (SN) est disponible sans frais.

Prix

Dimensions					
A	B	ML	MLL	MA	MAL
3024		865	1021	972	1119
3630		884	1071	1017	1156
4236		930	1168	1114	1363

Comment commander


	ML MLL MA MAL	A	TR	MXLX	B	SN BL (std)
	série	dimension surface	produit	base	base dimension	couleur piètement
Exemple	ML	30	TR	MXLX	24	BL

Tables tout usage et d'appoint



Tables tout usage

TRMXH



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table ronde sur base en croix Heavy Duty en métal noir (BL);
- Hauteur de 29".

Disponible seulement en noir (BL)

Prix

Dimensions		ML	MLL	MA	MAL
A	B				
4844		792	1089	1037	1338
5444		896	1259	1200	1577
6044		972	1415	1348	1833


Comment commander

	ML MLL MA MAL	A	TR	MXH	B 44	BL
	série	dimension surface	produit	base	base dimension	couleur piètement
Exemple	ML	48	TR	MXH	44	BL

Tables tout usage et d'appoint

Tables tout usage

TRX



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table ronde sur base en croix en mélamine;
- Hauteur de 29".

Prix

Dimensions					
A	B	ML	MLL	MA	MAL
3016		527	700	667	798
3620		585	753	717	895
4224		645	924	880	1116
4830		708	1082	1030	1328
5433		755	1226	1167	1539
6036		819	1383	1318	1771

Comment commander

	ML MLL MA MAL	A	TR	X	B
	série	dimension surface	produit	base	base dimensions


Exemple

ML	30	TR	X	16
----	----	----	---	----

Tables tout usage et d'appoint

Tables tout usage

TRXCV



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table ronde sur base en croix concave en mélamine;
- Hauteur de 29".

Prix

Dimensions					
A	B	ML	MLL	MA	MAL
3016		495	769	733	867
3620		680	831	792	914
4224		739	940	896	1129
4830		801	1070	1016	1318
5433		851	1200	1142	1577
6036		919	1348	1284	1739

Comment commander


	ML MLL MA MAL	A	TR	XCV	B
	série	dimension surface	produit	base	base dimensions

Exemple	ML	30	TR	XCV	16
----------------	----	----	----	-----	----

Tables tout usage et d'appoint

Flint

UTFBW



Standards de fabrication

- Dessus en MDF plaqué merisier avec une moulure chanfrein;
- Base en bois.

Finis de bois: Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Prix

Dimensions

A	B	C
242418	835	
303018	1014	

242424	897	
303024	1063	

306018	1689	
307218	1838	


Comment commander

MDFB		UTFBW		Voir la charte des couleurs de Logiflex	
série	dimensions	code	couleur surface	couleur base	
Exemple	MDFB	242418	UTFBW	GW	GW

Tables tout usage et d'appoint

Tables rectangulaire Hatley

THAT



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table rectangulaire sur 4 pattes fuselées en métal avec embouts de bois;
- Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 60";
- Hauteur de 29".

Finis de bois: Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Roulettes avec freins en option:
2 roulettes avec frein (WF2)
4 roulettes avec frein (WF4)

Options

Roulettes



WF
36 \$ un.


Prix

Dimensions					
A	B	OS	OSL	OSZ	OSZL
2430		677	798	819	942
2436		685	824	857	996
2442		692	852	895	1051
2448		699	877	928	1106
2454		707	901	965	1160
2460		713	927	1001	1213
3036		695	863	910	1077
3042		704	895	954	1146
3048		712	926	1000	1212
3054		720	956	1044	1279
3060		733	990	1090	1348

Comment commander


OS OSL OSZ OSZL	A B	THAT	BL SN CHR (std)	WF2 WF4
série	dimensions	produit	fini métal	roulettes avec freins
Exemple	OS	2460	THAT	CHR

Tables tout usage et d'appoint



Tables elliptique Hatley

ELHAT



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table ovale sur 4 pattes fuselées en métal avec embouts de bois;
- Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 60" et plus;
- Hauteur de 29".

Finis de bois: Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Roulettes avec freins en option:

- 2 roulettes avec frein (WF2)
- 4 roulettes avec frein (WF4)

Options

Roulettes



WF
36 \$ un.

Prix

Dimensions		
A	B	OSL
2460	773	990
2466	783	1015
2472	790	1040
3054	783	1021
3060	792	1051
3066	799	1085
3072	811	1117

Comment commander


OS OSL	A B	ELHAT	BL SN CHR (std)	WF2 WF4
série	dimensions	produit	fini métal	roulettes avec freins
Exemple OS	2460	ELHAT	CHR	

Tables tout usage et d'appoint



Tables rondes Hatley

TRHAT



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table ronde sur 4 pattes fuselées en métal avec embouts de bois;
- Hauteur de 29".

Finis de bois: Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Roulettes avec freins en option:
 2 roulettes avec frein (WF2)
 4 roulettes avec frein (WF4)

Options

Roulettes



WF
 36 \$ un.


Prix

Dimensions				
A	OS	OSL	OSZ	OSZL
30	746	895	924	1073
36	765	963	1024	1222
42	788	1044	1140	1395

Comment commander


OS OSL OSZ OSZL	A	TRHAT	BL SN CHR (std)	WF2 WF4
série	dimensions	produit	fini métal	roulettes avec freins
Exemple OS	30	TRHAT	CHR	

Tables tout usage et d'appoint



Tables carrées Hatley

TCHAT



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table carrée sur 4 pattes fuselées en métal avec embouts de bois;
- Hauteur de 29".

Finis de bois: Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Roulettes avec freins en option:
 2 roulettes avec frein (WF2)
 4 roulettes avec frein (WF4)

Options

Roulettes

WF
36 \$ un.

Prix

Dimensions				
A	OS	OSL	OSZ	OSZL
30	684	827	863	1007
36	701	897	960	1154
42	726	980	1076	1330

Comment commander


OS OSL OSZ OSZL	A	TCHAT	BL SN CHR (std)	WF2 WF4
série	dimensions	produit	fini métal	roulettes avec freins
Exemple	OS	30	TCHAT	CHR

Tables tout usage et d'appoint



Tables 19

T19



Standards de fabrication

- Jupette en mélamine 3" H;
- Hauteur: 19".

Prix

Dimensions						
A	B	C	ML	MLL	MA	MAL
181	181	19	286	338	318	376
202	202	19	301	368	344	410
242	242	19	320	486	378	470
303	303	19	415	551	508	649

Comment commander


ML MLL MA MAL	AB	T	C
série	dimensions	produit	hauteur

Exemple ML 2020 T 19

Tables tout usage et d'appoint

Tables 19

TTS19



Standards de fabrication

- Jupette en mélamine 3" H;
- 1 tablette fixe;
- Hauteur: 19".

Prix

Dimensions						
A	B	C	ML	MLL	MA	MAL
1818	19		293	350	328	384
2020	19		331	400	374	442
2424	19		350	441	408	504
3030	19		489	631	581	729

Comment commander

ML MLL MA MAL	AB	TTS	C
série	dimensions	produit	hauteur


Exemple ML 2020 TTS 19

Tables tout usage et d'appoint



Tables carrées Magog

TCMAG



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface en mélamine;
- Base circulaire 24" avec patins en métal.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH), noir (BL) et chrome (CHR).

Prix

Dimensions							
A	B	OS	OSL	OSZ	OSZL	OG	OGL
Base en (SN) Nickel satiné, blanc (WH) ou (BL) noir							
2420		767	877	863	972	835	948
3020		780	930	901	1050	884	1040
3220		785	951	911	1077	906	1077
Base en (CHR) chrome							
2420		1086	1212	1182	1309	1171	1302
3020		1101	1278	1222	1398	1234	1415
3220		1112	1306	1239	1433	1259	1460
Base en (SN) nickel satiné							
2429		1092	1220	1239	1365	1177	1308
3029		1112	1285	1284	1458	1241	1423
3229		1118	1313	1294	1496	1266	1470
Base en (CHR) chrome							
2436		1098	1229	1272	1397	1185	1316
3036		1122	1294	1328	1505	1248	1430
3236		1125	1319	1347	1552	1273	1478
Base en (SN) nickel satiné							
2442		1112	1236	1313	1439	1195	1325
3042		1127	1306	1379	1558	1259	1443

Comment commander


série	dimension surface	surface	produit	fini métal	hauteur
OS	24	TC	MAG	SN	20

Tables tout usage et d'appoint



Tables rondes Magog

TRMAG



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface en mélamine;
- Base circulaire 24" avec patins en métal.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH), noir (BL) et chrome (CHR).

Prix

Dimensions		OS	OSL	OSZ	OSZL	OG	OGL
Base en (SN) Nickel satiné, blanc (WH) ou (BL) noir							
2420	817 928	817	928	911	1026	883	1000
3020	832 986	832	986	952	1103	938	1093
3220	836 1002	836	1002	962	1129	954	1129
3620	845 1049	845	1049	991	1193	999	1209

2429	823 936	823	936	962	1075	891	1006
3029	837 990	837	990	1010	1163	942	1098
3229	840 1009	840	1009	1028	1195	961	1137
3629	853 1055	853	1055	1059	1262	1005	1213

2436	831 944	831	944	995	1106	899	1010
3036	842 994	842	994	1054	1205	948	1105
3236	844 1015	844	1015	1079	1247	967	1146
3636	858 1061	858	1061	1125	1325	1009	1218

2442	837 950	837	950	1037	1150	904	1021
3042	851 1002	851	1002	1099	1254	954	1116

Base en (CHR) chrome							
2420	1148 1277	1148	1277	1243	1371	1232	1365
3020	1167 1345	1167	1345	1286	1465	1298	1481
3220	1171 1370	1171	1370	1298	1498	1322	1525
3620	1185 1427	1185	1427	1328	1569	1374	1621

2429	1156 1285	1156	1285	1297	1427	1241	1373
3029	1173 1350	1173	1350	1347	1525	1306	1489
3229	1181 1377	1181	1377	1365	1562	1329	1534
3629	1192 1433	1192	1433	1399	1640	1382	1631

2436	1167 1297	1167	1297	1329	1456	1250	1382
3036	1181 1358	1181	1358	1390	1567	1314	1496
3236	1190 1383	1190	1383	1416	1614	1339	1541
3636	1199 1439	1199	1439	1462	1702	1390	1639

2442	1173 1305	1173	1305	1374	1505	1258	1393
3042	1191 1370	1191	1370	1442	1621	1322	1511


Comment commander

série	dimensions surface	surface	produit	fini métal	hauteur	
OS	A	TR	MAG	SN (std)	B	
OSL				WH		
OSZ				CHR		
OSZL				BL		
OG						
OGL						
Exemple	OS	24	TR	MAG	SN	20

Tables tout usage et d'appoint

Tables Piste de course Magog

RTMAG



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface en mélamine;
- Base circulaire 24" avec patins en métal;
- Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 92" et plus;
- Hauteur de 29".

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH), noir (BL) et chrome (CHR).

Prix

Dimensions					
A	B	OS	OSL	OG	OGL
Base en (SN) Nickel satiné, blanc (WH) ou (BL) noir					
3672		1461	1855	1768	2176
3684		1479	1925	-	-
3696		1492	1972	-	-
4272		1477	1924	-	-
4284		1498	2008	-	-
4296		1512	2062	-	-
Base en (CHR) chrome					
3672		2081	2552	2462	2947
3684		2103	2642	-	-
3696		2119	2699	-	-
4272		2102	2639	-	-
4284		2126	2739	-	-
4296		2142	2809	-	-

Comment commander

OS OSL OG OGL	AB	RT	MAG	WH CHR BL SN (std)
série	dimensions	code	produit	fini métal
OS	3672	RT	MAG	SN


Exemple

Tables tout usage et d'appoint






Manhattan

UTPM



UTWL



Standards de fabrication

- Table d'appoint sur pattes de métal PM (fini nickel brossé) ou WL (pattes en bois 3" x 3");
- Sans panneau de dos: ouverture des 2 côtés.

Pattes en métal: Fini nickel brossé seulement.

Pattes de bois: Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Prix

Dimensions		
A	B	C
181	142	1
242	418	1
303	018	1
306	018	1
307	218	1

Comment commander


MA MAL	A B C	UT	WL PM
série	dimensions	produit	pattes

Exemple MA 242418 UT PM

Tables tout usage et d'appoint

Tables rondes Orford

TRORF4



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface ronde;
- Patte en aluminium à 4 points d'appui.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), noir (BL) et chrome (CHR).

Prix

Dimensions					
A	B	OS	OSL	OSZ	OSZL
Base en (SN) Nickel satiné ou (BL) noir					
3020		936	1092	1056	1212
3220		941	1116	1070	1242
Base en (CHR) chrome					
3020		1855	2013	1976	2135
3220		1859	2032	1988	2160
3029		1855	2013	2030	2187

Comment commander


OS OSL OSZ OSZL	A	TRORF4	CHR BL SN (std)	B
série	dimension surface	produit	fini métal	hauteur

Exemple	OS	30	TRORF4	SN	20
----------------	----	----	--------	----	----

Tables tout usage et d'appoint

Tables carrées Orford

TCORF4



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface carrée;
- Patte en aluminium à 4 points d'appui.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), noir (BL) et chrome (CHR).

Prix

Dimensions					
A	B	OS	OSL	OSZ	OSZL
Base en (SN) Nickel satiné ou (BL) noir					
3020		876	1031	954	1124
3220		889	1044	1009	1055
Base en (CHR) chrome					
3020		1792	1948	1872	2028
3220		1808	1962	1926	2082
3029		1823	1978	1961	2117


Comment commander

OS OSL OSZ OSZL	A	TCORF4	CHR BL SN (std)	B
série	dimension surface	produit	fini métal	hauteur
Exemple OS	30	TCORF4	SN	20

Tables tout usage et d'appoint

Tables rectangulaires Orford

TORF2



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire;
- Patte en aluminium à 2 points d'appui;
- Hauteur de 29".

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), noir (BL) et chrome (CHR).

Prix

Dimensions					
A	B	OS	OSL	OSZ	OSZL
Base en (SN) Nickel satiné ou (BL) noir					
3242		1247	1463	1498	1498
3248		1253	1493	1538	1779
3254		1259	1523	1581	1845
3260		1327	1615	1688	1974
3266		1337	1647	1731	2042
Base en (CHR) chrome					
3242		2539	2759	2792	3010
3248		2547	2786	2836	3074
3254		2554	2817	2876	3199
3260		2621	2907	2981	3269
3266		2632	2942	3026	3337

Comment commander


OS OSL OSZ OSZL	A B	CHR BL SN (std)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
série	dimensions	fini métal

Exemple OS 3266 T ORF2 SN

Tables tout usage et d'appoint

Petite table basse Slim

SL1T



Standards de fabrication

- Surface rectangulaire en mélamine 1";
- Base en métal avec 4 pattes de 18"H en acier soudé avec profil carré 1";
- Pattes sur niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 19,5".

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN) et noir (BL).

Prix

Code	
SL1T	495

Comment commander


OS	SL1T	BL SN (std)
série	code	fini métal (Ann. A)

Exemple OS SL1T SN

Tables tout usage et d'appoint

Grande table basse Slim

SL2T



Standards de fabrication

- Surface rectangulaire en mélamine 1";
- Base en métal avec 4 pattes de 18"H en acier soudé avec profil carré 1";
- Pattes sur niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 19,5".

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN) et noir (BL).

Prix

Code	
SL2T	608

Comment commander


		BL
OS	SL2T	SN (std)
série	code	fini métal (Ann. A)

Exemple **OS** **SL2T** **SN**

Tables tout usage et d'appoint

Tables carrées Stanstead

TCSTA424



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface carrée en mélamine;
- Patte tubulaire en métal 1-1/2" à 4 points d'appui.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Prix

Dimensions				
A	B	OS	OSL	OSZ OSZL
Base en (SN) Nickel satiné ou (PB) blanc				
2420		564	659	657 756
2429		569	668	708 811
Base en (CHR) chrome				
2420		832	949	927 1044
2429		842	960	986 1098

Comment commander


OS OSL OSZ OSZL	A	TC	STA424	CHR PB SN (std)	B
série	dimensions	surface	produit	fini métal	hauteur

Exemple OS 24 TC STA424 SN 20

Tables tout usage et d'appoint

Tables rondes Stanstead

TRSTA424



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface ronde en mélamine;
- Patte tubulaire en métal 1-1/2" à 4 points d'appui.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Prix

Dimensions				
A	B	OS	OSL	OSZ OSZL
Base en (SN) Nickel satiné ou (PB) blanc				
2420		612	713	708 812
2429		618	720	757 860
Base en (CHR) chrome				
2420		896	1013	991 1111
2429		906	1026	1045 1164

Comment commander


OS OSL OSZ OSZL	A	TR	STA424	CHR PB SN (std)	B
série	dimensions	surface	produit	fini métal	hauteur

Exemple OS 24 TR STA424 SN 20

Tables tout usage et d'appoint

Tables rectangulaires Stanstead

TSTA224



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire en mélamine;
- Patte tubulaire en métal 1-1/2";
- Hauteur de 29".

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Prix

Dimensions				
A	B	OS	OSL	OSZ OSZL
Base en (SN) Nickel satiné ou (PB) blanc				
2436		772	919	946 1089
2442		777	941	980 1142
2448		785	966	1014 1198
2454		792	990	1049 1248
2460		863	1084	1149 1370
Base en (CHR) chrome				
2436		1214	1388	1389 1560
2442		1222	1415	1424 1616
2448		1230	1446	1458 1677
2454		1239	1475	1496 1733
2460		1325	1590	1613 1876

Comment commander


OS OSL OSZ OSZL	AB	T	STA224	CHR PB SN (std)
série	dimensions	surface	produit	fini métal

Exemple OS 2436 T STA224 SN

Tables tout usage et d'appoint

Tables carrées Lennox

TCLEN



Comment commander

	OS OSL OSZ OSZL OG OGL	A	TC	LEN	WH CHR BL SN (std)	B
	série	dimension surface	surface	produit	fini métal	hauteur
Exemple	OS	24	TC	LEN	SN	20

Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface en mélamine;
- Base carré 18" avec patins en métal.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH), noir (BL) et chrome (CHR).


Prix

Dimensions						
A	B	OS	OSL	OSZ	OSZL	OG OGL
Base en (SN) Nickel satiné, blanc (WH) ou (BL) noir						
1820		752	823	823	896	784 855
2420		767	877	863	972	835 948
3020		780	930	901	1050	884 1040
1829		758	830	864	935	790 861
2429		773	882	911	1024	840 953
3029		786	938	960	1112	894 1046
1836		767	834	898	969	795 869
2436		778	889	954	1066	845 960
3036		793	946	1009	1166	900 1051
1842		774	841	924	991	801 874
2442		786	897	989	1096	855 967
3042		799	951	1051	1203	906 1063
Base en (CHR) chrome						
1820		1072	1149	1140	1220	1110 1188
2420		1086	1212	1182	1309	1171 1302
3020		1101	1278	1222	1398	1234 1415
1829		1074	1154	1192	1271	1115 1193
2429		1092	1220	1239	1365	1177 1308
3029		1112	1285	1284	1458	1241 1423
1836		1076	1161	1216	1293	1119 1199
2436		1098	1229	1273	1399	1185 1316
3036		1122	1294	1332	1513	1248 1430
1842		1096	1166	1244	1320	1130 1208
2442		1112	1236	1313	1439	1195 1325
3042		1127	1306	1379	1558	1259 1443

Tables tout usage et d'appoint

Tables rondes Lennox

TRLEN



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface en mélamine;
- Base carré 18" avec patins en métal.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH), noir (BL) et chrome (CHR).

Prix

Dimensions		OS	OSL	OSZ	OSZL	OG	OGL
A	B						
Base en (SN) Nickel satiné, blanc (WH) ou (BL) noir							
1820	802	874	873	947	832	907	
2420	817	928	911	1026	883	1000	
3020	832	986	952	1103	938	1093	
1829	811	882	914	988	840	911	
2429	823	936	962	1075	891	1006	
3029	837	990	1010	1163	942	1098	
1836	816	894	942	1016	852	918	
2436	831	944	998	1115	899	1010	
3036	842	994	1054	1205	948	1105	
1842	824	897	975	1045	855	928	
2442	837	950	1037	1150	904	1021	
3042	851	1002	1099	1254	954	1116	
Base en (CHR) chrome							
1820	1127	1208	1199	1279	1166	1248	
2420	1148	1277	1243	1371	1232	1365	
3020	1167	1345	1286	1465	1298	1481	
1829	1141	1221	1246	1325	1175	1258	
2429	1156	1285	1297	1427	1241	1373	
3029	1173	1350	1347	1525	1306	1489	
1836	1154	1236	1274	1357	1188	1269	
2436	1167	1297	1330	1463	1250	1382	
3036	1181	1358	1389	1569	1314	1496	
1842	1156	1238	1308	1389	1195	1277	
2442	1173	1305	1374	1505	1258	1393	
3042	1191	1370	1442	1621	1322	1511	


Comment commander

	OS OSL OSZ OSZL OG OGL	A	TR	LEN	WH CHR BL SN (std)	B
série	dimensions surface	surface	produit	fini métal	hauteur	
Exemple	OS	24	TR	LEN	SN	20

Tables tout usage et d'appoint

Tables rectangulaire Lennox

TLEN



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface en mélamine;
- Base carré 18" avec patins en métal;
- Hauteur de 29".

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH), noir (BL) et chrome (CHR).

Prix

Dimensions					
A	B	OS	OSL	OG	OGL
Base en (SN) Nickel satiné, blanc (WH) ou (BL) noir					
3060		1393	1687	1602	1893
3066		1409	1755	1668	2018
3072		1429	1823	1734	2141
3084		1446	1891	1800	2265
Base en (CHR) chrome					
3060		2002	2337	2256	2607
3066		2024	2427	2342	2762
3072		2048	2517	2429	2915
3084		2071	2606	2515	3066
3660		2036	2372	2290	2643
3666		2059	2461	2377	2796
3672		2081	2552	2462	2947
3684		2103	2642	-	-

Comment commander


OS OSL OG OGL	AB	T	LEN	WH CHR BL SN (std)
série	dimensions	code	produit	fini métal
Exemple OS	3672	T	LEN	SN

Tables de formation

Tables de formation

Table Academic sur niveleurs

RETF24N




Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire;
- 2 passe-fils en nickel satiné standard (CAPF);
- Piètements en "T" fixes de 2-1/2" de diamètre nickel satiné;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Raidisseur (RSTF) pour les tables de 60" et plus;
- Hauteur: 29"H.

Consulter l'[attache "ganging clamp"](#) pour unir deux surfaces.

Options

Passes-fils : Positionnements



Type de passe-fils



0\$ 0\$

Prix

Dimensions		
A	B	
2448	686	849
2454	704	881
2460	796	989
2466	821	1036
2472	855	1078
3048	726	919
3054	749	967
3060	843	1082
3066	879	1132
3072	910	1190


Comment commander

AC ACL	AB	RE	TF24N	BL SN (std)	NGR GRL GRR GRC GLR (std)	CBPF CAPF (std)
série	dimensions	code	piètement	fini	position passe-fils	passe-fils
Exemple AC	2448	RE	TF24N	SN	GLR	CAPF

Tables de formation

Table Academic sur niveleurs avec modestie

REMFMTF24N




Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire;
- 2 passe-fils en nickel satiné standard (CAPF);
- Piètements en "T" fixes de 2-1/2" de diamètre nickel satiné;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Modestie fixe de 12" de haut en mélamine;
- Raidisseur (RSTF) pour les tables de 60" et plus;
- Hauteur: 29"H

Consulter l'attache "ganging clamp" pour unir deux surfaces.

Options

Passe-fils : Positionnements



Type de passe-fils



0\$ 0\$

Prix

Dimensions		
A	B	
2448	873	1034
2454	907	1085
2460	936	1128
2466	967	1183
2472	1000	1226
3048	911	1105
3054	952	1171
3060	987	1221
3066	1026	1279
3072	1057	1336

Comment commander


AC ACL	AB	RE	MFM	TF24N	BL SN (std)	NGR GRL GRR GRC GLR (std)	CBPF CAPF (std)
série	dimensions	code	modestie	piètement	fini métal	position passe-fils	passe-fils

Exemple AC 2448 RE MFM TF24N SN GLR CAPF

Tables de formation

Table Academic sur roulettes

RETF24WF




Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire;
- 2 passe-fils CAPF en nickel satiné;
- Piètements en "T" fixes de 2-1/2" de diamètre;
- Roulettes avec frein;
- Raidisseur (RSTF) pour les tables de 60" et plus;
- Hauteur: 29"H

Consulter l'attache "ganging clamp" pour unir deux surfaces.

Options

Passe-fils : Positionnements



Type de passe-fils



0\$ 0\$

Mécanisme Flip-Top



FT
769\$

Prix

Dimensions			
A	B	AC	ACL
2448		825	990
2454		842	1021
2460		936	1128
2466		962	1177
2472		994	1218
3048		867	1058
3054		889	1109
3060		987	1221
3066		1019	1274
3072		1051	1328


Comment commander

AC ACL	AB	RE	TF24WF	BL SN (std)	FT	NGR GRL GRR GRC GLR (std)	CBPF CAPF (std)
série	dimensions	code	piètement	fini métal	flip-top	position passe-fils	passe-fils
Exemple AC	2448	RE	TF24WF	SN		GLR	CAPF

Tables de formation

Table Academic sur roulettes avec modestie

REMFMTF24WF




Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire;
- 2 passe-fils CAPF en nickel satiné;
- Piètements en "T" fixes de 2-1/2" de diamètre;
- Roulettes avec frein;
- Modestie fixe de 12" de haut en mélamine;
- Raidisseur (RSTF) pour les tables de 60" et plus;
- Hauteur: 29"H

Consulter l'attache "ganging clamp" pour unir deux surfaces.

Options

Passe-fils : Positionnements



Type de passe-fils



0\$ 0\$

Prix

Dimensions			
A	B	AC	ACL
2448		1011	1174
2454		1048	1226
2460		1076	1269
2466		1109	1323
2472		1141	1366
3048		1052	1244
3054		1092	1313
3060		1126	1363
3066		1164	1418
3072		1198	1476

Comment commander

AC ACL	AB	RE	MFM	TF24WF	BL SN (std)	NGR GRL GRR GRC GLR (std)	CBPF CAPF (std)
série	dimensions	code	modestie	piètement	fini métal	position passe-fils	passe-fils
Exemple AC	2448	RE		TF24WF	SN	GLR	CAPF


Meubles complémentaires

Unités murales

Informations générales


Les unités murales de Logiflex consistent en un assemblage polyvalent de cadres et de panneaux à apposer au mur. Elles contribuent à la création d'environnements sobres et harmonieux en s'adaptant à l'ensemble des milieux de travail: aires d'accueil, salles de conférence ou de réunion, salle communes, bureaux particuliers. Les unités murales sont offertes avec ou sans tablette et peuvent être dans l'une des 10 couleurs offertes en 1-5/8", indiquées dans le guide de couleurs de Logiflex. Elles peuvent être installées seules, ou bien combiner plusieurs unités, permettant ainsi une multitude de configurations selon les besoins.

CODE	DESCRIPTION
A	WU3636F Unités murales (2x)
B	WU3672 Unités murale
C	WU2436F Unités murales (2x)
D	WU2472F Unités murale
E	CSZ60168TWELCHR Table
F	2036WELCHRRCRAR20 Crédences (2x)
G	2072WELCHRARBBAR20 Crédence




Unités murales


Les unités murales de Logiflex sont offertes en 5 déclinaisons afin de vous offrir le maximum de flexibilité.




Unité murale




Unité murale avec 1 tablette pleine




Unité murale avec 1 tablette à gauche



Unité murale avec 1 tablette à droite



Unité murale avec 2 tablettes pleines




- Les tablettes sont en mélamine 1-5/8" d'épaisseur;
- Les tablettes sont 8" de profondeurs;
- La largeur de la tablette pleine équivaut à la totalité de la largeur de l'unité murale moins 4";
- La largeur de la tablette gauche ou droit équivaut à la moitié de la largeur de l'unité murale moins 2".

Recommandations d'installation

Seuls les ancrages en métal doivent être utilisés pour la fixation des coins universels au mur. L'acheteur et l'installateur sont responsables de s'assurer qu'on utilise les méthodes de fixation et la quincaillerie qui conviennent à une installation sécuritaire respectant les lois et les codes du bâtiment en vigueur dans leur région.

LÉGENDE	
A	Traverse en mélamine 1" avec coins universels métalliques
B	Montant en mélamine 1"
C	Appliqué en mélamine 5/8" et son cadre en mélamine 1"
D	Tablette en panneau 1-5/8" d'épaisseur




Vue éclatée


Meubles complémentaires

Unités murales


WU 24




WU 30



Options




1 tablette pleine



1 tablette à gauche

L



1 tablette à droite

R

Comment commander

WU	A B	F L R
série	dimensions	options

Exemple WU 2430 F

Standards de fabrication

- Sens du grain de bois horizontal;
- Passe-fils sur le pourtour du cadre.

Note: Les demi-tablettes ne sont pas disponibles pour les unités murales de 24" de large.

Capacité de charge maximum des unités murales: 100 lbs.

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des unités murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

Prix

WU24

Dimensions				
A B	WU	WUF	WUL	WUR
2424	625	940	743	743
2430	636	960	755	755
2436	646	1016	767	767
2442	655	1037	779	779
2448	665	1061	794	794
2454	676	1118	806	806
2460	686	1138	818	818
2466	695	1195	860	860
2472	705	1216	872	872


WU30

Dimensions				
A B	WU	WUF	WUL	WUR
3024	636	950	930	930
3030	647	972	948	948
3036	657	1031	963	963
3042	668	1051	982	982
3048	680	1076	999	999
3054	692	1132	1015	1015
3060	704	1156	1033	1033
3066	713	1213	1085	1085
3072	726	1239	1099	1099


Meubles complémentaires

Unités murales


WU 36




WU 42



Options




1 tablette pleine




1 tablette à gauche

L



1 tablette à droite

R



2 tablettes pleines

FF

Comment commander

	AB	F L R FF
WU		
série	dimensions	options

Exemple WU 3630 F

Standards de fabrication

- Sens du grain de bois horizontal;
- Passe-fils sur le pourtour du cadre.

Note: Les demi-tablettes ne sont pas disponibles pour les unités murales de 24" de large.

Capacité de charge maximum des unités murales: 100 lbs.

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des unités murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

Prix

WU36

Dimensions		WU	WUF	WUL	WUR	WUFF
A	B					
3624		646	958	940	940	1274
3630		657	986	957	957	1309
3636		670	1041	977	977	1414
3642		685	1068	994	994	1449
3648		696	1090	1014	1014	1487
3654		708	1152	1033	1033	1594
3660		720	1174	1050	1050	1631
3666		735	1234	1105	1105	1734
3672		747	1259	1124	1124	1772


WU42

Dimensions		WU	WUF	WUL	WUR	WUFF
A	B					
4224		655	968	950	950	1283
4230		668	994	968	968	1320
4236		685	1055	990	990	1428
4242		698	1082	1008	1008	1495
4248		710	1110	1031	1031	1503
4254		726	1168	1049	1049	1610
4260		740	1193	1071	1071	1647
4266		754	1254	1125	1125	1754
4272		768	1280	1145	1145	1792


Meubles complémentaires

Unités murales


WU 48




WU 54



Options




1 tablette pleine




1 tablette à gauche

L



1 tablette à droite

R



2 tablettes pleines

FF

Comment commander

WU	A B	F L R FF
série	dimensions	options

Exemple WU 4830 F

Standards de fabrication

- Sens du grain de bois horizontal;
- Passe-fils sur le pourtour du cadre.

Note: Les demi-tablettes ne sont pas disponibles pour les unités murales de 24" de large.

Capacité de charge maximum des unités murales: 100 lbs.

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des unités murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

Prix

WU48

Dimensions		WU	WUF	WUL	WUR	WUFF
A	B					
4824	665	980	958	958	1293	
4830	680	1006	982	982	1330	
4836	696	1070	1001	1001	1441	
4842	710	1093	1024	1024	1477	
4848	728	1124	1045	1045	1519	
4854	743	1185	1068	1068	1630	
4860	757	1211	1087	1087	1662	
4866	773	1274	1145	1145	1773	
4872	788	1302	1164	1164	1813	


WU54

Dimensions		WU	WUF	WUL	WUR	WUFF
A	B					
5424	676	990	968	968	1305	
5430	692	1016	992	992	1342	
5436	708	1082	1014	1014	1452	
5442	726	1111	1036	1036	1493	
5448	743	1138	1061	1061	1534	
5454	758	1203	1084	1084	1644	
5460	775	1229	1105	1105	1683	
5466	793	1292	1163	1163	1791	
5472	811	1321	1185	1185	1833	

Meubles complémentaires

Unités murales

WU 60



Standards de fabrication


- Sens du grain de bois horizontal;
- Passe-fils sur le pourtour du cadre.

Note: Les demi-tablettes ne sont pas disponibles pour les unités murales de 24" de large.


Capacité de charge maximum des unités murales: 100 lbs.

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des unités murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

Options




1 tablette pleine




1 tablette à gauche

L



1 tablette à droite

R



2 tablettes pleines


FF

Prix

WU60

Dimensions		WU	WUF	WUL	WUR	WUFF
A	B					
6024		686	999	980	980	1314
6030		704	1030	1002	1002	1355
6036		720	1092	1029	1029	1465
6042		740	1124	1050	1050	1506
6048		757	1154	1076	1076	1552
6054		775	1216	1097	1097	1658
6060		794	1248	1124	1124	1699
6066		813	1313	1182	1182	1812
6072		831	1342	1206	1206	1855



Comment commander



Exemple WU 6030 F

Crédences

WELARBBAR20



Standards de fabrication

- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- Portes avec loquet à pression;
- Piètement avec insertions de métal;
- 2 sections armoires et rangement ouvert au centre;
- Aucune tablette.

Insertions: Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 14\$ détail par poignée, voir p. 120).

Options

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions

A	B	C	CS	CSL	CG	CGL
---	---	---	----	-----	----	-----

Piètement avec insertions, fini nickel satiné (SN) ou blanc (PB)

207220	1339	1581	1507	1761		
--------	------	------	------	------	--	--

Piètement avec insertions, fini chrome (CHR)

207220	1373	1618	1541	1796		
--------	------	------	------	------	--	--



Comment commander

CS CSL CG CGL	A B	WEL	SN PB CHR	ARBBAR	C	LKBL LKSN	
série	dimensions	base	fini métal	section armoire	hauteur	serrure p. 124	poignées p. 120
Exemple CS	2072	WEL	CHR	ARBBAR	20	LKSN	

Meubles complémentaires

Crédences

WELARBBAR29



Standards de fabrication

- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- Portes avec loquet à pression;
- Piètement avec insertions de métal;
- 2 sections armoires et rangement ouvert au centre;
- 1 tablette ajustable.

Insertions: Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 14\$ détail par poignée, voir p. 120).

Options

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions

A B C CS CSL CG CGL

Piètement avec insertions, fini nickel satiné (SN) ou blanc (PB)

207229 1408 1657 1578 1833

Piètement avec insertions, fini chrome (CHR)

207229 1445 1694 1541 1871



Comment commander

	CS CSL CG CGL	A B	WEL	SN PB CHR	ARBBAR	C	LKBL LKSN	
série		dimensions	base	fini métal	section armoire	hauteur	serrure p. 124	poignées p. 120
Exemple	CS	2072	WEL	CHR	ARBBAR	29	LKSN	

Meubles complémentaires

Crédences

WELARBBAR36



Standards de fabrication

- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- Portes avec loquet à pression;
- Piètement avec insertions de métal;
- 2 sections armoires et rangement ouvert au centre;
- 1 tablette fixe;
- 2 tablettes ajustables.

Insertions: Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 14\$ détail par poignée, voir p. 120).

Options

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions

A B C CS CSL CG CGL

Piètement avec insertions, fini nickel satiné (SN) ou blanc (PB)

207236 1479 1729 1649 1909

Piètement avec insertions, fini chrome (CHR)


207236 1515 1769 1685 1945

Comment commander

CS CSL CG CGL	A B	WEL	SN PB CHR	ARBBAR	C	LKBL LKSN	
série	dimensions	base	fini métal	section armoire	hauteur	serrure p. 124	poignées p. 120
Exemple CS	2072	WEL	CHR	ARBBAR	36	LKSN	

Crédences

WELCRAR



Standards de fabrication

- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- Portes avec loquet à pression;
- Piètement avec insertions de métal;
- Crédence à 2 portes.

20": 0 tablette ajustable
 29": 1 tablette ajustable
 36": 2 tablettes ajustables

Insertions: Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 14\$ détail par poignée, voir p. 120).

Options

Serrure



43\$ ch.

Prix



Dimensions						
A	B	C	CS	CSL	CG	CGL
Piètement avec insertions, fini nickel satiné (SN) ou blanc (PB)						
203620			972	1112	1057	1199
203629			1041	1183	1127	1273
203636			1094	1240	1181	1328
Piètement avec insertions, fini chrome (CHR)						
203620			1010	1149	1093	1239
203629			1078	1222	1164	1313
203636			1132	1280	1218	1369

Comment commander

CS CSL CG CGL	A B	WEL	SN PB CHR	CRAR	C	LKBL LKSN	
série	dimensions	base	fini métal	section armoire	dimension	serrure p. 124	poignées p. 120
Exemple CS	2036	WEL	CHR	CRAR	36	LKSN	

Crédences

WELARAR20



Standards de fabrication

- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- Portes avec loquet à pression;
- Piètement avec insertions de métal;
- Crédence à 4 portes;
- Aucune tablette.

Insertions: Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 14\$ détail par poignée, voir p. 120).

Options

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions

A	B	C	CS	CSL	CG	CGL
---	---	---	----	-----	----	-----

Piètement avec insertions, fini nickel satiné (SN) ou blanc (PB)

207220	1373	1618	1541	1796
--------	------	------	------	------

Piètement avec insertions, fini chrome (CHR)

207220	1408	1657	1578	1833
--------	------	------	------	------



Comment commander

CS CSL CG CGL	A B	WEL	SN PB CHR	ARAR	C	LKBL LKSN	
série	dimensions	base	fini métal	section armoire	dimension	serrure p. 124	poignées p. 120
Exemple CS	2072	WEL	CHR	ARAR	20	LKSN	

Meubles complémentaires

Crédences

WELARAR29



Standards de fabrication

- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- Portes avec loquet à pression;
- Piètement avec insertions de métal;
- Crédence à 4 portes;
- 1 tablette ajustable.

Insertions: Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 14\$ détail par poignée, voir p. 120).

Options

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions

A	B	C	CS	CSL	CG	CGL
---	---	---	----	-----	----	-----

Piètement avec insertions, fini nickel satiné (SN) ou blanc (PB)

207229	1445	1694	1613	1871
--------	------	------	------	------

Piètement avec insertions, fini chrome (CHR)



207229	1479	1729	1649	1909
--------	------	------	------	------

Comment commander

CS CSL CG CGL	A B	WEL	SN PB CHR	ARAR	C	LKBL LKSN	
série	dimensions	base	fini métal	section armoire	dimension	serrure p. 124	poignées p. 120
Exemple CS	2072	WEL	CHR	ARAR	29	LKSN	

Crédences

WELARAR36



Standards de fabrication

- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- Portes avec loquet à pression;
- Piètement avec insertions de métal;
- Crédence à 4 portes;
- 2 tablettes ajustables.

Insertions: Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 14\$ détail par poignée, voir p. 120).

Options

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions

A B C CS CSL CG CGL

Piètement avec insertions, fini nickel satiné (SN) ou blanc (PB)

207236 1515 1769 1685 1945

Piètement avec insertions, fini chrome (CHR)

207236 1552 1807 1720 1981


Comment commander

CS CSL CG CGL	A B	WEL	SN PB CHR	ARAR	C	LKBL LKSN	
série	dimensions	base	fini métal	section armoire	dimension	serrure p. 124	poignées p. 120
Exemple CS	2072	WEL	CHR	ARAR	36	LKSN	

Meubles complémentaires

Armoires

WELAR42



Standards de fabrication

- 2 portes à loquet avec ressort de poussée;
- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les pattes;
- Piètement avec insertions de métal;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- 2 tablettes ajustables.

Insertions: Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 14\$ détail par poignée p. 120.

Tablettes ajustables (SH): voir Annexe E pour les prix, p. 16.

Options

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions

A	B	C	CS	CG
---	---	---	----	----

Piètement avec insertions, fini nickel satiné (SN) ou blanc (PB)

203642	1014	1097		
--------	------	------	--	--

Piètement avec insertions, fini chrome (CHR)

203642	1050	1134		
--------	------	------	--	--


Comment commander

CS CG	A B	WEL	SN PB CHR	AR	C	LKBL LKSN	SH
série	dimensions	produit	fini métal	section armoire	dimension	serrure p. 124	poignées p. 120
Exemple CS	2036	WEL	CHR	AR	42	LKSN	SH

Meubles complémentaires

Armoires

WELAR78



Standards de fabrication

- 4 portes à loquet avec ressort de poussée;
- Sens du grain de bois horizontal pour les portes
- Sens du grain de bois vertical pour les pattes;
- Piètement avec insertions de métal;
- Dos en mélamine 5/8\" d'épaisseur;
- 4 tablettes ajustables et 1 tablette fixe.

Insertions: Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 14\$ détail par poignée p. 120).

Tablettes ajustables (SH): voir Annexe E pour les prix,, p. 16.

Options

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions		
A	B	C
Piètement avec insertions, fini nickel satiné (SN) ou blanc (PB)		
203678	1423	1507
Piètement avec insertions, fini chrome (CHR)		
203678	1479	1563




Comment commander

CS CG	A B	WEL	SN PB CHR	AR	C	LKBL LKSN	SH
série	dimensions	produit	fini métal	section armoire	dimension	serrure (p. 103)	poignées p. 120
Exemple CS	2036	WEL	CHR	AR	78	LKSN	SH

Meubles complémentaires

Dessertes mobiles

WELCART20



Standards de fabrication

- 1 porte à loquet avec ressort de poussée;
- Sens du grain de bois horizontal pour la porte et les côtés;
- Roulette à frein;
- 1 tablette ajustable avec espace de dégagement pour le filage;
- Barre de déplacement en bois fini selon la couleur de la surface avec insertion de métal;
- Trappe de ventilation et passe-fils au fond.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 14\$ détail par poignée p. 120).

Finis de bois: Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Options

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions				
A	CS	CSL	CG	CGL
Barre de déplacement avec fini (SN) nickel satiné ou (PB) blanc				
20	1048	1149	1093	1200
Barre de déplacement avec fini (CHR) chrome				
20	1168	1275	1213	1325




Comment commander

	CS CSL CG CGL		SN PB CHR		A	LKBL LKSN	
	WEL		CART		20		
	série	produit	fini métal	code	dimension	serrure p. 124	poignées p. 120
Exemple	CS	WEL	SN	CART	20	LKSN	H011

Meubles complémentaires

Dessertes mobiles

WELCART36



Standards de fabrication

- 2 portes à loquet avec ressort de poussée;
- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- Roulette à frein;
- 1 tablette ajustable avec espace de dégagement pour le filage;
- Barre de déplacement en bois fini selon la couleur de la surface avec insertion de métal;
- Trappe de ventilation et passe-fils au fond.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 14\$ détail par poignée p. 120).

Finis de bois: Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Options

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions				
A	CS	CSL	CG	CGL
Barre de déplacement avec fini (SN) nickel satiné ou (PB) blanc				
36	1129	1275	1213	1365
Barre de déplacement avec fini (CHR) chrome				
36	1251	1401	1332	1489


Comment commander

	CS CSL CG CGL	SN PB CHR		A	LKBL LKSN	
	WEL		CART	36		
	série	produit	fini métal	code	dimension	serrure p. 124
Exemple	CS	WEL	SN	CART	36	LKSN H011

Meubles complémentaires

Dessertes mobiles

WCART36



Standards de fabrication

- 2 portes;
- 2 tiroirs et 1 tablette coulissante sous la surface;
- Sens du grain de bois verticale pour les portes et les côtés;
- 1 tablette ajustable dans la section armoire;
- Poignée HJAB;
- Serrure, section armoire;
- Meuble sur roulettes (à frein à l'avant).

Poignée: Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais. voir [p. 120](#).

Prix

Dimensions				
A	ML	MLL	MA	MAL
36	1461	1608	1512	1662

Comment commander

ML MLL MA MAL		A	+
	WCART	36	
série	code	dimension	poignées p. 120
Exemple	ML	WCART	36



Meubles complémentaires



Tableaux de conférence

WC - Tableau blanc (avec portes)

WCSD - Tableau (portes coulissantes)



Standards de fabrication

- Pour installation murale / avec Z-bar au dos;
- Cadre de mélamine de 5";
- Tableau blanc de conférence avec portes (WC): la porte gauche avec bloc-notes et coupe-papier et la porte droite avec liege;
- Tableau blanc de conférence avec portes coulissantes (WCSD);
- Poignées (HJAB).


Poignée: Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais. voir p. 120.

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des tableaux de conférence. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

Options

Écran de projection
(Installé en usine)

Ensemble de brosse et crayon



SCREEN36
377 \$

SCREEN48
454 \$

61 \$

Prix

WC - Tableau blanc (avec portes)

Dimensions			
A	B	ML	MA
3636		1361	1383
3642		1473	1502
3648		1587	1617
3654		1698	1737
4848		1836	1871
4854		1983	2020
4860		2077	2117

WCSD - Tableau avec portes coulissantes

Dimensions		
A	B	ML
4848		2884
4860		3079


Comment commander

ML MA	AB	WC WCSD	SCREEN36 SCREEN48	EBC	
série	dimension	produit	écran	brosse/crayon p. 124	poignées p. 120
Exemple ML	3642	WC	SCREEN36	EBC	


Meubles complémentaires

Lutrin

LTN



Combinaison de couleurs



Standards de fabrication

- Surface 20"P x 24"L inclinée à 23° avec rebord en aluminium fini nickel satiné;
- Espace de rangement ouvert avec passe-fils;
- Armoire à 1 porte avec bouton poussoir et 1 tablette ajustable;
- Passe-fils au fond;
- Serrure;
- Niveleurs en nylon blanc.




Trucs et astuces

Pour une version mobile, voir page suivante.


Note: Aucune modification des dimensions n'est possible pour le lutrin.

Options

Prise électrique



135\$



Prix

Dimensions

A	B	C
19	24	47
		953

Comment commander

SQE-120-C
 SQE-120-JM
 SQE-120-JL
 SQE-120-JK

ML	ABC	LTN	
série	dimensions	produit	prise électrique



Exemple ML 192447 LTN SQE-120-C

Meubles complémentaires



Lutrin mobile

LTNM




Standards de fabrication

- Surface 20"P x 24"L inclinée à 23° avec rebord en aluminium fini nickel satiné;
- Espace de rangement ouvert avec passe-fils;
- Section avec panneau amovible et 1 tablette ajustable;
- Passe-fils au fond;
- 2 roulettes côté utilisateur et 2 niveleurs en nylon blanc.

Note: Aucune modification des dimensions n'est possible pour le lutrin.

+ Options

Prise électrique



135\$

\$ Prix

Dimensions	
A	B C
19 24 47	1074

🛒 Comment commander


+
SQE-120-C
SQE-120-JM
SQE-120-JL
SQE-120-JK

ML	ABC	LTNM	
série	dimensions	produit	prise électrique
Exemple ML	192447	LTNM	SQE-120-C


Mobilier de collaboration

Tables de collaboration et multimédias

MP



Combinaison de couleurs



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire avec contour chanfrein;
- 2 pattes de métal fini chrome, 29"H;
- Découpe dans la surface pour passage des fils électriques;
- Armoire de rangement sous la surface avec 1 tablette ajustable et poignées H052 fini chrome;
- Panneau vertical de mélamine 1" au-dessus de la surface pour accrochage d'un écran;
- Trou passe-fils dans la base du meuble pour gestion du filage de l'écran;
- Grain de bois vertical en façade.

Le branchement de type Oasis est uniquement disponible pour les tables de 73".

La dimension "B" inclut le panneau vertical 1".

Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Hauteur maximale recommandée pour les écrans 60".

Poignée: Pour une poignée différente du standard H052, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais. voir p. 120.


Options

Serrure



43\$ ch.

Branchements



Spécifiez branchement p. 126



714\$ 1 126\$ 923\$



2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Chargeur sans fil



617\$

Prix

Dimensions		
A	B	C
305559	1401	CHR
306159	1442	
306759	1482	
307359	1524	
365559	1505	
366159	1556	
366759	1602	
367359	1651	


Comment commander

LV	A B C	MP	WH BL SN CHR (std)	INT A/B/C OAS A/B/C MH3 B/C/D	QIBL	LKBL LKSN	
série	dimensions	produit	fini métal	branchement	Qi p. 127	serrure p. 124	poignées p. 120
Exemple	LV 366159	MP	CHR	MH3B	QIBL	LKSN	


Mobilier de collaboration

Tables de collaboration et multimédias

MT



Combinaison de couleurs



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire avec contour chanfrein, base Lennox carrée en métal fini nickel satiné, 29" H;
- Découpe dans la surface pour passage des fils électriques;
- Armoire de rangement sous la surface avec 1 tablette ajustable et poignées H052 fini nickel satiné;
- Panneau vertical de mélamine 1" au-dessus de la surface pour accrochage d'un écran;
- Trou passe-fils dans la base du meuble pour gestion du filage de l'écran;
- Grain de bois vertical en façade et sur le panneau vertical.

Le branchement de type Oasis est uniquement disponible pour les tables de 73".

La dimension "B" inclut le panneau vertical 1".

Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Hauteur maximale recommandée pour les écrans 60".

Poignée: Pour une poignée différente du standard H052, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais. voir p. 120.


Options

Serrure



43\$ ch.

Branchements



Spécifiez branchement p. 126



714\$ 1 126\$ 923\$



2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Chargeur sans fil



617\$

Prix

Dimensions		
A	B	C
305559	1693	2493
306159	1733	2535
306759	1773	2576
307359	1814	2617
365559	1794	2599
366159	1845	2647
366759	1894	2695
367359	1943	2743


Comment commander

LV	A B C	MT	WH BL CHR SN (std)	INT A/B/C OAS A/B/C MH3 B/C/D	QIBL	LKBL LKSN	
série	dimensions	produit	fini métal	branchement	Qi p. 127	serrure p. 124	poignées p. 120
Exemple	LV	366159	MT	SN	MH3B	QIBL	LKSN


Mobilier de collaboration

Tables de collaboration et multimédias

MB



Combinaison de couleurs



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire avec contour chanfrein, base Lennox carrée en métal nickel satiné, 36" H;
- Découpe dans la surface pour passage des fils électriques;
- Armoire de rangement sous la surface avec 2 tablettes ajustables et poignées H052 fini nickel satiné;
- Panneau vertical de mélamine 1" au-dessus de la surface pour accrochage d'un écran;
- Trou passe-fils dans la base du meuble pour gestion du filage de l'écran;
- Grain de bois vertical en façade et sur le panneau vertical.

Le branchement de type Oasis est uniquement disponible pour les tables de 73".

La dimension "B" inclut le panneau vertical 1".

Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Hauteur maximale recommandée pour les écrans 60".

Poignée: Pour une poignée différente du standard H052, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais. voir p. 120.

Options

Serrure



43\$ ch.

Branchements



Spécifiez branchement p. 126



714\$ 1 126\$ 923\$



2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Chargeur sans fil



617\$

Prix

Dimensions		
A B C	SN/BL/WH	CHR
305566	1724	2571
306166	1766	2611
306766	1807	2652
307366	1848	2694
365566	1830	2681
366166	1878	2729
366766	1930	2777
367366	1978	2825


Comment commander

								+
LV	A B C	MB	WH BL CHR SN (std)	INT A/B/C OAS A/B/C MH3 B/C/D	QIBL	LKBL LKSN		
série	dimensions	produit	fini métal	branchement	Qi p. 127	serrure p. 124	poignées p. 120	
Exemple	LV	367366	MB	SN	MH3B	QIBL	LKSN	


Mobilier de collaboration

Tables de collaboration et multimédias

MG



Combinaison de couleurs



Surface

Base

Façade

Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire avec contour chanfrein, base Lennox carrée en métal fini nickel satiné, 42"H;
- Découpe dans la surface pour passage des fils électriques;
- Panneau vertical de mélamine 1" au-dessus de la surface pour accrochage d'un écran;
- Armoire de rangement sous la surface avec 2 tablettes ajustables et poignées H052 fini nickel satiné;
- Trou passe-fils dans la base du meuble pour gestion du filage de l'écran;
- Grain de bois vertical en façade et sur le panneau vertical.

Le branchement de type Oasis est uniquement disponible pour les tables de 73".

La dimension "B" inclut le panneau vertical 1".

Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Hauteur maximale recommandée pour les écrans 60".

Poignée: Pour une poignée différente du standard H052, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais. voir p. 120.

Options

Serrure



43\$ ch.

Branchements



Spécifiez branchement p. 126



714\$ 1 126\$ 923\$



2 596\$ 3 005\$ 2 804\$

Chargeur sans fil



617\$

Prix

Dimensions		
A B C	SN/BL/WH	CHR
305572	1750	2631
306172	1791	2672
306772	1832	2712
307372	1874	2754
365572	1861	2739
366172	1910	2791
366772	1959	2840
367372	2008	2889



Comment commander

								+
LV	A B C	MG	WH BL CHR SN (std)	INT A/B/C OAS A/B/C MH3 B/C/D	QIBL	LKBL LKSN		
série	dimensions	produit	fini métal	branchement	Qi p. 127	serrure p. 124	poignées p. 120	
Exemple	LV	307372	MG	SN	MH3B	QIBL	LKSN	


Mobilier de collaboration

Tables de collaboration de 29"


TAC29



Combinaison de couleurs



Surface & piètement
Couleur offerte en 1-5/8" uniquement



Modestie & Panneau amovible
Panneaux en 5/8"

Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface et piètement en mélamine;
LL: 1";
LK: 1-5/8";
- Modestie en mélamine 5/8" avec panneau amovible pour faciliter la gestion du câblage;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 29".

Passe-fils patte: Passe-fils 2-1/2" en plastique noir.


Branchements surface: Les unités de branchement sont offertes seulement dans la position horizontale et ne peuvent être commandées dans la même position (ex : MH3A et QIBL au centre).

Note: Le passe-fils et les prises ne peuvent être commandés du même côté (ex. PGR et COV1).

Combinaison de couleurs: Le fini lustré est offert seulement sur les modesties et les panneaux amovibles.

Options

Passe-fils patte




PGR

0\$


Branchement patte



575\$



Branchements de surface




397\$

397\$

397\$

646\$

575\$



Chargeur sans fil



617\$

Prix

Dimensions	A B C			
	LL	LL (HG)	LK	LK (HG)
364829	1307	1437	1307	1437
366029	1395	1534	1395	1534
367229	1483	1634	1483	1634
368429	1573	1729	1573	1729
369629	1677	1844		
<hr/>				
424829	1395	1534	1395	1534
426029	1483	1634	1483	1634
427229	1573	1729	1573	1729
428429	1660	1828		
429629	1766	1941		



Comment commander

LK	AB	TAC	29	PGR PGRR PGLR PNGR (std)	COV1	L R LR	COV1 MH1 MH3A MH3B MH3C MH3D	L C R LR	QIBL	A C B AB
Exemple	LK	3648	TAC	29	PNGR					


Mobilier de collaboration

Tables de collaboration de 36"


TAC36



Combinaison de couleurs



Surface & piètement
Couleur offerte en 1-5/8" uniquement



Modestie & Panneau amovible
Panneaux en 5/8"

Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface et piètement en mélamine;
LL: 1";
LK: 1-5/8";
- Modestie en mélamine 5/8" avec panneau amovible pour faciliter la gestion du câblage;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 36"

Passe-fils patte: Passe-fils 2-1/2" en plastique noir.


Branchements surface: Les unités de branchement sont offertes seulement dans la position horizontale et ne peuvent être commandées dans la même position (ex : MH3A et QIBL au centre).

Note: Le passe-fils et les prises ne peuvent être commandés du même côté (ex. PGR et COV1).

Combinaison de couleurs: Le fini lustré est offert seulement sur les modesties et les panneaux amovibles.

Options

Passe-fils patte




PGR

0\$

Branchement patte



575\$



Branchements de surface



397\$

397\$


397\$



646\$



575\$



Chargeur sans fil



617\$

Prix

Dimensions						
A	B	C	LL	LL (HG)	LK	LK (HG)
364836			1456	1602	1456	1602
366036			1555	1707	1555	1707
367236			1649	1813	1649	1813
368436			1758	1934	1758	1934
369636			1868	2053		
<hr/>						
424836			1546	1699	1546	1699
426036			1641	1807	1641	1807
427236			1737	1911	1737	1911
428436			1848	2031		
429636			1956	2154		



Comment commander

LK		AB	TAC	36	PGRL PGRR PGLR PNGR (std)	COV1	L R LR	COV1 MH1 MH3A MH3B MH3C MH3D	L C R LR	QIBL	A C B AB
série	dimensions	code	hauteur	passer-fils patte	branchement: piètement	branchement: surface	connectivité + position	chargeur sans fil	Qi + position		
Exemple	LK	3648	TAC	36	PNGR						


Mobilier de collaboration

Tables de collaboration de 42"


TAC42



Combinaison de couleurs



Surface & piètement
Couleur offerte en 1-5/8" uniquement



Modestie & Panneau amovible
Panneaux en 5/8"

Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface et piètement en mélamine;
LL: 1";
LK: 1-5/8";
- Modestie en mélamine 5/8" avec panneau amovible pour faciliter la gestion du câblage;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 42"

Passe-fils patte: Passe-fils 2-1/2" en plastique noir.


Branchements surface: Les unités de branchement sont offertes seulement dans la position horizontale et ne peuvent être commandées dans la même position (ex : MH3A et QIBL au centre).

Note: Le passe-fils et les prises ne peuvent être commandés du même côté (ex. PGR et COV1).

Combinaison de couleurs: Le fini lustré est offert seulement sur les modesties et les panneaux amovibles.

Options

Passe-fils patte




PGR

0\$

Branchement patte



575\$



Branchements de surface




397\$

397\$

397\$

646\$

575\$



Chargeur sans fil



617\$

Prix

Dimensions						
A	B	C	LL	LL (HG)	LK	LK (HG)
364842	1614	1776	1614	1776		
366042	1724	1895	1724	1895		
367242	1832	2016	1832	2016		
368442	1949	2143	1949	2143		
369642	2073	2280				
<hr/>						
424842	1766	1941	1766	1941		
426042	1874	2060	1874	2060		
427242	1983	2182	1983	2182		
428442	2099	2311				
429642	2222	2445				

Comment commander


LK	AB	TAC	42	PGRL PGRR PGLR PNGR (std)	COV1	L R LR	COV1 MH1 MH3A MH3B MH3C MH3D	L C R LR	QIBL	A C B AB
série	dimensions	code	hauteur	passe-fils patte	branchement: piètement COV1 + position		branchement: surface connectivité + position			chargeur sans fil Qi + position
Exemple LK	3648	TAC	42	PNGR						

Accessoires

Poignées

HJA

Poignée




- Poignée en métal de 6";
- Trous de perçage: centre à centre 5-1/32" (128mm).

Code	\$	Description
HJA	14	Nickel satiné
HJAB	14	Noir

H070

Poignée




- Poignée en métal de 8-3/16";
- Trous de perçage: centre à centre 7-1/2" (190,5mm).

Code	\$	Description
H070BN	14	Nickel brossé
H070CHR	14	Chrome

H011

Poignée




- Poignée en métal de 9-1/8";
- Trous de perçage: centre à centre 8-13/16" (224mm).

Code	\$	Description
H011	14	Nickel satiné

H071

Poignée




- Poignée en métal de 7-9/32";
- Trous de perçage: centre à centre 6-5/16" (160.338mm).

Code	\$	Description
H071CHR	14	Chrome
H071BN	14	Nickel brossé
H071BL	14	Noir
H071WH	14	Blanc

H051

Poignée




- Poignée en métal de 3-5/32";
- Trous de perçage: centre à centre 2-17/32" (64mm).

Code	\$	Description
H051CHR	14	Chrome
H051SN	14	Nickel satiné
H051BL	14	Noir
H051WH	14	Blanc

H072

Poignée




- Poignée en métal de 6-3/8";
- Trous de perçage: centre à centre 5-1/32" (127.8mm).

Code	\$	Description
H072CHR	14	Chrome
H072BL	14	Noir
H072WH	14	Blanc

H052

Poignée




- Poignée en métal de 7-1/32";
- Trous de perçage : centre à centre 6-9/32" (160mm).

Code	\$	Description
H052CHR	14	Chrome
H052SN	14	Nickel satiné
H052BL	14	Noir
H052WH	14	Blanc

SXP002

Poignée




- Poignée en métal de 9-1/2";
- Trous de perçage: centre à centre 7-9/16" (191,5mm).

Code	\$	Description
SXP002	14	Nickel satiné

H060

Poignée



- Poignée en métal de 9-1/4";
- Trous de perçage: centre à centre 8-3/4" (222,25mm).

Code	\$	Description
H060BN	14	Nickel brossé
H060CHR	14	Chrome

SXP003

Poignée



- Poignée en métal de 5-1/8";
- Trous de perçage: centre à centre 3-25/32" (96mm).

Code	\$	Description
SXP003	14	Nickel satiné

Pattes

4.5

Patte ronde




- Patte ronde fixe en métal / sur niveleur;
- 4-1/2" de diamètre;
- Plaque de fixation 6" X 6";
- Fini : Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur : 27-1/2".

Code	\$	Description
4.5BL	240	Noir
4.5SN	240	Nickel satiné

MT

Patte en T




- Patte en T fixe en métal;
- Empattement : 22" (CHR) 26", 30" ou 36" (BL) et (CHR);
- Plaque de fixation 8" X 8";
- Fini : Noir (BL) et Chrome (CHR);
- Hauteur : 27-1/2".

Code	\$	Description
MT26BL	218	26" l'empattement, Noir
MT30BL	218	30" l'empattement, Noir
MT36BL	218	36" l'empattement, Noir
MT22CHR	218	22" l'empattement, Chrome
MT26CHR	218	26" l'empattement, Chrome
MT30CHR	218	30" l'empattement, Chrome
MT36CHR	218	36" l'empattement, Chrome

IFN

Patte ronde



- Patte ronde en métal / sur niveleur;
- 2-1/2" de diamètre;
- Plaque de fixation vissée sur la patte 3-3/4" X 3-3/4";
- Fini : Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur : 27-1/2".

Code	\$	Description
IFNBL	84	Noir
IFNSN	84	Nickel satiné

IFW

Patte ronde




- Patte ronde fixe en métal;
- 2-1/2" de diamètre;
- Sur roulette à frein;
- Plaque de fixation 3-3/4" X 3-3/4";
- Fini : Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur : 28".

Code	\$	Description
IFWBL	148	Noir
IFWSN	148	Nickel satiné

Pattes

MY

Patte en V




- Patte en V fixe;
- Empattement : 26", 30" ou 36";
- Plaque de fixation 8" X 8";
- Fini : Noir (BL) et Chrome (CHR);
- Hauteur : 27-1/2".

Code	\$	Description
MY26BL	218	26" l'empattement, Noir
MY30BL	218	30" l'empattement, Noir
MY36BL	218	36" l'empattement, Noir
MY26CHR	218	26" l'empattement, Chrome
MY30CHR	218	30" l'empattement, Chrome
MY36CHR	218	36" l'empattement, Chrome

MXLX

Patte en croix Deluxe




- Patte en croix Deluxe fixe en métal / sur niveleurs;
- Empattement : 24", 30" ou 36";
- Plaque de fixation 8" X 8";
- Fini : Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur : 27-1/2".

Code	\$	Description
MXLX24BL	611	24" l'empattement, Noir
MXLX30BL	611	30" l'empattement, Noir
MXLX36BL	611	36" l'empattement, Noir
MXLX24SN	611	24" l'empattement, Nickel satiné
MXLX30SN	611	30" l'empattement, Nickel satiné
MXLX36SN	611	36" l'empattement, Nickel satiné

TF

Patte en T Deluxe




- Patte en T Deluxe fixe en métal / sur niveleurs;
- Empattement : 24";
- Plaque de fixation 5" X 12";
- Fini : Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur : 27-1/2".

Code	\$	Description
TF24NBL	249	24" l'empattement, Noir
TF24NSN	249	24" l'empattement, Nickel satiné

MX

Patte en croix




- Patte en croix fixe en métal;
- Empattement : 26", 30" ou 36";
- Plaque de fixation 8" X 8";
- Fini : Noir (BL) et Chrome (CHR);
- Hauteur : 27-1/2".

Code	\$	Description
MX26BL	246	26" l'empattement, Noir
MX30BL	287	30" l'empattement, Noir
MX36BL	287	36" l'empattement, Noir
MX26CHR	287	26" l'empattement, Chrome
MX30CHR	287	30" l'empattement, Chrome
MX36CHR	287	36" l'empattement, Chrome

MXH44

Patte en croix fixe Heavy Duty




- Patte en croix fixe Heavy Duty en métal / sur niveleurs;
- Empattement : 44"
- Plaque de fixation 12" X 12";
- Fini : Noir (BL);
- Hauteur : 27-1/2".

Code	\$	Description
MXH44BL	447	Noir

Pattes

HATLEY

Patte fixe



- Ensemble de deux pattes fuselées de 28" avec embouts de bois;
- Plaque de fixation 4" X 4";
- Fini : Nickel satiné (SN) et Chrome (CHR);
- Hauteur : 28".

Code	\$	Description
HATSN	311	Nickel satiné
HATCHR	311	Chrome
HATBL	311	Noir


Couleurs de vernis et teinture de l'embout de bois

GW Blé doré	PN Pacane
WW Bois blanchi	CF Café
CT Châtaigne	BR Brandy
ES Espresso	BK Écorce
AT Abricot	SD Sable
BW Bois noir	BO Bordeaux

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez ces pattes séparément de la surface.

MAGOG

Patte fixe




- Patte Magog fixe;
- Empattement : 18";
- Plaque de fixation 8" X 8";
- Fini : Nickel satiné (SN), Noir (BL) et chrome (CHR);
- Hauteur : 28".

Code	\$	Description
MAGSN	495	Nickel satiné
MAGBL	495	Noir
MAGCHR	1010	Chrome
MAGWH	495	Blanc

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez cette patte séparément de la surface.

LENNOX

Patte fixe




- Patte Lennox fixe;
- Empattement : 18";
- Plaque de fixation 8" X 8";
- Fini : Nickel satiné (SN), Noir (BL) et chrome (CHR);
- Hauteur : 28".

Code	\$	Description
LENSN	495	Nickel satiné
LENBL	495	Noir
LENCHR	1010	Chrome
LENWH	495	Blanc

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez cette patte séparément de la surface.

RA2

Patte rectangulaire en angle



- Ensemble de 2 pattes de métal rectangulaire en angle;
- Dimensions: 2" x 1";
- Fini: Nickel satiné (SN) et Noir (BL);
- Hauteur: 28".

Code	\$	Description
RA2SN	188	Nickel satiné
RA2BL	188	Noir
RA2WH	188	Blanc

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez cette patte séparément de la surface.

Accessoires

Accessoires divers

LK

Serrures/clé




- Serrures avec clés;
- Fini: satiné ou noir;
- Serrure vendue séparément ou installée en usine;
- S.V.P. indiquer aussi le code du meuble sur lequel cette serrure sera installée.

Code	\$	Description
LKSN	43	Nickel satiné (installée en usine)
LKBL	43	Noir (installée en usine)
LKSNF	27	Serrure de tiroir nickel satiné
LKBLF	27	Serrure de tiroir noire
LKSNP	27	Serrure d'armoire nickel satiné
LKBLP	27	Serrure d'armoire noire
KEY	19	Ensemble de 2 clés - #501 - 600
SERR 010	19	1 clé maitresse



EBC

Brosse et crayons




- Ensemble de brosse et crayons pour les tableaux blancs.

Code	\$	Description
EBC	61	

AGC

Attache "ganging clamp"




- Attache (Ganging clamp) servant à unir 2 surfaces côte-à-côte;
- À utiliser avec les tables de formation
- Avec vis à serrage à main
- 2 attaches par ensemble. Commander 1 par jonction.

Code	\$	Description
AGC	61	

MCPU50

Support à CPU miniature




- Réglage de la hauteur: 8" - 14";
- Réglage de la largeur: 2" - 4";
- Charge maximale de: 10 kg (22 lbs);
- Nécessite un dégagement minimum de 5" en profondeur.

Code	\$	Description
MCPU50	170	

MCPU90

Support à CPU




- Support à CPU en métal noir
- Manipulation facile
- Ajustement vertical:
 - hauteur ajustable : 15.5" x 20"
 - largeur ajustable : 5.5" x 9.8"
- Ajustement horizontal :
 - hauteur ajustable : 17.5" x 22"
 - largeur ajustable : 9.25" x 13.5"

Code	\$	Description
MCPU90	205	À l'unité

CPUIND

Support à CPU



- Support à CPU en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- 10" x 20" intérieur.


Code	\$	Description
CPUIND	174	À l'unité

Accessoires

Accessoires électriques

MH1

Boîte de communication




- Boîte de communication avec porte rétractable;
- 2 prises électriques et deux espaces libres (prises de télécommunication non-incluses);
- Câble d'alim. de 72" ou 120", branchement électrique;
- 15A/125V. Un ensemble d'adaptateurs universels inclus.



Code	\$	Description
MH1SN	646	Nickel satiné, câble de 72"
MH1SN120	658	Nickel satiné, câble de 120"
MH1WH	646	Blanc, câble de 72"
MH1WH120	658	Blanc, câble de 120"
MH1BL	646	Noir, câble de 72"
MH1BL120	658	Noir, câble de 120"

MH3B

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 1 prise audio et 1 prise électrique;
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	\$	Description
MH3B	397	Nickel satiné, câble de 72"
MH3B120	410	Nickel satiné, câble de 120"

MH3C

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 2 prises électriques;
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	\$	Description
MH3C	397	Nickel satiné, câble de 72"
MH3C120	410	Nickel satiné, câble de 120"

MH1B

Boîte de communication




- Boîte de communication avec porte rétractable;
- 2 prises électriques, 1 port USB (chargeur) et 1 prise pour communication (prise de télécommunication non-inclus);
- Câble d'alim. de 72" ou 120", branchement électrique;
- Un ensemble d'adaptateurs universels inclus.



Code	\$	Description
MH1BSN	758	Nickel satiné, câble de 72"
MH1BSN120	773	Nickel satiné, câble de 120"

MH3D

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 1 prise électrique et 2 prises USB (chargeurs);
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	\$	Description
MH3DSN	397	Nickel satiné, câble de 72"
MH3DSN120	410	Nickel satiné, câble de 120"
MH3DBL	397	Noir, câble de 72"
MH3DBL120	410	Noir, câble de 120"
MH3DWH	397	Blanc, câble de 72"
MH3DWH120	410	Blanc, câble de 120"

MH3A

Unité de branchement rétractable



- Unité de branchement rétractable avec 1 prise électrique et 1 prise pour communication (prise de télécommunication non-inclus);
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.




Code	\$	Description
MH3A	397	Nickel satiné, câble de 72"
MH3A120	410	Nickel satiné, câble de 120"

Accessoires

Accessoires électriques

POR 01

Port de connexion RJ45, CAT6




- Port de connexion RJ45, CAT6;
- Câble RJ45 M/F de 72";
- Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 01	142	

POR 02

Port de connexion RJ11




- Port de connexion RJ11, 4 pin
- Câble RJ11 M/F de 84";
- Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 02	42	

POR 03

Port de connexion USB




- Port de connexion avec 1 prise USB (data/passif);
- Câble USB M/F de 72";
- Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 03	88	

POR 04

Port de connexion HDMI



- Port de connexion HDMI;
- Câble HDMI F/F de 18";
- Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 04	130	

POR 05

Port de connexion mini stéréo




- Port de connexion 3.5 mm Mini Stereo, M/F;
- Câble audio M/F de 120";
- Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 05	47	

POR 06

Port de connexion VGA




- Port de connexion VGA, 15 pin;
- Câble VGA M/F de 120";
- Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 06	164	

INT

Interact



- Interact:
 - Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique pour les modèles INT A, INT B et INT C;
 - Fini couleur nickel satiné.
- INT A : 2 réceptacles électriques et 1 espace pour plaque télécom, 3e réceptacle électrique en dessous.
- INT B : 2 réceptacles électriques, 3e réceptacle électrique en dessous. Réceptacle pour connexion HDMI Femelle/femelle, câble d'alimentation 36", connexion HD VGA femelle/femelle.
- INT C : 2 réceptacles électriques, 3e réceptacle électrique en dessous, connexion HDMI avec câble d'alimentation de 36".



Code	\$	Description
INT A	714	
INT B	1126	
INT C	923	

Avec fiche électrique



Code	\$	Description
INT A HW	550	
INT B HW	1126	
INT C HW	922	


Câble d'alimentation avec fils dénudés: pour raccordement à une boîte électrique par un électricien.

Accessoires

Accessoires électriques

OAS

Oasis




- OAS A: 6 réceptacles électriques, 2 prises USB (chargeurs) et 1 espace pour plaque télécom;
- OAS B: 6 réceptacles électriques, 2 prises USB (chargeurs), réceptacle pour connexion HDMI femelle/femelle avec câble d'alimentation 36" et connexion HD VGA femelle/femelle câble d'alimentation de 72";
- OAS C: 6 réceptacles électriques, 2 prises USB (chargeurs) Connexion HDMI avec câble d'alimentation de 36";
- Câble d'alimentation de 108" avec fiche électrique.
- Fini couleur nickel satiné.



Code	\$	Description
OASA	2596	
OASB	3005	
OASC	2804	

TEL

Plaque de télécommunication




Ex: BE-TELB

- Plaque de télécommunication grise.


Code	\$	Description
TELA	23	Plaque vide
TELB	223	CAT6 data / USB / CAT3 téléphone
TELC	192	(2) CAT6 data
TELD	361	(4) CAT6 data




TELA



TELB




TELC



TELD

QIBL

Chargeur sans fil



- Unité de surface pour chargement sans fils;
- Pour les appareils compatibles à la technologie Qi;
- Câble d'alimentation de 72" avec branchement électrique;
- Couleur: noir;



Code	\$	Description
QIBL	617	

QIRE

Adaptateur Qi




- Récepteur pour adaptation d'appareils non-compatibles avec technologie Qi;
- Connexions intégrées pour appareils Apple, avec lumière d'appoint et connexion micro USB.

Code	\$	Description
QIRE	170	

QIIP

Émetteur pour iPhone




- Récepteur pour téléphones sans technologie Qi;
- Pour les dispositifs de charge sans fil;
- Adaptateur pour connecteur Apple Lightning.

Code	\$	Description
QIIP	112	

COV1

Unité Cove



NON DISPONIBLE

- Câble d'alimentation de 108" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.




Code	\$	Description
COV1	575	1 électr., 2 USB (chargeurs)

Accessoires

Accessoires électriques

BR1

Unité de branchement




Unité de branchement burelé

- 1 prise de courant / 1 double chargeur USB-a+c;
- Dessus de table avec cordon d'alimentation tressé Storm 120 IN.

Code	S	Description
BR1BL	476	Noir
BR1WH	476	Blanc

SQU

Port USB




- 2 ports USB (chargeurs);
- Câble d'alimentation de 72"
- Finis: Noir, Crépuscule, Marine, Tempête.

Code	S	Description
SQU-72-C	222	Noir
SQU-72-JM	222	Crépuscule
SQU-72-JL	222	Marine
SQU-72-JK	222	Tempête

BR2

Unité de branchement




Unité de branchement burelé

- 3 prises de courant / 1 double chargeur USB-a;
- Dessus de table avec cordon d'alimentation tressé Storm 120 IN.

Code	S	Description
BR2BL	610	Noir
BR2WH	610	Blanc

SQE

Unité de branchement



- Prises électrique;
- Câble d'alimentation de 120"
- Finis: Noir, Crépuscule, Marine, Tempête.

Code	S	Description
SQE-120-C	135	Noir
SQE-120-JM	135	Crépuscule
SQE-120-JL	135	Marine
SQE-120-JK	135	Tempête

DSG

Passe-fils double-face



Passe-fils double-face

- Diamètre des trous: 2.5"
- À utiliser pour la gestion des câbles électriques avec les panneaux de division. Perçage à faire par l'installateur.
- Passe-fils à découper sur le site selon l'épaisseur à couvrir;
- Ne se découpe pas à l'aide d'un simple couteau à lame rétractable, veuillez prévoir un outil davantage coupant et sécuritaire.


Code	S	Description
DSG BL	23	Noir
DSG WH	23	Banc

Accessoires

Accessoires électriques

PBL

Barre d'alimentation




- Barre d'alimentation incluant 6 prises électriques;
- Câble d'alimentation de 120" avec fiche électrique.



Code	S	Description
PBL	61	

EL1




- Unité de branchement rétractable avec 3 prises électrique, 1 prise USB (chargeurs) et 2 espaces libre (prises de télécommunication non-incluses);
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	S	Description
EL1-72 SN	756	Nickel satiné, câble de 72"
EL1-120 SN	773	Nickel satiné, câble de 120"

ELPF

Passe-fils




- Passe-fils elliptique en plastique noir avec logo Logiflex;
- Trou de 2-1/2".

Code	S	Description
ELPF	5	À l'unité

EL2

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 3 prises électrique et 3 espaces libre (prises de télécommunication non-incluses);
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	S	Description
EL2-72 SN	617	Nickel satiné, câble de 72"
EL2-120 SN	635	Nickel satiné, câble de 120"

C_PF

Passe-fils



- Passe-fils carré en métal fini avec logo Logiflex;
- Fini: nickel satiné, noir et chrome;
- Trou de 2-1/2".

Code	S	Description
CAPF	26	À l'unité - Nickel satiné
CBPF	26	À l'unité - Noir
CCPF	26	À l'unité - Chrome
CDPF	26	À l'unité - Blanc

WM

Attache Velcro



- Attache Velcro pour la gestion des câbles électriques;
- Boucle non-métallique sécuritaire en présence d'appareils électriques;
- Dimensions: 3/4" x 10";
- Couleur: noir.


Code	S	Description
WM	13	À l'unité
WMS	14	avec vis Robertson #8, 9/16", à l'unité

Accessoires

Accessoires électriques

COV2U41D

Unité Cove DaisyLink




- Unité Cove avec 2 prises électriques et 2 USB (chargeurs);
- Un espace pour plaque de télécommunication (non incluse, voir plaque de télécommunication "TEL");
- 1 bloc d'alimentation à 1 circuit (Max. de 9 blocs d'alimentation peuvent être mis ensemble);
- Finis: noir, blanc ou nickel satiné;
- M/M.

Code	\$	Description
COV2U41D BL	575	
COV2U41D WH	575	
COV2U41D SN	575	

Doit être utilisée avec les câbles DaisyLink.

COV2U41

Unité Cove DaisyLink




- Unité Cove avec 2 prises électriques et 2 USB (chargeurs);
- 1 bloc d'alimentation à 1 circuit (Max. de 9 blocs d'alimentation peuvent être mis ensemble);
- Finis: noir, blanc ou nickel satiné;
- M/M.

Code	\$	Description
COV2U41BL	575	
COV2U41WH	575	
COV2U41SN	575	

Doit être utilisée avec les câbles DaisyLink.

42AP

Câble d'alimentation DaisyLink avec fiche électrique




- Câble d'alimentation 72" avec fiche électrique à une extrémité;
- Femelle.

Code	\$	Description
42 AP1 72	274	4 fils, 1 circuit - 72"L

42SB2

Câble d'alimentation DaisyLink avec fils dénudés




- Câble d'alimentation avec fils dénudés à une extrémité;
- Femelle.

Code	\$	Description
42SB2 72	189	4 fils, 2 circuits - 72"L
42SB2 84	207	4 fils, 2 circuits - 84"L
42SB2 96	229	4 fils, 2 circuits - 96"L
42SB2 108	248	4 fils, 2 circuits - 108"L
42SB2 120	268	4 fils, 2 circuits - 120"L

Pour raccordement à une boîte électrique par un électricien.

42QDINSERT

Prise d'alimentation DaisyLink




- Prise d'alimentation applicable pour les boîtiers de sol ou en prise murale;
- Mâle.

Code	\$	Description
42QDINSERT	134	4 fils, 1 circuit - 72"L

Pour raccordement à une boîte électrique par un électricien.

DAISYT

Gestionnaire d'alimentation DaisyLink



- Gestionnaire d'alimentation pour rediriger les câbles électriques;
- M/M/F.

Code	\$	Description
DAISYT	203	



Accessoires électriques

42FF

Câble de jonction DaisyLink



- Câble de jonction, femelle/femelle;
- Minimum 12" - maximum 180".

Code	S	Description
42 FF 12	120	Câble 4 fils, 2 circuits - 12"L
42 FF 18	129	Câble 4 fils, 2 circuits - 18"L
42 FF 24	137	Câble 4 fils, 2 circuits - 24"L
42 FF 30	141	Câble 4 fils, 2 circuits - 30"L
42 FF 36	148	Câble 4 fils, 2 circuits - 36"L
42 FF 42	159	Câble 4 fils, 2 circuits - 42"L
42 FF 48	169	Câble 4 fils, 2 circuits - 48"L
42 FF 54	176	Câble 4 fils, 2 circuits - 54"L
42 FF 60	190	Câble 4 fils, 2 circuits - 60"L
42 FF 66	198	Câble 4 fils, 2 circuits - 66"L
42 FF 72	208	Câble 4 fils, 2 circuits - 72"L
42 FF 78	217	Câble 4 fils, 2 circuits - 78"L
42 FF 84	230	Câble 4 fils, 2 circuits - 84"L
42 FF 96	249	Câble 4 fils, 2 circuits - 96"L
42 FF 108	270	Câble 4 fils, 2 circuits - 108"L
42 FF 120	291	Câble 4 fils, 2 circuits - 120"L
42 FF 132	311	Câble 4 fils, 2 circuits - 132L
42 FF 144	329	Câble 4 fils, 2 circuits - 144"L
42 FF 156	334	Câble 4 fils, 2 circuits - 156"L
42 FF 168	366	Câble 4 fils, 2 circuits - 168"L
42 FF 180	386	Câble 4 fils, 2 circuits - 180"L

42FM

Câble de jonction DaisyLink



- Câble de jonction, femelle/mâle;
- Minimum 12" - maximum 180".

Code	S	Description
42 FM 12	120	Câble 4 fils, 2 circuits - 12"L
42 FM 18	129	Câble 4 fils, 2 circuits - 18"L
42 FM 24	137	Câble 4 fils, 2 circuits - 24"L
42 FM 30	141	Câble 4 fils, 2 circuits - 30"L
42 FM 36	148	Câble 4 fils, 2 circuits - 36"L
42 FM 42	159	Câble 4 fils, 2 circuits - 42"L
42 FM 48	169	Câble 4 fils, 2 circuits - 48"L
42 FM 54	176	Câble 4 fils, 2 circuits - 54"L
42 FM 60	190	Câble 4 fils, 2 circuits - 60"L
42 FM 66	198	Câble 4 fils, 2 circuits - 66"L
42 FM 72	208	Câble 4 fils, 2 circuits - 72"L
42 FM 78	217	Câble 4 fils, 2 circuits - 78"L
42 FM 84	230	Câble 4 fils, 2 circuits - 84"L
42 FM 96	249	Câble 4 fils, 2 circuits - 96"L
42 FM 108	270	Câble 4 fils, 2 circuits - 108"L
42 FM 120	291	Câble 4 fils, 2 circuits - 120"L
42 FM 132	311	Câble 4 fils, 2 circuits - 132L
42 FM 144	329	Câble 4 fils, 2 circuits - 144"L
42 FM 156	334	Câble 4 fils, 2 circuits - 156"L
42 FM 168	366	Câble 4 fils, 2 circuits - 168"L
42 FM 180	386	Câble 4 fils, 2 circuits - 180"L

En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au [logiflex.ca](https://www.logiflex.ca).

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | [logiflex.ca](https://www.logiflex.ca)

22 mai 2023 | Canada

LOGIFLEX | CONFÉRENCE / COLLABORATION

