

VOLT

Liste de prix
CANADA 2023



logiflex

Table des matières

Introduction	3	Tables et bureaux	18	Rangements	40
Résumé des modifications	4	Tables rectangulaires	19	Caissons mobiles	41
Tableau des produits	5	Tables rectangulaires avec modestie	20	Vestiaires	43
Notre responsabilité sociale	6	Tables flottantes	21	Armoires	44
Conditions de vente et garantie	6	Tables flottantes avec modestie	22		
Standards de fabrication	7	Tables carrées	24	Rangements muraux	45
Comment utiliser la liste de prix	8	Bureaux secondaires	25	Panneaux muraux	46
Annexe A : Couleurs et finis	9	Ponts	26	Tablettes murales	48
Annexe B : Surfaces et chants	11	Tables de conférence	27	Huches murales	49
Annexe C: Sens du grain de bois	11				
Annexe D: Les Poignées Volt	11	Rangements modulaires	28	Accessoires	50
Annexe E : Insertion de bois avec passe-fils	11	Caissons indépendants	29	Accessoires divers	51
Annexe F: Bureaux secondaires	12	Armoires indépendantes	33	Accessoires électriques	55
Annexe G: Surfaces pour caissons et armoires	12	Bibliothèques indépendantes	35		
Annexe H: Tiroirs utilitaires, filières et classeurs	12	Pattes de coin	37		
Annexe I: Serrures	13	Panneaux de dos	38		
Annexe J: Façades de tiroir	13	Surfaces pour caissons indépendants	39		
Annexe K: Solutions gestion du câblage électrique	13				
Annexe L : Tables conférence - standards fabrication	15				

Résumé des modifications

La mise à jour de la liste de prix inclut les modifications suivantes :

DATE	SECTION	MODIFICATIONS
22 mai 2023	Rangement	• Changement du standard de fabrication du WS.

Modifications précédentes:

DATE	SECTION	MODIFICATIONS
1 février 2023	Toute la liste de prix	• Tous les prix ont été augmentés d'environ 5%.
1 juillet 2022	Toute la liste de prix	• Tous les prix ont été augmentés d'environ 5%.
	Accessoires	• Changement de la barre de soutien (BST) pour raidisseur (RSTF).
	Annexe A	• Mise à jour du tableau des couleurs pour le stratifié.
9 mars 2022	Accessoires	• Ajustement de prix pour le SQG.
1 février 2022	Toute la liste de prix	• Tous les prix ont été augmentés d'environ 6%.
	Accessoires	• Ajustement de prix pour le C-2A-1S
	Conditions vente et garantie	• Le délai de modification/annulation de commande passe de 24 à 48 heures.

Introduction

Tableau des produits

Tables et bureaux

Tables p. 19	Tables flottantes p. 21	Tables carrées p. 24	Bureaux secondaires p. 25	Ponts p. 26
--------------	-------------------------	----------------------	---------------------------	-------------

Tables de conférence p. 27

Rangements modulaires

Caissons indépendants p. 29	Armoires indépendantes p. 33	Pattes et dos p. 37	Surfaces p. 39
-----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------

Rangements

Caissons mobiles p. 41

Vestiaires p. 43

Armoires p. 44

Rangements muraux

Panneaux muraux p. 46

Huches murales p. 49



Notre responsabilité sociale

Chez Logiflex, nous choisissons d'être un fabricant responsable en instaurant des initiatives pour le développement durable. Le plus possible, nous nous approvisionnons de matériaux locaux et nous privilégions les fournisseurs aux processus de fabrication propres. Nous groupons la marchandise lors des transports afin de réduire notre consommation d'essence et nous apportons continuellement des changements qui contribuent à diminuer notre production de déchets.

L'entreprise est certifiée ISO 9001. Vous pouvez consulter notre démarche écoresponsable dans la section [Certifications](#) de notre site Internet pour savoir comment nos produits peuvent vous aider à obtenir des crédits LEED et les produits qui sont certifiés Indoor Advantage Gold.

Conditions de vente et garantie

Prix

Les montants représentés dans ce document sont des prix détail suggérés. Ces prix peuvent être sujets à changements. Toutes les taxes applicables sont en sus. Si votre compte est ouvert et actif chez Logiflex, la facturation des commandes sera faite selon les prix en vigueur lors de l'expédition de la marchandise. Un paiement à l'avance de votre commande pourrait vous être demandé si l'ouverture de votre compte n'est pas complétée ou si votre compte n'est plus actif.

Termes de paiement

Net 30 jours / F.O.B. Sherbrooke (Québec), Montréal (Québec) ou Québec (Québec). La facture sera datée du jour de l'expédition et payable dans les 30 jours suivants. Logiflex demeurera propriétaire de la marchandise jusqu'au paiement final de la facture.

Produits sur mesure (spéciaux)

Il vous est possible d'effectuer des demandes de prix pour des produits sur mesure (spéciaux) par le biais de la section «[Espace privé](#)» de notre site internet au www.logiflex.ca. Notre département des soumissions étudiera votre demande et vous fera parvenir dans les plus brefs délais une soumission accompagnée d'un dessin pour approbation. Des demandes de révision de soumissions et/ou de plans peuvent aussi être faites de la même façon. Par la suite, vous pourrez joindre à votre bon de commande soumission(s) et dessin(s) approuvés.

Commandes

Un bon de commande officiel doit être émis pour tous les achats. Votre bon de commande doit contenir les informations suivantes:

- L'entête de votre compagnie;
- Votre numéro de référence;
- L'adresse de livraison avec un nom de contact, un courriel et un numéro de téléphone;
- Les codes complets des produits;
- La ou les couleur(s) du mobilier;
- Les quantités;
- Les descriptions;
- Les prix de détail et les prix nets;
- Un numéro d'enregistrement de projet le cas échéant, votre soumission et votre plan approuvés pour les éléments spéciaux s'il y a lieu.

Veillez prendre note qu'une soumission ne peut pas servir de bon de commande.

Retour de marchandise

Tout retour de marchandise devra être préalablement approuvé par Logiflex. Si ce retour est accepté, un agent au service à la clientèle de Logiflex vous fera parvenir une autorisation officielle de retour afin de faciliter les démarches entre vous, le transporteur et le préposé à la réception de la marchandise chez Logiflex. Des frais supplémentaires, attribuables entre autres au transport, pourraient être considérés suite à ce retour de marchandise.

Modification et/ou annulation d'une commande

Vous disposez d'une période de 48 heures suivant l'envoi de l'accusé de réception de votre commande pour y apporter une demande de correction et/ou modification. Durant cette même période, il vous sera possible d'apporter des modifications à votre commande ou encore d'annuler votre commande. Si vous désirez modifier ou annuler votre commande après cette période de vérification de 48 heures, veuillez à priori vérifier l'information avec un agent au service à la clientèle de Logiflex. Une commande dont la production est déjà débutée ou dont la matière première est déjà reçue chez Logiflex ne pourra pas être modifiée ou annulée.

Responsabilité

La responsabilité de Logiflex se termine lorsqu'un transporteur complète la livraison de chaque produit expédié en bonne condition. Un bon de livraison signé par le client témoignera que la livraison fut complète et sans bris de marchandise.

Réclamations

Logiflex vous recommande d'inspecter la marchandise reçue avant de signer un bon de livraison du transporteur. Une livraison incomplète ou contenant du mobilier endommagé doit être signalée dans les 30 jours suivant la réception. Il vous est possible d'effectuer vos demandes de remplacement pour des produits endommagés par le biais de la section «[Espace privé](#)» de notre site Internet au www.logiflex.ca. Notre département de service après-ventes étudiera votre demande et vous aidera à corriger la situation.

Changements

Logiflex se réserve le droit de changer les matériaux, accessoires, composantes, spécifications et designs, ainsi que de discontinuer des collections et/ou modèles et ce, en tout temps et sans préavis.

Frais d'entreposage et/ou de livraison

Selon les modalités de Logiflex énoncées dans la politique de transport. La politique de transport peut être consultée en ligne dans l'[Espace privé](#). Certains articles sont livrés non assemblés, tels que les tables, bureaux secondaire et ponts.

Articles livrés non assemblés

Certains articles sont livrés non assemblés, tels que les tables, bureaux secondaire et ponts.

Garantie

Logiflex garantit à l'acheteur original que les produits Logiflex sont exempts de tout défaut de conception, de matériau ou de main d'œuvre pour la durée de vie du produit avec quelques exceptions.

Vous pouvez consulter la garantie complète sur le site web : [Garantie Logiflex](#)

Introduction

Standards de fabrication

Dimensions du produit

Afin de simplifier l'affichage, les dimensions indiquées dans la liste de prix sont arrondies au pouce près. En fait, les dimensions réelles sont légèrement inférieures aux dimensions affichées.

Surface de tables et bureaux

Les surfaces sont faites en mélamine ou en stratifié Monochrom de 1" d'épaisseur dont l'intérieur est composé de bois d'ingénierie de qualité industrielle d'une densité de 45 lb/pi³.

Pièces de bois

L'essence utilisée pour toutes les composantes de bois est le merisier. Une sélection de 12 teintes est offerte pour l'ensemble des pièces de bois. Veuillez vous référer au de Logiflex. Lorsqu'une couleur de bois est choisie, tous les éléments en bois ont la même couleur, les pattes, le modestie, la ceinture et l'insertion de bois avec passe-fils.

Poignées

De façon standard, toutes les façades et portes de la collection Volt ont des poignées de bois avec chanfrein intégrées. Pour les caissons et armoires indépendants, la poignée de bois est positionnée à l'horizontal sur le haut de la façade ou de la porte. Pour les vestiaires et armoires, la poignée de bois est verticale sur le côté de porte qui ouvre. Il est possible de changer les poignées de bois pour des poignées Logiflex H071 et H072.

Passe-fils

L'insertion de bois avec passe-fils consiste en une latte de bois insérée dans la surface des tables et des caissons, et qui traverse le meuble en entier dans la profondeur. Ils peuvent être positionnés à gauche, à droite ou sur les deux côtés.

Ceinture de bois

La ceinture de bois est en retrait de 3 1/2" de la surface, et mesure 2-1/2" de hauteur.

Panneaux de modestie

Les modesties sont composés de panneaux légers de carton alvéolés compris entre 2 panneaux de fibres de bois recyclés. Ils sont disponibles en 2 choix de matières de recouvrement : en merisier avec la même sélection de teintes que les pièces de bois, et en feutre. Voir [l'annexe A](#) pour plus de détails sur les panneaux de modestie.

Surface de caissons

Les surfaces sont faites en mélamine ou en stratifié Monochrom de 1" d'épaisseur dont l'intérieur est composé de bois d'ingénierie de qualité industrielle d'une densité de 45 lb/pi³. Les surfaces permettent de créer la configuration de caissons et d'armoires indépendants ainsi que de pattes en coin et dos au choix. Les profondeurs sont faites pour s'agencer aux caissons de 20" et 24". La longueur sera déterminée par les caissons et armoires indépendants choisis.

Serrures

Les serrures sont en option. La serrure offerte est finie couleur nickel satiné ou noir.

Tiroirs

Tous les intérieurs de tiroir sont faits de panneaux MDF 7/16" noirs et tous les fonds de tiroir sont faits de panneaux durs Masonite 1/8".

Façades

La poignée de bois (ou la façade de mélamine dans le cas ou une poignée de métal est sélectionnée) recouvre le chant de la surface ajoutée au caisson.

Grain de bois

Le grain de bois est appareillé dans le sens de la longueur sur les surfaces et vertical sur les tiroirs, les portes et les piètements de rangements. Il est horizontal pour les panneaux muraux. (Voir le sens du grain sur les images ci-contre). Voir [l'annexe E](#) pour plus de détails.

Niveleurs

Tous les meubles autoportant reposent sur des niveleurs de nylon blanc de 1" de diamètre qui permettent un ajustement en hauteur jusqu'à 1-1/4".

Barre de soutien

Lorsque la barre de soutien est incluse (voir standards de fabrication du meuble), elle est centrées à 12" de la surface du côté visiteur.

Introduction

Comment utiliser la liste de prix

Famille du produit → Bureaux et tables de travail

menu interactif → Tables rectangulaires, Tables flottantes, Tables carrées

Groupe de produits → Bureaux secondaires, Ponts

Nom du produit → Tables rectangulaires

Code de produit → T

Image du produit →

Informations sur le produit → **Combinaison de couleurs** (Surface, Bois)

Options illustrées → **Options** (Patte avec gestion de filage ZIP1, Insertion de bois avec passe-fils GRL, GRR, Découpes pour prises PLR, PU, PV)

Boutons de navigation → **Comment commander**

Instructions pour commander → **Code du produit standard** (VOMZ, VOZ, AB, T)

Texte en bleu → **Options, si désirées (\$)** (GRL, GRR, NGR, PLR, PU, PV)

Hyperliens → **Finis** (Voir le guide de couleurs de Logiflex)

Standard de fabrication spécifique au produit → **Standards de fabrication** (Ce produit est livré non assemblé, Surface rectangulaire avec chanfrein, Ceinture en bois, 4 pattes en bois, Niveleurs de nylon blanc, Hauteur: 29")

Information supplémentaire sur les produits → **Finis de bois** (Couleurs disponibles pour les ceintures en bois, les pattes et les insertions de bois: Bois blanc WW, Blé doré GW, Sable SW, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Ecorce BK)

Séries → **Prix** (Tableau des dimensions A, B, VOZ, VOMZ)

Dimensions offertes → **Prix** (Tableau des dimensions A, B, VOZ, VOMZ)

Code du produit standard
Informations de base correspondant au prix affiché dans la liste

Options, si désirées (\$)
Toujours après le code

Introduction

Annexe A : Couleurs et finis

Comment spécifier vos couleurs




Tableau des disponibilités

FINI FINISH	CODE	COLOR COULEUR	THICKNESS ÉPAISSEUR			HPL STRATIFIÉ	PANVAL CODE
			5/8"	1"	1-5/8"		
OMNIA	DOO	Dosha	•	•		•	K77
	COO	Cosmos	•	•		•	K78
AURA	GIA	Ginger Root Gingembre	•	•		•	H72
	HAA	Haze Brume	•	•	•	•	H57
	OHA	Ohm	•	•	•	•	K69
	STA	Storm Tempête	•	•	•	•	H58
	TUA	Tundra	•	•		•	H75
LYRA	ASY	Asha	•	•		•	K47
	CIY	Chiffon Mousseline **	•	•	•	•	K60
	KAY	Kali	•	•		•	K46
SUPERMAT	IGS	Ingot grey Gris lingot	•	•			828
	WGS	Willow grey Gris saule	•	•			802
DOLOMITE	AU	Audacity Audace **	•	•	•	•	241
	B	Jet Black Noir intense *	•	•		•	888 S405-CA
	BC	Brown cherry Cerisier brun	•	•	•	•	207
	C	Slate Ardoise *	•	•		•	801
	DR	Driftwood Bois de rive	•	•		•	744
	G	Mink Grey Gris vison	•	•		•	805 OU-927
	NM	Natural Maple Érable naturel	•	•	•	•	206
	PO	Porto	•	•		•	913 OU-648
	SW	Smoked Walnut Noyer fumé	•	•	•	•	G21
	TO	Tobacco	•	•		•	205
	W	Polar White Blanc polaire	•	•	•	•	555 459-CA
WK	Whisky	•	•	•	•	245	
HIGH GLOSS SUPER LUSTRE	W-H	Polar White - fronts Blanc polaire - façades	•				

* Couleur non recommandée pour les surfaces de travail.

** Pour les tables de conférence à 2 sections ou plus, nous ne recommandons pas l'utilisation de couleurs à grain de bois irrégulier et contrasté comme Mousseline, Audace ou Poirier de la côte, car cela entraîne un décalage prononcé à la jonction des surfaces.

Les couleurs peuvent varier de 2% à 5% entre la mélamine et le stratifié en raison des applications techniques qui diffèrent.

Voir notre [Guide de couleurs et finis](#)

 Nouveauté

Introduction

Annexe A : Couleurs et finis

12 teintures de bois

Logiflex propose une sélection de vernis et de teintures parmi les 12 couleurs suivantes pour toutes les applications de bois.

Des nœuds et une variation de couleurs peuvent survenir entre différentes composantes de bois d'un même meuble, ou entre différents meubles. Cette variation est due aux caractéristiques naturelles du bois, et est plus contrastante pour les couleurs de bois pâles comme Blé doré.



WW Bois blanchi

GW Blé doré

SD Sable



AT Abricot

PN Pacane

BR Brandy



CT Châtaigne

CF Café

ES Espresso



BO Bordeaux

BW Bois noir

BK Écorce

Lorsqu'une couleur de bois est choisie, tous les éléments en bois ont la même couleur, les pattes, le modestie, la ceinture et l'insertion de bois avec passe-fils.



- En raison des propriétés naturelles de bois, on peut s'attendre à une variation du grain et de la couleur de finition.
- Bien que Logiflex offre de bonnes correspondances entre les mélamines et les bois, elles ne sont pas parfaites en raison du grain de bois et de la variation de la mélamine au bois. Ils se coordonnent dans un aménagement de bureau, mais nous vous recommandons de ne pas les utiliser sur le même meuble. Voir le guide : **Match le plus proche - Bois / Mélamine**.
- L'ajout d'un nouveau produit à une installation existante peut entraîner des variations de couleur dues à l'exposition à la lumière.

3 couleurs de feutre pour les modesties

Les modesties en feutre sont des panneaux de 1" recouverts de feutre et sont proposés dans un choix de 3 couleurs.



BL Bleu

LG Gris pâle

DG Gris foncé



Couleurs Monochrom

Les couleurs Monochrom, Carbone et Craie sont disponibles pour les surfaces de tables Volt.




CBM Carbone

CKM Craie

Note: Il est déconseillé de combiner ces couleurs, car elles ne correspondent pas :

- Carbone et Noir intense ;
- Craie et Blanc polaire.



Le fini Monochrom offre une surface ultra matte, une faible réflectivité de la lumière, une finition anti-traces de doigt et une surface douce au toucher. Ce produit peut être facilement nettoyé et ne nécessite aucun plan de maintenance particulier. En outre, le fini Monochrom est antibactérien et résiste à l'usure, à l'abrasion, aux acides, aux bases et aux solvants.

- Fini mat, ultra-doux au toucher ;
- Anti-traces de doigts ;
- Coloré dans la masse ;
- Résiste aux égratignures ;
- Antibactérien.

Pour plus d'information sur le fini Monochrom, se référer à la fiche technique du matériau.


Finis de métal

Finis de métal pour les poignées en option.

- **CHR** Chrome
- **SN** Nickel satiné
- **BL** Noir
- **BN** Nickel brossé


Introduction

Annexe B : Surfaces et chants

SÉRIE	APERÇU	COMPOSANTE	MATÉRIAUX	CHANTS
VOZ		Surface de 1"	Mélangine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 1" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm
VOMZ		Surface de 1-1/16"	Stratifié haute pression Monochrom - panneau de particules 1" haute densité, feuille de stratifié 3/64" en surface et feuille de compensation 3/64" sous la surface pour prévenir le gauchissement.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm
		Façade et dos	Mélangine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 5/8" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm aux faces apparentes & polychlorure de vinyle (PVC) 0,5mm aux faces non apparentes.


Annexe C: Sens du grain de bois

Le grain de bois est dans le sens de la longueur sur les surfaces et vertical sur les tiroirs, les portes et les piètements. Voir l'illustration ci-dessous pour le sens du grain de bois.



Annexe E : Insertion de bois avec passe-fils

L'insertion de bois avec passe-fils consiste en une latte de bois insérée dans la surface des tables et des caissons, et qui traverse le meuble en entier dans la profondeur. Ils peuvent être positionnés à gauche ou à droite.




Positionnement sur une table

Positionnement sur un caisson

La couleur des insertions de bois correspond à celle de la ceinture et des pattes de bois.

Annexe D: Les Poignées Volt

Des poignées en bois avec chanfrein sont intégrées dans les portes et les façades de tiroirs des meubles Volt. Il est possible de changer les poignées en bois standard pour des poignées Logiflex H071 et H072 sans frais supplémentaires (soustraire 86\$ détail au prix du caisson). Les façades des portes et des tiroirs auront alors un chant en vinyle de 1,5 mm et aucun chanfrein.




Poignées Volt

Poignées Logiflex

Découpe pour câblage

La découpe est offerte pour les ponts et les bureaux secondaires.



Découpe pour câblage

La position est centrée sur la surface


Dimensions

Annexe F: Bureaux secondaires

Il existe une grande flexibilité en ce qui concerne les caissons des bureaux secondaires. Choisissez parmi tous les choix de caissons indépendants en tenant compte des spécifications suivantes:


- 1) La largeur du caisson doit être de 30". Un caisson de 30" peut être utilisé, ou deux caissons de 15" peuvent être combinés pour compenser la longueur requise de 30".
- 2) La hauteur du caisson doit être de 16" H.
- 3) La profondeur du caisson, dimensions 'A' doit être pareille à celle du bureau qui est commandé, soit 20" ou 24".

Important: Si une prise est commandée avec le bureau, il faut ajouter un passe-fils dans le caisson.



Annexe G: Surfaces pour caissons et armoires



Les surfaces sont commandées séparément des caissons et armoires indépendants. De nombreuses combinaisons de caissons sont possibles. Les caissons ont une largeur de 15", 18", 30" et 36" et peuvent être configurés selon n'importe quelle combinaison souhaitée. Les surfaces sont offertes de 15" à 84" de largeur.




Annexe H: Tiroirs utilitaires, filières et classeurs

Tiroirs utilitaires

Les tiroirs utilités de 30" et 36" de large ont des diviseurs intégrés de façon standard. Quand il y en a 2 tiroirs utilitaires, seulement le premier a des diviseurs.




Vue de dessus




Vue de dessus

Tiroirs filières et tiroirs classeurs


Les tiroirs filières peuvent accueillir des documents à la fois de format légal ou lettre. Veuillez vous référer aux dessins ci-dessous pour les différentes applications.



Format lettre



Format légal




Format légal et lettre

Introduction


Annexe I: Serrures

On peut ajouter une serrure en option. Celle-ci sera positionnée au centre de la façade, à 2-7/8" du haut pour les caissons et armoires et dans le coin de la porte pour les vestiaires et armoires.



Annexe J: Façades de tiroir


Les façades de tiroirs de la collection Volt sont conçues pour paraître plus simples et ne montrer que les lignes verticales. L'esthétique épurée des meubles de rangements Volt camoufle une panoplie de fonctionnalités.



Annexe K: Solutions gestion du câblage électrique


La gestion du câblage électrique dans les rangements

La construction du caisson peut être adaptée pour inclure des options de gestion des fils.



EM

Passe-fils rond de 2 1/2" dans la base du meuble.






MGR

Passe-fils rond de 2 1/2" à gauche et/ou à droite.

Découpe pour prises

Les découpes pour prises sont disponibles en option. Ils sont situés côté visiteur, côté utilisateur ou à chaque extrémité. Douze moulures passe-fils de 6" de long sont incluses pour dissimuler les fils sous la surface de la table. Les prises ne sont pas incluses et sont offertes séparément dans la section des accessoires électriques.



Branchements



SQE
Unité de
branchement



SQU
Port USB



Passe-
fils



HDMI



SQD*
Port de
connexion

*En noir uniquement

Disponible en 4 finis



C
Noir




Crépuscule



JL
Marine



Tempête




Annexe K: Solutions pour la gestion du câblage électrique (*suite*)


La patte de gestion du filage

Possibilité de remplacer une patte de bois standard par une patte de bois avec rainure pour l'insertion de câbles. Comprend une barre d'alimentation PBL.

ZIP1 Remplacer 1 patte




Gestion du câblage sous la surface des tables et des tables de conférence



Introduction


Annexe L : Tables conférence - standards fabrication

Composantes de la table de conférence Volt



- ❶ Toutes les couleurs de Logiflex et les finis Monochrom sont disponibles
- ❷ Insertion de bois avec ou sans passe-fils
- ❸ Plusieurs dimensions offertes, avec des tables pouvant aller jusqu'à 144po
- ❹ Câblage camouflé par la patte en bois optionnelle
- ❺ Pattes centrales en retrait pour augmenter le dégagement
- ❻ Prises d'alimentation, HDMI et data intégrées dans la ceinture de bois
- ❼ Pattes sur niveleurs offrant un ajustement de ½po

Large variété de dimensions




Les tables de conférence Volt sont proposées dans une large gamme de tailles. Afin d'assurer une ergonomie optimale, chacune d'entre elles vient avec son propre standard quand au dégagement des pattes centrales, au positionnement des insertions de bois et au nombre de prises optionnelles.

Dimensions

48"	96"	9"	29"
54"	108"	12"	33"
60"	120"	15"	36"
60"	132"	15"	40"
60"	144"	15"	45"


Applications des couleurs

Les différentes composantes peuvent être finies dans les couleurs suivantes.




Surface

Toutes les couleurs de mélamine Logiflex et stratifié Monochrom



Bois

Pattes, ceinture et insertions de bois
Toutes les couleurs de bois Logiflex



Unités de branchements

4 finis de branchements
*HDMI et data en noir uniquement



Introduction

Annexe L : Volt - tables de conférence - Standards de fabrication (suite)

Informations sur le stratifié Monochrom


Le fini Monochrom offre une surface ultra matte, une faible réflectivité de la lumière, une finition anti-traces de doigt et une surface douce au toucher. Ce produit peut être facilement nettoyé et ne nécessite aucun plan de maintenance particulier. En outre, le fini Monochrom est antibactérien et résiste à l'usure, à l'abrasion, aux acides, aux bases et aux solvants.

Propriétés du fini Monochrom :


- Fini mat, ultra-doux au toucher ;
- Anti-traces de doigts ;
- Coloré dans la masse;
- Résiste aux égratignures ;
- Antibactérien.

Pour plus d'information sur le fini Monochrom, se référer à la fiche technique du matériau.

Insertions de bois avec ou sans passe-fils




La couleur des insertions de bois correspond à celle de la ceinture et des pattes de bois.



GRL (std)
Avec passe-fils

Retirer les passe-fils pour avoir des insertions de bois en continu sans espace.




NGR
Sans passe-fils

La patte de gestion du filage

Possibilité de remplacer jusqu'à 4 pattes de bois standard par des pattes de bois avec rainure pour l'insertion de câbles. Comprend une barre d'alimentation PBL par patte.

- ZIP1 Remplacer 1 patte
- ZIP2 Remplacer 2 pattes
- ZIP3 Remplacer 3 pattes
- ZIP4 Remplacer 4 pattes




Introduction




Annexe L : Volt - tables de conférence - Standards de fabrication (suite)

Découpes pour prises

Ajouter des découpes dans la ceinture pour l'ajout de prises d'alimentation. Leur nombre et leur positionnement sont déterminés par les dimensions de la table. Douze moulures passe-fils de 6" de long sont incluses pour dissimuler les fils sous la surface de la table. Les prises ne sont pas incluses et sont offertes séparément dans la section des accessoires électriques.



NPO (std)
Sans découpes




PO
Avec découpes
(prises non incluses)

Dimensions de la table		Nombre de prises		
Profondeur	Largeur	Total	Bouts	Côtés
48"	96"	6	1 par bout	2 par côté
54"	108"	6	1 par bout	2 par côté
60"	120"	12	2 par bout	4 par côté
60"	132"	12	2 par bout	4 par côté
60"	144"	12	2 par bout	4 par côté

Accessoires électriques - Unités de branchement


Puisqu'ils sont vendus séparément, vous pouvez utiliser et combiner tous les branchements selon les besoins.




Bureaux et tables de travail

Tables rectangulaires

T



Combinaisons de couleurs



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire avec chanfrein;
- Ceinture en bois;
- 4 pattes en bois;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 29".

Finis de bois: Couleurs disponibles pour les ceintures en bois, les pattes et les insertions de bois: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Options

Patte avec gestion de filage et barre d'alimentation




ZIP1
168\$ ch.

Insertion de bois avec passe-fils



273\$ ch.

Découpes pour prises (prises non-incluses)



P
0\$

Prix

Dimensions		
A	B	
36	54	2354 3352
36	60	2368 3394
36	66	2382 3437
36	72	2398 3481
36	78	2412 3525
36	84	2441 3570
42	54	2375 3442
42	60	2391 3485
42	66	2405 3529
42	72	2420 3576
42	78	2435 3620
42	84	2463 3682
48	54	2391 3459
48	60	2405 3514
48	66	2420 3572
48	72	2435 3632
48	78	2451 3692
48	84	2479 3731

Comment commander


VOMZ VOZ (std)	AB	T	ZIP1	GRL GRR NGR (std)	PLR	PU	PV	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex
série	dimensions	code	patte passe-fils	passe-fils de bois	positionnement de prises électriques			couleur de bois
Exemple VOZ	3654	T		NGR				GW

Bureaux et tables de travail

Tables rectangulaires avec modestie


TPMW

Modestie de bois




TPMF

Modestie en feutre



Combinaisons de couleurs



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Modestie 10"H en bois ou en feutre;
- Surface rectangulaire en mélamine avec chanfrein;
- Ceinture en bois;
- 4 pattes en bois;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 29".

Finis de bois: Couleurs disponibles pour les ceintures en bois, les pattes et les insertions de bois: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Couleurs de feutre: Bleu **BL**, Gris pâle **LG** et Gris foncé **DG**.


Options

Patte avec gestion de filage et barre d'alimentation




ZIP1
168\$ ch.

Insertion de bois avec passe-fils



273\$ ch.

Découpes pour prises (prises non-incluses)



P
0\$

Prix

Dimensions		VOZ	VOMZ
A	B		
36	66	2773	3868
36	72	2792	3899
36	78	2809	3929
36	84	2844	3962
42	66	2796	3993
42	72	2813	4023
42	78	2832	4055
42	84	2865	4088
48	66	2812	4121
48	72	2829	4151
48	78	2848	4184
48	84	2884	4207


Comment commander

VOMZ VOZ (std)	AB	TPM TPM	W F	ZIP1	GRL GRR NGR (std)	PLR	PU	PV	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex	BL LG DG
série	dimensions	code	modestie	patte passe-fils	passe-fils de bois	positionnement de prises électriques			couleur de bois	couleur de feutre
Exemple VOZ	3666	TPM	W		NGR				GW	


Bureaux et tables de travail

Tables flottantes


FTL



FTR



Combinaisons de couleurs



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire avec chanfrein;
- Ceinture en bois;
- 2 pattes en bois;
- Butoirs en caoutchouc;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 29".

Finis de bois: Couleurs disponibles pour les ceintures en bois, les pattes et les insertions de bois: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.


Options

Patte avec gestion de filage et barre d'alimentation




ZIP1
168\$ ch.

Insertion de bois avec passe-fils



273\$ ch.

Découpes pour prises (prises non-incluses)



P
0\$

Prix

Dimensions			
A	B	VOZ	VOMZ
36	60	2095	3112
36	66	2107	3135
36	72	2120	3158
36	78	2135	3182
36	84	2161	3209

42	60	2116	3232
42	66	2129	3256
42	72	2142	3279
42	78	2157	3304
42	84	2182	3330

48	60	2130	3354
48	66	2144	3380
48	72	2159	3404
48	78	2174	3431
48	84	2200	3478

Comment commander


VOMZ VOZ (std)	AB	FTL FTR	ZIP1	GRL GRR NGR (std)	PLR	PU	PV	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex
série	dimensions	code	patte passe-fils	passe-fils de bois	positionnement de prises électriques		couleur de bois	
Exemple VOZ	3666	FTL		NGR			GW	

Bureaux et tables de travail

Tables flottantes gauche avec modestie


FTLPMW

Modestie de bois




FTLPMF

Modestie en feutre



Combinaisons de couleurs



Surface

Bois ou feutre

Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Modestie 10"H en bois ou en feutre;
- Surface rectangulaire avec chanfrein;
- Ceinture en bois;
- 2 pattes en bois;
- Butoirs en caoutchouc;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 29".

Finis de bois: Couleurs disponibles pour les ceintures en bois, les pattes et les insertions de bois: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Couleurs de feutre: Bleu **BL**, Gris pâle **LG** et Gris foncé **DG**.

Options

Patte avec gestion de filage et barre d'alimentation



ZIP1


168\$ ch.

Insertion de bois avec passe-fils



273\$ ch.

Découpes pour prises (prises non-incluses)



P

0\$

Prix

Dimensions		VOZ	VOMZ
A	B		
36	66	2493	3522
36	72	2512	3549
36	78	2528	3578
36	84	2564	3607
42	66	2515	3636
42	72	2532	3665
42	78	2552	3694
42	84	2585	3723
48	66	2531	3754
48	72	2550	3783
48	78	2566	3813
48	84	2603	3858

Comment commander


VOMZ VOZ (std)	AB	W F	ZIP1	GRL GRR NGR (std)	PLR	PU	PV	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex	BL LG DG
série	dimensions	code	modestie	patte passe-fils	passe-fils de bois	positionnement de prises électriques	couleur de bois	couleur de feutre	
Exemple VOZ	3666	FTLPM	W		NGR			GW	

Bureaux et tables de travail

Tables flottantes droites avec modestie


FTRPMW

Modestie de bois




FTRPMF

Modestie en feutre



Combinaisons de couleurs



Surface

Bois ou Feutre

Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Modestie 10"H en bois ou en feutre;
- Surface rectangulaire avec chanfrein;
- Ceinture en bois;
- 2 pattes en bois;
- Butoirs en caoutchouc;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 29".

Finis de bois: Couleurs disponibles pour les ceintures en bois, les pattes et les insertions de bois: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Couleurs de feutre: Bleu **BL**, Gris pâle **LG** et Gris foncé **DG**.

Options


Patte avec gestion de filage et barre d'alimentation



ZIP1


168\$ ch.

Insertion de bois avec passe-fils



273\$ ch.

Découpes pour prises (prises non-incluses)



P

0\$

Prix

Dimensions		VOZ	VOMZ
A	B		
36	66	2493	3522
36	72	2512	3549
36	78	2528	3578
36	84	2564	3607
42	66	2515	3636
42	72	2532	3665
42	78	2552	3694
42	84	2585	3723
48	66	2531	3754
48	72	2550	3783
48	78	2566	3813
48	84	2603	3858


Comment commander

VOMZ VOZ (std)	AB	FTRPM	W F	ZIP1	GRL GRR NGR (std)	PLR	PU	PV	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex	BL LG DG
série	dimensions	code	modestie	patte passe-fils	passe-fils de bois	positionnement de prises électriques			couleur de bois	couleur de feutre
Exemple VOZ	3666	FTRPM	W		NGR				GW	


Bureaux et tables de travail

Tables carrées

TC



Combinaisons de couleurs



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface carrée avec chanfrein;
- Ceinture en bois;
- 4 pattes en bois;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 29".

Finis de bois: Couleurs disponibles pour les ceintures en bois, les pattes et les insertions de bois: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.


Options

Patte avec gestion de filage et barre d'alimentation



ZIP1
168\$ ch.

Découpes pour prises (prises non-incluses)



P
0\$

Prix

Dimensions		
A	VOZ	VOMZ
36	2287	3209
42	2312	3278
48	2360	3421


Comment commander

VOMZ VOZ (std)	A	TC	ZIP1	P4 P2 P0 (std)	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex
série	dimensions	code	patte passe-fils	prises électriques	couleur de bois
Exemple VOZ	36	TC			GW


Bureaux et tables de travail

Bureaux secondaires

SDL



SDR



Standards de fabrication


- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface en mélamine 1";
- 1 patte en mélamine;
- 1 tablette;
- Surface 30"L (pour 1 caisson de 30"L ou 2 caissons de 15"L);
- Hauteur: 25".

Note:

- 1) La largeur du caisson doit être de 30 ". Un caisson de 30" peut être utilisé, ou deux caissons de 15" peuvent être combinés pour compenser la longueur requise de 30 ".
- 2) La hauteur du caisson doit être de 16" H.
- 3) La profondeur du caisson, dimensions 'A' doit être pareille à celle du bureau qui est commandé, soit 20" ou 24".

Si une prise est commandée avec le bureau, il faut ajouter un passe-fils dans le caisson.


Combinaisons de couleurs



Options




Découpe pour câblage



26\$ ch.

Découpes pour prises
(prises non-incluses)



OH
0\$

Prix


Dimensions	
A	B
20 54	657
20 60	666
20 66	675
20 72	699
20 78	720
24 54	701
24 60	710
24 66	719
24 72	752
24 78	774

Comment commander

					Combinaisons de couleurs <i>Voir le guide de couleurs de Logiflex (p. 9)</i>		
VO	AB	SDL SDR	WAVC NWAV (std)	OH	surface	base	tablette
série	dimensions	code	découpe (Ann. C)	trou pour prise élect.			
Exemple VO	2066	SDL	WAVC	OH	SD	W	W

Ponts

BRB



Standards de fabrication

- Surface en mélamine 1";
- 2 plaques de fixation et 1 équerre de fixation avec insertion de bois;
- Raidisseur (RSTF) inclus pour les ponts de 60" et plus.

Finis de bois: Couleurs disponibles pour les ceintures en bois, les pattes et les insertions de bois: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Options



Découpe pour câblage



26\$ ch.

Prix

Dimensions	
A	B
20 42	398
20 48	425
20 54	455
20 60	487
20 66	522
20 72	559
24 42	410
24 48	439
24 54	468
24 60	501
24 66	537
24 72	579


Comment commander

VO	AB	BRB	WAVC NWAV (std)	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex
série	dimensions	code	découpe (Ann. C)	couleur de bois
Exemple VO	2042	BRB	NWAV	GW


Bureaux et tables de travail

Tables de conférence

CT



Combinaisons de couleurs



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire à 3 sections avec chanfrein
- Deux insertions de bois avec passe-fils;
- Ceinture en bois;
- 8 pattes en bois;
- Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 29".

Note: Pour les dimensions entre-mesure, se référer à l'Annexe L à la p. 17 pour le positionnement des prises.

Finis de bois: Couleurs disponibles pour les ceintures en bois, les pattes et les insertions de bois: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Options


Patte avec gestion de filage et barre d'alimentation



ZIP

168\$ ch.

Insertion de bois en continu (sans passe-fils)




NGR

188\$ ch.

Découpes pour prises (prises non-incluses)

(prises non-incluses)

Voir Annexe L



96" - 108"

120" - 144"

PO

0\$

Prix

Dimensions		
A	B	
48	96	8679 10290
54	108	8926 12275
60	120	9175 14258
60	132	9423 14631
60	144	9672 15001



Comment commander

VOMZ VOZ (std)	AB	CT	ZIP1 ZIP2 ZIP3 ZIP4	NGR GLR (std)	PO NPO (std)	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex
série	dimensions	code	patte passe-fils	passe-fils de bois	découpe prises	couleur de bois
Exemple VOZ	4896	CT		GLR		GW


Rangement modulaire

Caissons indépendants avec tiroir filière

GIND



Combinaisons de couleurs



Standards de fabrication


- Caisson sans surface;
- 1 façade pleine avec poignée en bois intégrée;
- 16\"/>

Poignées: Couleurs disponibles pour les poignées:
Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Pour les poignées autres que le standard en bois, voir [Annexe D](#).


Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Passe-fils



MGR
0\$

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions			
A	B	C	
20	15	16	1044
20	15	24	1085
20	15	28	1134
20	15	35	1188
20	18	16	1054
20	18	24	1096
20	18	28	1148
20	18	35	1198
24	15	16	1058
24	15	24	1103
24	15	28	1152
24	15	35	1203
24	18	16	1071
24	18	24	1112
24	18	28	1164
24	18	35	1215



Comment commander

VO	ABC	GIND	EM	MGR L MGR R MG LR	WD (std)	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex	LKBL LKSN
série	dimensions	code	électricité	passer-fils	poignée	couleur de bois	serrure
Exemple	VO	201524	GIND		WD	GW	


Rangement modulaire

Caissons indépendants avec poubelles

HIND



Combinaisons de couleurs



Standards de fabrication


- Caisson sans surface;
- 1 façade coulissante avec poignée en bois intégrée;
- Grain de bois vertical sur la façade;
- 2 poubelles grises;
- Volume de la poubelle:
 - 16"H: 2 poubelles de 5.5L chacune
 - 24"H et 28"H: 2 poubelles de 8L chacune

Poignées: Couleurs disponibles pour les poignées:
Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Pour les poignées autres que le standard en bois, voir [Annexe D](#).


Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Passe-fils



MGR

0\$

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions	
A B C	
20 15 16	819
20 15 24	1005
20 15 28	1189
20 15 35	1370
20 18 16	830
20 18 24	1014
20 18 28	1200
20 18 35	1387
24 15 16	833
24 15 24	1019
24 15 28	1206
24 15 35	1394
24 18 16	840
24 18 24	1030
24 18 28	1218
24 18 35	1408


Comment commander

VO	ABC	HIND	EM	MGR L MGR R MG LR	WD (std)	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex	LKBL LKSN
série	dimensions	code	électricité	passer-fils	poignée	couleur de bois	serrure
Exemple	201524	HIND			WD	GW	


Rangement modulaire

Caissons indépendants avec tiroir utilité

IIND



Combinaisons de couleurs



Standards de fabrication


- Caisson sans surface;
- 1 façade coulissante avec poignée en bois intégrée;
- 2 tiroirs utilisés, 1 avec diviseurs;
- Grain de bois vertical sur la façade;
- Hauteur: 16".

Poignées: Couleurs disponibles pour les poignées:
Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Pour les poignées autres que le standard en bois, voir [Annexe D](#).


Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Passe-fils



MGR
0\$

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions

A	B	C	
20	30	16	1286
20	36	16	1326
24	30	16	1306
24	36	16	1347



Comment commander

VO	ABC	IIND	EM	MGR L MGR R MG LR	WD (std)	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex	LKBL LKSN
série	dimensions	code	électricité	passer-fils	poignée	couleur de bois	serrure
Exemple	VO	201524	IIND		WD	GW	


Rangement modulaire

Caissons indépendants avec tiroir classeur

KIND



Combinaisons de couleurs



Standards de fabrication


- Caisson sans surface;
- 1 façade coulissante avec poignée en bois intégrée;
- 16\"/>

Poignées: Couleurs disponibles pour les poignées:
Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Pour les poignées autres que le standard en bois, voir [Annexe D](#).


Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Passe-fils



MGR
0\$

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions

A	B	C	Prix
20	30	16	859
20	30	24	1287
20	30	28	1507

20	36	16	877
20	36	24	1316
20	36	28	1538

24	30	16	883
24	30	24	1326
24	30	28	1556

24	36	16	903
24	36	24	1355
24	36	28	1587

Comment commander

VO	ABC	KIND	EM	MGR L MGR R MG LR	H071 H072 WD (std)	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex	LKBL LKSN
série	dimensions	code	électricité	passé-fils	poignée	couleur de bois	serrure

Exemple


VO	201524	KIND			WD	GW	
----	--------	------	--	--	----	----	--

Rangement modulaire

Armoires indépendantes avec une porte



ARLIND

Ouverture de la porte à gauche




ARRIND

Ouverture de la porte à droite



Combinaison de couleurs



Standards de fabrication


- Caisson sans surface;
- Armoire 1 porte avec amortisseurs;
- Porte avec poignée en bois intégrée;
- 1 tablette ajustable;
- Grain de bois vertical sur la façade.

Poignées: Couleurs disponibles pour les poignées: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Pour les poignées autres que le standard en bois, voir [Annexe D](#). Les poignées des armoires indépendantes sont installées horizontalement.


Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Passe-fils



MGR
0\$

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions A B C	
20 15 16	721
20 15 24	751
20 15 28	807
20 15 35	864
20 18 16	729
20 18 24	757
20 18 28	816
20 18 35	875
24 15 16	736
24 15 24	765
24 15 28	824
24 15 35	883
24 18 16	744
24 18 24	774
24 18 28	833
24 18 35	890



Comment commander

VO	ABC	ARLIND ARRIND	EM	MGR L MGR R MG LR	H071 H072 WD (std)	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex	LKBL LKSN
série	dimensions	code	électricité	passé-fils	poignée	couleur de bois	serrure
Exemple	VO	201524	ARLIND		WD	GW	


Rangement modulaire

Armoires indépendantes avec deux portes

ARIND



Combinaison de couleurs



Standards de fabrication


- Caisson sans surface;
- Armoire 2 portes avec amortisseurs;
- Portes avec poignée en bois intégrée;
- 1 tablette ajustable ;
- Grain de bois vertical sur la façade.

Poignées: Couleurs disponibles pour les poignées: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Pour les poignées autres que le standard en bois, voir [Annexe D](#). Les poignées des armoires indépendantes sont installées horizontalement.


Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Passe-fils



MGR

0\$

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions			
A	B	C	
20	30	16	898
20	30	24	938
20	30	28	1000
20	30	35	1065
20	36	16	957
20	36	24	995
20	36	28	1068
20	36	35	1140
24	30	16	911
24	30	24	952
24	30	28	1015
24	30	35	1078
24	36	16	972
24	36	24	1010
24	36	28	1084
24	36	35	1156



Comment commander

VO	ABC	ARIND	EM	MGR L MGR R MG LR	H071 H072 WD (std)	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex	LKBL LKSN
série	dimensions	code	électricité	passer-fils	poignée	couleur de bois	serrure
Exemple	VO	201524	ARIND		WD	GW	


Rangement modulaire

Bibliothèques indépendantes

BBIND



Combinaison de couleurs



* NOUVEAU PRODUIT


Standards de fabrication

- Caisson sans surface;
- 1 tablette ajustable;

Note: La dimension réelle de la profondeur (A) est inférieure de 3/4" à la dimension indiquée.


+ Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Passe-fils



MGR
0\$

\$ Prix

Dimensions			
A	B	C	
20	15	16	597
20	15	24	626
20	15	28	684
20	15	35	727
20	18	16	605
20	18	24	634
20	18	28	692
20	18	35	734
24	15	16	612
24	15	24	642
24	15	28	700
24	15	35	751
24	18	16	620
24	18	24	649
24	18	28	708
24	18	35	757

Les prix et dimensions se continuent sur la page suivante

🛒 Comment commander



VO	ABC	BBIND	EM	MGR L MGR R MG LR
série	dimensions	code	électricité	passerelles

Exemple VO 20 15 16 BBIND


Rangement modulaire

Bibliothèques indépendantes (suite)

BBIND



Combinaison de couleurs



* NOUVEAU PRODUIT

Standards de fabrication

- Caisson sans surface;
- 1 tablette ajustable;


Note: La dimension réelle de la profondeur (A) est inférieure de 3/4" à la dimension indiquée.

Prix

Dimensions			
A	B	C	
20	36	16	612
20	36	24	642
20	36	28	699
20	36	35	741
20	42	16	620
20	42	24	648
20	42	28	707
20	42	35	749
20	48	16	627
20	48	24	656
20	48	28	714
20	48	35	756
24	36	16	627
24	36	24	657
24	36	28	715
24	36	35	765
24	42	16	635
24	42	24	665
24	42	28	722
24	42	35	773
24	48	16	643
24	48	24	673
24	48	28	731
24	48	35	779


Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Passe-fils



MGR
0\$


Comment commander

VO	ABC	BBIND	EM	MGR L MGR R MG LR
série	dimensions	code	électricité	pas-se-fils
Exemple	VO	20 36 16	BBIND	



Rangement modulaire

Pattes de coin

LEGL



LEGR



Standards de fabrication


- Patte de coin en mélamine 1";
- Plaque de jonction.



C'est un excellent produit pour créer de l'espace pour votre CPU

Options

Passe-fils patte



MGR
0\$

Prix

Dimensions A B C

19 15 24	219
19 18 24	235
19 30 24	249
19 36 24	274

19 15 28	225
19 18 28	238
19 30 28	252
19 36 28	278

23 15 24	227
23 18 24	240
23 30 24	255
23 36 24	281

23 15 28	230
23 18 28	245
23 30 28	258
23 36 28	286


Comment commander

VO	ABC	LEG	L R	MGR
série	dimensions	code	orientation	passe-fils patte
Exemple VO	191524	LEG	L	MGR

Rangement modulaire

Panneaux de dos


BACK



Standards de fabrication

- Panneau de dos en mélamine 1";
- Plaque de jonction.

Note importante sur la sécurité:
Ce produit n'est pas conçu pour supporter un pont.



Prix

Dimensions

A	B
15 16	117
15 24	122
15 28	133

18 16	120
18 24	125
18 28	137

Comment commander



VO	AB	BACK	L R LR
série	dimensions	code	position

Exemple VO 1816 BACK L

Rangement modulaire


Surfaces pour caissons indépendants

TPED



+ Options

Passe-fils de surface en bois



273\$ ch.

🛒 Comment commander

AB		+ GRL GRR GLR		Finis <i>Voir le guide de couleurs de Logiflex</i>
VO	TPED			
série	dimensions	code	passe-fils de bois	couleur de bois
Exemple VO	2036	TPED	GRL	GW

👍 Standards de fabrication

- Surface pour les caissons indépendants en mélamine 1".

Finis de bois: Couleurs disponibles pour les ceintures en bois, les pattes et les insertions de bois: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Option: Les passe-fils de surface en bois ne sont pas offerts pour les surfaces inférieures à 30" de largeur.

Note: La dimension réelle de la profondeur (A) est inférieure de 3/4" à la dimension indiquée afin de laisser le dégagement nécessaire à la façade recouvrante.


\$ Prix

Dimensions	
A	B
20 15	84
20 18	84
20 30	88
20 36	106
20 45	131
20 48	139
20 54	159
20 60	175
20 66	194
20 72	211
20 75	218
20 84	246
20 90	265
<hr/>	
24 15	84
24 18	84
24 30	106
24 36	126
24 45	159
24 48	169
24 54	191
24 60	211
24 66	233
24 72	252
24 75	265
24 84	294
24 90	316


Rangements

Caissons mobiles

MOBC



Combinaison de couleurs



* NOUVEAU PRODUIT

Standards de fabrication

- Ce produit est livré avec les roulettes non assemblées;
- 1 tiroir filière;
- 5 roulettes avec frein;
- 1 façade pleine avec poignée en bois intégrée;
- Grain de bois vertical sur la façade;
- Hauteur de 18".

Dimension B:

LS: format lettre (15-1/2")

X: format légal (18-1/2")

Poignées: Couleurs disponibles pour les poignées:
Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Pour les poignées autres que le standard en bois, voir [Annexe D](#).

+ Options

Serrure



43\$ ch.

\$ Prix

Dimensions	
A	B
19 LS	731
19 X	740
23 LS	748
23 X	759


🛒 Comment commander

VO	19LS 19X 23LS 23X	MOBC	WD (std)	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex	LKBL LKSN
série	dimensions	code	poignée	couleur de bois	serrure
Exemple	VO	19LS	MOBC	WD	GW


Rangements

Caissons mobiles

MOBD



Combinaison de couleurs



* NOUVEAU PRODUIT

Standards de fabrication

- Ce produit est livré avec les roulettes non assemblées;
- 1 tiroir utilité;
- 1 tiroir filière;
- 5 roulettes avec frein;
- 1 façade pleine avec poignée en bois intégrée;
- Grain de bois vertical sur la façade;
- Hauteur de 23 3/4".

format lettre (15-1/2")
format légal (18-1/2")

Poignées: Couleurs disponibles pour les poignées:
Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Pour les poignées autres que le standard en bois, voir [Annexe D](#).

Options

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions	
A	B
19 LS	843
19 X	859
23 LS	869
23 X	882

Comment commander


VO	19LS 19X 23LS 23X	MOBD	WD (std)	Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex	LKBL LKSN
série	dimensions	code	poignée	couleur de bois	serrure
Exemple	VO	19LS	MOBD	WD	GW

Rangements

Vestiaires avec une porte


VL

Ouverture de la porte à gauche




VR

Ouverture de la porte à droite



Combinaison de couleurs



Standards de fabrication

- Vestiaire 1 porte;
- Porte à loquet avec ressort de poussée, amortisseurs et poignée en bois intégrée;
- 1 tablette fixe;
- 1 barre à cintres;
- Grille d'aération au dos;
- Grain de bois vertical en façade.

Poignées: Couleurs disponibles pour les ceintures en bois, les pattes et les insertions de bois: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Pour les poignées autres que le standard en bois, voir [Annexe D](#).

Options

Serrure



43\$ ch.

Prix

Dimensions	
A B C	
20 15 51	1098
20 15 54	1127
20 15 60	1155
20 15 64	1185
20 15 66	1227
20 18 51	1116
20 18 54	1146
20 18 60	1172
20 18 64	1202
20 18 66	1244
24 15 51	1121
24 15 54	1150
24 15 60	1180
24 15 64	1208
24 15 66	1251
24 18 51	1138
24 18 54	1168
24 18 60	1196
24 18 64	1227
24 18 66	1272

Comment commander


VO	ABC	VL VR	WD (std)	Finis		
				LKBL LKSN		
série	dimensions	code	poignée	couleur de bois	serrure	
Exemple	VO	201560	VL	WD	GW	

Rangements

Armoires avec une porte


ARL

Ouverture de la porte à gauche




ARR

Ouverture de la porte à droite



Combinaison de couleurs



Standards de fabrication

- Armoire 1 porte;
- Porte à loquet avec ressort de poussée, amortisseurs et poignée en bois intégrée;
- Tablettes ajustables;
- Grain de bois vertical en façade.

Tablettes ajustables:

- 51" à 60" : 3 tablettes ajustables
- 64" à 66" : 4 tablettes ajustables

Poignées: Couleurs disponibles pour les ceintures en bois, les pattes et les insertions de bois: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Pour les poignées autres que le standard en bois, voir [Annexe D](#).


Options

Serrure



43\$ ch.

Tablette ajustable supplémentaire



SH

Dimensions

A B

2015	43
2018	50
2415	50
2418	61

Prix

Dimensions

A B C

20 15 51	1147
20 15 54	1185
20 15 60	1222
20 15 64	1262
20 15 66	1329

20 18 51	1163
20 18 54	1202
20 18 60	1241
20 18 64	1281
20 18 66	1350

24 15 51	1169
24 15 54	1208
24 15 60	1247
24 15 64	1287
24 15 66	1359

24 18 51	1188
24 18 54	1227
24 18 60	1266
24 18 64	1307
24 18 66	1377


Comment commander

	ABC	ARL ARR	WD (std)	Finis <i>Voir le guide de couleurs de Logiflex</i>	LKBL LKSN	SH
VO	dimensions	code	poignée	couleur de bois	serrure	tablettes
Exemple	201560	ARL	WD	GW		SH


Rangements

Panneaux muraux

WP 24



WP 30



Standards de fabrication

- Panneau mural en mélamine 5/8" ;
- Sens du grain de bois horizontal;
- 4 attaches de montage;
- 4 ancrages muraux;
- Capacité de charge max. des panneaux muraux: 100 lbs.

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des rangements muraux. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

Prix

WP24

Dimensions	
A	B
24 24	160
24 30	168
24 36	174
24 42	182
24 48	196
24 54	205
24 60	214
24 66	225
24 72	234

WP30

Dimensions	
A	B
30 24	170
30 30	177
30 36	190
30 42	200
30 48	214
30 54	225
30 60	235
30 66	246
30 72	257

Comment commander


AB		
VO		WP
série	dimensions	code

Exemple VO 3060 WP


Rangements

Panneaux muraux

WP 36



WP 42



Standards de fabrication

- Panneau mural en mélamine 5/8" ;
- Sens du grain de bois horizontal;
- 4 attaches de montage;
- 4 ancrages muraux;
- Capacité de charge max. des panneaux muraux: 100 lbs.

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des rangements muraux. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

Prix

WP24

Dimensions	
A	B
36 24	179
36 30	192
36 36	203
36 42	216
36 48	232
36 54	243
36 60	254
36 66	268
36 72	286

WP30

Dimensions	
A	B
42 24	193
42 30	206
42 36	218
42 42	235
42 48	255
42 54	271
42 60	286
42 66	299
42 72	316

Comment commander


AB		
VO		WP
série	dimensions	code

Exemple VO 3660 WP

Rangements

Tablettes murales

WS



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Tablette 3/4" en merisier;
- Support à tablette de 14" en aluminium satiné;
- Capacité de charge maximum des tablettes: 25 lbs.

Option tablette: les dimensions sont fixe à 11-3/4" x 18".

Nombre de tablettes recommandé par panneau:

Panneaux mureaux de 24" - 36" de long: 1 tablette;
Panneaux mureaux entre 42" - 54" de long: max. de 2 tablettes;
Panneaux mureaux entre 60" - 72" de long: max. de 3 tablettes.

Finis de bois: Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des rangements muraux. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

Prix

Dimensions


WS 373

Comment commander

		Finis Voir le guide de couleurs de Logiflex	
VO	WS		
série	code	couleur de bois	
Exemple	VO	WS	GW

Huches murales

HOW



Standards de fabrication

- Module mural ouvert;
- Construction en mélamine 5/8";
- Fixation au mur par Z-bar en aluminium.

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des rangements muraux. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

Prix

Dimensions			
A	B	C	
10	10	10	418
10	15	10	424
10	20	10	427
10	25	10	433
10	30	10	437
10	36	10	442
10	42	10	446
<hr/>			
10	10	15	439
10	15	15	442
10	20	15	446
10	25	15	450
10	30	15	455
10	36	15	460
10	42	15	465
<hr/>			
15	10	10	447
15	15	10	453
15	20	10	456
15	25	10	461
15	30	10	466
15	36	10	470
15	42	10	475
<hr/>			
15	10	15	463
15	15	15	466
15	20	15	470
15	25	15	477
15	30	15	482
15	36	15	486
15	42	15	490

Comment commander

	A B C	
VO		HOW
série	dimensions	code


Exemple VO 102015 HOW

Accessoires

Accessoires divers

H071

Poignée




- Poignée en métal de 7-9/32";
- Trous de perçage: centre à centre 6-5/16" (160.338mm).

Code	\$	Description
H071CHR	14	Chrome
H071BN	14	Nickel brossé
H071BL	14	Noir
H071WH	14	Blanc

H072

Poignée




- Poignée en métal de 6-3/8";
- Trous de perçage: centre à centre 5-1/32" (127.8mm).

Code	\$	Description
H072CHR	14	Chrome
H072BL	14	Noir
H072WH	14	Blanc

SB

Barres de suspension




- Barres de suspension courtes: 1 ou 2 barres de suspension pour classement gauche/droit pour tiroir filière;
- Barres de suspension longues: 1 ou 2 barres de suspension longues pour classement avant/arrière pour tiroir classeur.

Code	\$	Description
SBV1	7	1 barre de suspension courte
SBV2	14	2 barres de suspension courtes
SBH1	7	1 barre de suspension longue
SBH2	14	2 barres de suspension longues

LK

Serrures



- Serrures avec clés;
- Fini: satiné ou noir;
- Serrure vendue séparément ou installé en usine;
- S.V.P. indiquer aussi le code du meuble sur lequel cette serrure sera installée.

Code	\$	Description
LKSN	43	Nickel satiné (installée en usine)
LKBL	43	Noir (installée en usine)

LKSNF	27	Serrure de tiroir nickel satiné
LKBLF	27	Serrure de tiroir noire

LKSNP	27	Serrure d'armoire nickel satiné
LKBLP	27	Serrure d'armoire noire


KEY	19	Ensemble de 2 clés - #501 - 600
SERR 010	19	1 clé maitresse



Supports à CPU

MCPU50

Support à CPU miniature




- Réglage de la hauteur: 8" - 14";
- Réglage de la largeur: 2" - 4";
- Charge maximale de: 10 kg (22 lbs);
- Nécessite un dégagement minimum de 5" en profondeur.

Code	\$	Description
MCPU50	170	

MCPU90

Support à CPU




- Support à CPU en métal noir
- Manipulation facile
- Ajustement vertical:
 - hauteur ajustable : 15.5" x 20"
 - largeur ajustable : 5.5" x 9.8"
- Ajustement horizontal :
 - hauteur ajustable : 17.5" x 22"
 - largeur ajustable : 9.25" x 13.5"

Code	\$	Description
MCPU90	205	À l'unité

CPUIND

Support à CPU



- Support à CPU en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- 10" x 20" intérieur.


Code	\$	Description
CPUIND	174	À l'unité

Accessoires

Bras pour moniteurs

C-1A

Support pour moniteur




- Support pour moniteur fixe;
- Bras ajustable en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	\$	Description
C-1A	138	

C-1B

Support pour moniteur




- Support pour moniteur avec bras flexible;
- Bras ajustable en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	\$	Description
C-1B	234	

C-2A

Support pour deux moniteurs




- Support pour deux moniteurs avec bras fixes;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	\$	Description
C-2A	233	

C-2B

Support pour deux moniteurs




- Support pour deux moniteurs avec bras flexibles;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	\$	Description
C-2B	415	

C-2A-1S

Support pour trois moniteurs




- Support pour trois moniteurs avec bras fixes;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	\$	Description
C-2A-1S	401	

C-2B-1S

Support pour trois moniteurs



- Support pour trois moniteurs avec deux bras flexibles;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.


Code	\$	Description
C-2B-1S	454	

Accessoires

Bras pour moniteurs

BRSC1M4

Support à écran simple



- Support à écran avec bras ajustable en hauteur monté sur pince;
- Fini couleur nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSC1M4	678	
---------	-----	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSC1M7

Support à écran simple



- Support à écran avec bras ajustable en hauteur monté sur pince;
- Fini couleur nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSC1M7	481	
---------	-----	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSC2M4

Support à écran double



- Support à écran double avec bras à hauteur fixe monté sur pince.
- Fini couleur nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSC2M4	1191	
---------	------	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSC2M7

Support à écran double



- Support à écran double avec bras à hauteur fixe monté sur pince;
- Fini couleur nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSC2M7	740	
---------	-----	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSG1M4

Support pour moniteur



- Support pour moniteur;
- Bras ajustable en hauteur, monté sur un passe-fils;
- Fini: Nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSG1M4	651	
---------	-----	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSG1M7

Support pour moniteur



- Support pour moniteur;
- Bras à hauteur fixe, monté sur un passe-fils;
- Fini: Nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSG1M7	447	
---------	-----	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSG2M4

Support pour deux moniteurs



- Support avec double bras pour moniteurs;
- Hauteur ajustable, monté sur un passe-fils;
- Fini: Nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSG2M4	1185	
---------	------	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSG2M7

Support pour deux moniteurs



- Support avec double bras pour moniteurs;
- Hauteur fixe, monté sur passe-fils;
- Fini: Nickel satiné.

Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSG2M7	706	
---------	-----	--


Ceci est un produit Human Scale.

Accessoires

Accessoires électriques

SQE

Unité de branchement




- Prises électrique;
- Câble d'alimentation de 120"
- Finis: Noir, Crépuscule, Marine, Tempête.

Code	\$	Description
SQE-120-C	135	Noir
SQE-120-JM	135	Crépuscule
SQE-120-JL	135	Marine
SQE-120-JK	135	Tempête

SQU

Port USB




- 2 ports USB (chargeur);
- Câble d'alimentation de 72"
- Finis: Noir, Crépuscule, Marine, Tempête.

Code	\$	Description
SQU-72-C	222	Noir
SQU-72-JM	222	Crépuscule
SQU-72-JL	222	Marine
SQU-72-JK	222	Tempête

SQG

Passe-fils




- Passe-fils;
- Finis: Noir, Crépuscule, Marine, Tempête.

Code	\$	Description
SQG-C	22	Noir
SQG-JM	22	Crépuscule
SQG-JL	22	Marine
SQG-JK	22	Tempête

SQH-C

Unité de branchement HDMI




- Unité de branchement avec 1 prise HDMI;
- Finis: Noir.

Code	\$	Description
SQH-C	155	Noir

SQD-C

Port de connexion RJ45, CAT6




- Port de connexion RJ45, CAT6 DATA;
- Fini: noir.

Code	\$	Description
SQD-C	155	Noir

F-714

Barre d'alimentation




- Barre d'alimentation avec 6 prises de courant AC 15 Amp;
- Câble d'alimentation de 120", 14-3 avec fiche électrique.



Code	\$	Description
F-714	118	

PBL

Barre d'alimentation



- Barre d'alimentation incluant 6 prises électriques;
- Câble d'alimentation de 120" avec fiche électrique;
- Peut se fixer sous une surface.



Code	\$	Description
PBL	61	

WM

Attache Velcro



- Attache Velcro pour la gestion des câbles électriques;
- Boucle non-métallique sécuritaire en présence d'appareils électriques;
- Dimensions: 3/4" x 10";
- Couleur: noir.

Code	\$	Description
WM	13	À l'unité
WMS	14	avec vis Robertson #8, 9/16", à l'unité

En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 - Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

22 mai 2023 | Canada