

Fiche technique

ARMOIRE DE CHEVET CLASSIQUE À UN TIROIR - LFC TC1

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- **1 tiroir** : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façade du tiroir en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignée ergonomique H161.
- 1 section ouverte avec 1 tablette ajustable.
- Armoire de chevet munie de 1 grille de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

20"P x 18"L x 32"H

24"P x 18"L x 32"H

OPTIONS

- 4 roulettes de polyuréthane pivotantes avec freins. Logiflex enlèvera le coup-de-pied et ajustera pour obtenir la hauteur désirée.
- Bac en plastique blanc pour tiroir du haut.
- Serrures.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

ARMOIRE DE CHEVET CLASSIQUE À UN TIROIR - LFC TC2

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- 1 tiroir : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Armoire à 1 porte avec 1 tablette ajustable.
- Façade du tiroir et de la porte en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignées ergonomiques H161.
- Armoire de chevet munie de 1 grille de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

20"P x 18"L x 32"H

24"P x 18"L x 32"H

OPTIONS

- Charnières du côté droit ou gauche du meuble.
- 4 roulettes de polyuréthane pivotantes avec freins. Logiflex enlèvera le coup-de-pied et ajustera pour obtenir la hauteur désirée.
- Bac en plastique blanc pour tiroir du haut.
- Serrures.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

ARMOIRE DE CHEVET CLASSIQUE À TROIS TIROIRS - LFC TC3

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- 3 tiroirs : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façades des tiroirs en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignées ergonomiques H161.
- Armoire de chevet munie de 1 grille de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.
- *Hauteur du tiroir du haut différente des tiroirs du bas*

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

20" P x 18" L x 32" H

24" P x 18" L x 32" H

OPTIONS

- 4 roulettes de polyuréthane pivotantes avec freins. Logiflex enlèvera le coup-de-pied et ajustera pour obtenir la hauteur désirée.
- Bac en plastique blanc pour tiroir du haut.
- Serrures.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

ARMOIRE DE CHEVET CLASSIQUE À QUATRE TIROIRS - LFC TC4

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- 4 tiroirs : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façades des tiroirs en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignées ergonomiques H161.
- Armoire de chevet munie de 1 grille de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

20" P x 18" L x 32" H

24" P x 18" L x 32" H

OPTIONS

- 4 roulettes de polyuréthane pivotantes avec freins. Logiflex enlèvera le coup-de-pied et ajustera pour obtenir la hauteur désirée.
- Bac en plastique blanc pour tiroir du haut.
- Serrures.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

COMMODE CLASSIQUE À DEUX TIROIRS - LFC.COM2

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- 2 tiroirs : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façades des tiroirs en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignées ergonomiques H161.
- Commode munie de 1 grille de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.
- Dos en retrait de 2 1/4" afin d'appuyer le meuble sur un mur avec des prises électriques.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

20"P x 30"L x 32"H

24"P x 30"L x 32"H

20"P x 36"L x 32"H

24"P x 36"L x 32"H

OPTIONS

- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Découpe sur la surface afin de faciliter l'accès au filage.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

COMMODE CLASSIQUE À TROIS TIROIRS - LFC.COM3

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- 3 tiroirs : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façades des tiroirs en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignées ergonomiques H161.
- Commode munie de 1 grille de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.
- Dos en retrait de 2 1/4" afin d'appuyer le meuble sur un mur avec des prises électriques.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

20"P x 30"L x 32"H

24"P x 30"L x 32"H

20"P x 36"L x 32"H

24"P x 36"L x 32"H

OPTIONS

- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Découpe sur la surface afin de faciliter l'accès au filage.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

COMMODE CLASSIQUE À QUATRE TIROIRS - LFC.COM4

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- 4 tiroirs : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façades des tiroirs en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignées ergonomiques H161.
- Commode munie de 1 grille de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.
- Dos en retrait de 2 1/4" afin d'appuyer le meuble sur un mur avec des prises électriques.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

20"P x 30"L x 44"H

24"P x 30"L x 44"H

20"P x 36"L x 44"H

24"P x 36"L x 44"H

OPTIONS

- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Découpe sur la surface afin de faciliter l'accès au filage.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

COMMODE CLASSIQUE À SIX TIROIRS - LFC COM6

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- 6 tiroirs : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façades des tiroirs en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignées ergonomiques H161.
- Commode munie de 2 grilles de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.
- Dos en retrait de 2 1/4" afin d'appuyer le meuble sur un mur avec des prises électriques.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

20"P x 48"L x 32"H

24"P x 48"L x 32"H

OPTIONS

- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Découpe sur la surface afin de faciliter l'accès au filage.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

HUCHE CLASSIQUE - LFC HL28

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- Rangement à 2 portes : Espace intérieur de 13"H.
- Portes en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignées ergonomiques H161.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

16"P x 30"L x 28"H
16"P x 36"L x 28"H

OPTIONS

- Dispositif d'ancrage au mur. 2 dispositifs sont nécessaires pour les huches.
- Serrures.
- Dos des huches sur charnières pour faciliter l'accès au filage.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

HUCHE CLASSIQUE AVEC UNE TABLETTE AJUSTABLE - LFC HLA40

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- Rangement à 2 portes : Espace intérieur de 13"H.
- Portes en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignées ergonomiques H161.
- 1 tablette ajustable.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

16"P x 30"L x 40"H
16"P x 36"L x 40"H

OPTIONS

- Tablette additionnelle.
- Dispositif d'ancrage au mur. 2 dispositifs sont nécessaires pour les huches.
- Serrures.
- Dos des huches sur charnières pour faciliter l'accès au filage.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

HUCHE CLASSIQUE AVEC DEUX TABLETTES AJUSTABLES - LFC HLA52

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- Rangement à 2 portes : Espace intérieur de 13"H.
- Portes en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignées ergonomiques H161.
- 2 tablettes ajustables.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

16"P x 30"L x 52"H

16"P x 36"L x 52"H

OPTIONS

- Tablette additionnelle.
- Dispositif d'ancrage au mur. 2 dispositifs sont nécessaires pour les huches.
- Serrures.
- Dos des huches sur charnières pour faciliter l'accès au filage.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

PENDERIE CLASSIQUE À UNE PORTE - LFC PEN 1

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- Penderie à 1 porte : 1 barre à cintre antipendaison sous tablette ajustable.
- Porte en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignée ergonomiques H161.
- Penderie munie de 1 grille de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

24"P x 20"L x 72"H

OPTIONS

- Charnières du côté droit ou gauche du meuble.
- Tablette additionnelle.
- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Charnières de 180° ou de 270°.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

PENDERIE CLASSIQUE À UNE PORTE AVEC TIROIR - LFC PEN2

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- Penderie à 1 porte : 1 barre à cintre antipendaison sous tablette ajustable.
- 1 tiroir : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façades des tiroirs et portes en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignée ergonomiques H161.
- Penderie munie de 1 grille de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

24"P x 20"L x 84"H

OPTIONS

- Charnières du côté droit ou gauche du meuble.
- Tablette additionnelle.
- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Charnières de 180° ou de 270°.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

PENDERIE CLASSIQUE À DEUX PORTES - LFC PEN3

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- 3/4" thick material construction
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- Penderie à 2 portes : 1 barre à cintre antipendaison sous tablette ajustable.
- Portes en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignées ergonomiques H161.
- Penderie munie de 2 grilles de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

24"P x 30"L x 72"H
24"P x 36"L x 72"H

24"P x 42"L x 72"H

OPTIONS

- Tablette additionnelle.
- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Charnières de 180° ou de 270°.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

PENDERIE-ARMOIRE CLASSIQUE À DEUX PORTES - LFC PEN4

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- Penderie-armoire à 2 portes : 1 division centrale avec 1 barre à cintre antipendaison sous tablette ajustable à gauche et 4 tablettes ajustables à droite.
- Portes en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignées ergonomiques H161.
- Penderie munie de 2 grilles de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

24"P x 30"L x 72"H
24"P x 36"L x 72"H

24"P x 42"L x 72"H

OPTIONS

- Tablette additionnelle.
- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Chamnières de 180° ou de 270°.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

PENDERIE CLASSIQUE À DEUX PORTES AVEC TIROIR - LFC PEN5

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- Penderie à 2 portes : 1 barre à cintre antipendaison sous tablette ajustable.
- 1 tiroir : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façades des tiroirs et portes en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignée ergonomiques H161.
- Penderie munie de 2 grilles de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

24"P x 30"L x 84"H

24"P x 42"L x 84"H

24"P x 36"L x 84"H

OPTIONS

- Tablette additionnelle.
- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Charnières de 180° ou de 270°.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

PENDERIE-ARMOIRE CLASSIQUE À DEUX PORTES AVEC TIROIR - LFC PEN6

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- Penderie-armoire à 2 portes : 1 division centrale avec 1 barre à cintre antipendaison sous tablette ajustable à gauche et 5 tablettes ajustables à droite.
- 1 tiroir : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façades des tiroirs et portes en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignée ergonomiques H161.
- Penderie munie de 2 grilles de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

24"P x 30"L x 84"H
24"P x 36"L x 84"H

24"P x 42"L x 84"H

OPTIONS

- Tablette additionnelle.
- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Charnières de 180° ou de 270°.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

PENDERIE CLASSIQUE À DEUX PORTES AVEC TIROIRS - LFC PEN7

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- Penderie à 2 portes : 1 barre à cintre antipendaison sous tablette ajustable.
- 2 tiroirs : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façades des tiroirs et portes en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignée ergonomiques H161.
- Penderie munie de 2 grilles de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

24"P x 30"L x 84"H

24"P x 42"L x 84"H

24"P x 36"L x 84"H

OPTIONS

- Tablette additionnelle.
- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Charnières de 180° ou de 270°.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

PENDERIE-ARMOIRE CLASSIQUE À DEUX PORTES AVEC TIROIRS - LFC PEN8

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- Penderie-armoire à 2 portes : 1 division centrale avec 1 barre à cintre antipendaison sous tablette ajustable à gauche et 4 tablettes ajustables à droite.
- 2 tiroirs : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façades des tiroirs et portes en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignée ergonomiques H161.
- Penderie munie de 2 grilles de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

24" P x 30" L x 84" H
24" P x 36" L x 84" H

24" P x 42" L x 84" H

OPTIONS

- Tablette additionnelle.
- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Charnières de 180° ou de 270°.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

PENDERIE-ARMOIRE CLASSIQUE AVEC TIROIRS - LFC PEN9

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- Penderie à 1 porte : 1 barre à cintre antipendaison sous tablette ajustable.
- Section ouverte avec 2 tablettes ajustables.
- 3 tiroirs : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façades des tiroirs et portes en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignée ergonomiques H161.
- Penderie munie de 2 grilles de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

24" P x 42" L x 72" H

24" P x 48" L x 72" H

OPTIONS

- Penderie du côté droit ou gauche du meuble.
- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Chamnières de 180° ou de 270°.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

PENDERIE-ARMOIRE CLASSIQUE AVEC TIROIRS - LFC PEN10

CONSTRUCTION

- Construction par ferrures d'assemblages pour le remplacement facile de chaque composante.
- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Surface sans relief en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud.
- Penderie à 1 porte : 1 barre à cintre antipendaison sous tablette ajustable.
- Armoire à 2 portes : 2 tablettes ajustables.
- 3 tiroirs : Intérieur composé d'un dos et d'un fond en mélamine blanche 5/8" d'épaisseur. Les côtés sont en métal blanc avec coulisse à sortie partielle.
- Façades des tiroirs et portes en mélamine 3/4" avec chants en PVC scellés à chaud. Poignée ergonomiques H161.
- Penderie munie de 2 grilles de ventilation favorisant la circulation d'air.
- Côtés du meuble dotés de niveleurs non marquants, ajustables en hauteur et coup-de-pied plein en mélamine 3/4" avec chants en PVC de 2 mm scellés à chaud.

FINIS

- Matériaux offerts: mélamine et stratifié.
- Sélection de 6 couleurs et de 3 poignées ergonomiques.

DIMENSIONS

24"P x 42"L x 72"H

24"P x 48"L x 72"H

OPTIONS

- Penderie du côté droit ou gauche du meuble.
- Dispositif d'ancrage au mur.
- Serrures.
- Chamnières de 180° ou de 270°.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

TÊTE ET PIED DE LIT RECTANGULAIRES CLASSIQUE - LFC TLRT & LFC PLRT

CONSTRUCTION

- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.

FINIS

- Matériau offert : mélamine.
- Sélection de 6 couleurs.

DIMENSIONS

Tête de lit : 42"L x 34"H

Pied de lit : 42"L x 27"H

OPTIONS

- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Fiche technique

TÊTE ET PIED DE LIT COURBÉS CLASSIQUE - LFC TLCX & LFC PLCX

CONSTRUCTION

- Bâti en mélamine 3/4" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.

FINIS

- Matériau offert : mélamine.
- Sélection de 6 couleurs.

DIMENSIONS

Tête de lit : 42"L x 37"H

Pied de lit : 42"L x 30"H

OPTIONS

- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.

